



هعجم اهصطلحًا تالطبیة

البجزء الاثول

مقرر اللجنة

وضع : لجنة المصطلحات الطبية

اعداد : الدكتور / محمد أحمد سايمان الدكتور / أبو نسادى الروبي

عضو المجمع خبير اللجنة خبير اللجنة

مديرة ادارة المعجمات العلمية

محرر بالمجمع محرر بالمجمع تنفيذ : السيدة / خيرية عبدالغني احمد

الدكتور / عماد الدين عصاى

تصدير : الدكتور / حسن على ابراهيم

السيد / سعيد عبد العاطى السيد / محمود عبد الغفار

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

للأستاذ الدكتور حسن على ابراهيم عضو المجمع

يمثل هذا الجزء من معجم المصطلحات الطبية جهد مايقرب من سبع سنوات من العمل المتواصل للجنة المصطلحات الطبية بالمجمع ولم تبدأ هذه اللجنة من فراغ إذ أنها من أوائل اللجان التي شكلت في المجمع . فقد بدأت عملها في أول دورة من دورات مجمع اللغة العربية عام ١٩٣٤ ، ولم يكن من بين أعضائها أطباء ، وانما قام على أمرها لغويون وأدباء عرب ومستعربين ، أمثال الأساتذة أحمد العوامري وكرد على ، وأحمد الاسكندري ، وجب . وأقرت اللجنة في هذه الآونة بعض المصطلحات العامة التي تتصل بالغذاء ، مثل المواد النشوية والدهنية وعلوم الصحة والقناة الهضمية وأجزائها ، وما الى ذلك ، واستمر هذا الحال نحو ست سنوات إلى أن انضم الى عضوية المجمع جراح مصر الكبير الأستاذ الدكتور على (باشا) ابراهيم ، فكان من أهم أهدافه إعادة تشكيل اللجنة الطبية وتدعيمها بخبراء متخصصين في فروع الطب المختلفة عملا بالشنة التي استنها المجمع منذ انشائه . كذلك كان من أهدافه أيضا أن يسهم بعض كبار الأطباء العرب بجهودهم لتكوين لغة علمية عربية موحدة .

وبعد مرور فترة قصيرة انضم الى عضوية المجمع أعضاء آخرون فى مقدمتهم الأساتذة: الدكتور على توفيق شوشة ، والدكتور محمد شرف ، والدكتور أحمد عمار الذى اتخذ من اللجنة صومعة يطيب له الإقامة فيها ما استطاع ، والدكتور محمد كامل حسين ، والدكتور محمد أحمد سليمان ، وقد استعانت اللجنة بخبراء من الجامعات والهيئات الطبية ورأت اللجنة عقد جلستين يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع . وقد أمدت اللجنة المجمع بمحصول وفير متصل من المصطلحات الطبية ، جاوز العشرة آلاف .

وبمجىء العيد الخمسيني للمجمع ، رأى المجمع أنه قد آن الأوان لنشر عمل اللجنة على الملأ في صورة معجم يضم المصطلحات الطبية ، فكانت اللجنة أمام

أمرين ، أولهما : أن تنشر ما أقرته اللجنة منذ إنشائها فيكون معجما كاملا ، وثانيهما : أن تنشر ماقمنا به خلال السنوات السبع الأخيرة .

وبمراجعة ما أقرته اللجنة من قبل ، وجدنا افتقاره للمصطلحات الطبية الجديدة ، خاصة وأن العلم يتطور بسرعة مذهلة ، واستحدثت مصطلحات جديدة لم تعرف من قبل ، ولهذا استكملت اللجنة جزءاً من المصطلحات على أن ينشر في جزء أول ، وأن يتبعه أجزاء أخرى بعد استكمال وإضافة المصطلحات المستعملة في الوقت الحالي لتساير التقدم العلمي . وكان مرجع اللجنة المعاجم الطبية والكتب الحديثة ، ودعمتها بما جاء في كتب الطب القديمة حتى تعبر تعبيرا عربيا دقيقا عن المعنى المطلوب ، كذلك تحاشينا الإغراب والغموض قدر المستطاع .

واللجنة مدينة لكل من ساهم في عملها ، ولاتنسى فضل المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عمار الذي غذاها بعلمه الوفير وعربيته الفصيحة ، وكذلك الأستاذ الدكتور مهدى علام الذي ساهم في صياغة المصطلحات بعربية سليمة ، والأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان الذي أضاف لها الكثير والجديد ، خاصة لاهتمامه بتعريب الطب . ونشيد كذلك بالأساتذة خبراء اللجنة الأستاذ الدكتور أبو شادى الروبي والأستاذ الدكتور محمد عماد الدين فضلى والأستاذ الدكتور داوود محمد التنير الذين ساهموا في تجديد وتطوير عمل اللجنة ، وكانوا ولايزالون مدققين محققين .

وفقنا الله لخير أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله ،،،

الدكتور حسن على ابراهيم عضو المجمع خمود

abacterial لابكتيري

۱ ـ غیر بکتیری .

٢ ـ خال من البكتريا .

abalienation عُبَال

اختلال العقل.

فقدان حس الوزن abarognosis

(= barognosis : أنظر)

مفصل متحرك abarthrosis

(= diarthrosis : أنظر)

abarticular المَفْصِل

ما كان بعيدا من المفصل أو غير مؤثر فيه .

abarticulation

١ ـ مفصل متحرك

= dislocation of joint

٢ ـ خلع (انخلاع) المفصل.

abasia الخطو abasia

عدم القدرة على المشى بالرغم من وجود القوة العضلية والإحساس والتوافق على حالتها لم يدركها نقص أو فتور.

abasis = abatic لاخطوي

منسوب الى امتناع الخطو (اللاخطوية).

(انظر : abasia) .

abatement

نقص شدة الألم أو غيره من الأعراض المرضية .

مجانب للمحور . مباعد للمحورات مجانب ماليس واقعا في محور الجسم أو محور العضو .

البطن abdomen

جزء الجذع بين الصدر والحوض، بشمل:

علام علام البطن abdominal wall البطن الي تسع وينقسم تجويف البطن الى تسع

ثلاث فى الوسط ، وثلاث على كل جنب ، وهى مرتبة من أعلى إلى أسفل ، كما يلى :

(في الوسط) :

epigastric region المنطقة الشراسيفية السرية umbilical region _ _ المنطقة المختلية (البطنية السفلى) hypogastric region

(في كل جانب) :

_ المنطقة المراقية

hypochondriac region

_ المنطقة القطنية lumbar region

ـ المنطقة الحرقفية iliac region

وقد تجمع المناطق التسع في ثلاث مناطق مستعرضة ، مرتبة من أعلى الى أسفل ، على النحو التالي :

(أ) المنطقة تحت الضلعية

subcostal region

= المنطقة البطنية العليا

= epigastric region

(ب) المنطقة البطنية الوسطى mesogastric region

(ج) المنطقة البطنية السفلى (الخثلية)

hypogastric region

بطن زورقى

abdomen, boat-shaped = carinate = navicular = scaphold

وهو الذى يكون جداره الأمامى مقعرا ، ويشاهد فى الأطفال المصابين بمرض سحائى ، وبعض حالات تهيج الغشاء البريتونى .

abdomen obstipum خمص البطن قصر خلقى فى العضلة المستقيمة البطنية.

انديال البطن abdomen, pendulous انديال البطن تجعل حالة ارتخاء في عضلات البطن تجعل جداره الأمامي يتدلى فوق العانة .

abdominal بطني

منسوب إلى البطن.

الوتين (الأورطي) البطني

abdominal aorta

abdominal binder حزام بطن

حزام يستعمل بخاصة للسيدات بعد الولادة .

تنفس بطنی . تنفس حجابی

abdominal breathing

= Daiaphragmatic breathing.

abdominal cavity التجويف البطن abdominal incisions

الفتحة الأربية البطنية

abdominal inguinal ring

الجزء البطنى من السمبتاوى

abdominal part of sympathetic

جدار البطن abdominal wall

أمامى البطن(foetus) أمامى

وصف لوضع الحميل في الرحم حين يكون بطنه الى الأمام .

بزل البطن abdomino-centesis

استخراج ماقد يوجد في تجويف البطن من السوائل بعملية ثقب . abducent nerve nucleus نواة العصب المبعد

إبعاد إبعاد عن محور الجسم . محريك جزء ليبعد عن محور الجسم . حجيرة الإبعاد physical results . حجيرة تبعد الطرف عن محور الجسم . محلول المُبَعِّدة . abductor

عضلة وظيفتها التبعيد .

(انظر: جدول العضلات)

abductor hallucis muscle عضلة إبهام القدم المبعدة العضلة القصيرة المبعدة لإبهام اليد .

abductor pollicis brevis muscle

زائغ aberrant زائغ منحرف عن وضعه السوى ، أو طريقه المألوف .

الشريان الزائغ aberrant artery الشريان الذي يسلك سبيلا غير مألوف.

aberratio testis

زيغان (زيغ) الخصية

انحراف الخصية إلى موضع بعيد عن مسلكها المألوف في هبوطها من الخاصرة إلى الصفن .

aberration زيغ

(أ) انحراف عن المسلك السوى . (ب) اضطراب فى الحالة الذهنية (ج) قصور فى قدرة العدسة على كسر الضوء وبخاصة عدسة العين . abdominocyatic بطنی مراری متعلق بالبطن والمرارة . استئصال الرحم بطنیا

abdominohysterectomy

عملية إزالة الرحم بطريق شق البطن . الاستئصال البطنى العجانى للمستقيم abdomino-perineal-excision

خلفى البطن

abdominoposterior (foetus)
وصف لوضع الحميل في داخل الرحم
حين يكون بطنه الى الخلف.

فحص البطن العياني (تَنَظُّر البطن) abdominoscopy

فحص البطن بالنظر، وبخاصة النظر المباشر للأحشاء البطنية بالمنظار.

بَطِين abdominous

من له بطن كبير.

مُبْعِدة المقلة abducens occuli

العضلة المستقيمة الوحشية للعين . (انظر : جدول العضلات) .

مُبْعِدة الصماغ (الشفة)

abducens oris (labiorum)

العضلة الرافعة لزاوية الفم . (أنظر: جدول العضلات).

abducent nerve المبعد

العصب الجمجمى السادس الذي يمد العضلة المستقيمة الوحشية للعين .

٧

· ... / -

ablatio retinae= detachment of retina انفصال الشبكية

حالة تنفصل فيها طبقات الشبكية الداخلية عن الطبقة الخضابية.

استثمال استثمال قطع عضو أو جزء من عضو وبخاصة بالجراحة .

ablepharia = (ablepharon = ablephary) لاجفنية

غيبة جفنى العين خلقة أو اختزالهما .

الحمل اللاسوى abnormal pregnancy الحمل المصحوب بمضاعفات ، كالنزف والتسمم وغيرهما .

شذوذ abnormalities

١ ـ الانحراف عن النوع أو القاعدة .
 ٢ ـ التَشَوُّه الجُلْقي .

شذوذ الإطباق مشدود الإسنان في حالة لايتوافق فيها سطحا الأسنان في الفكين العلوى والسفلى .

abort (V) يُجهض

1 ـ يوقف السير المعتاد لمرض ما .
 ٢ ـ يُخرج الجنين قبل تمامه من الرحم .

٣ ـ يوقف التطور المعتاد لكائن ما .

abortifacient drugs

العقاقير المجهضة

وهى التى تخرج ما فى الرحم من حمل فى غير أوانه .

aberration, chromatic (Newtonian) _ الزيغ اللوني

اختلال في قدرة العدسة على كسر الإشعاعات الضوئية ذات الموجات المختلفة الأطوال ، يؤدى الى ظهور بعض الألوان حول الصورة المرثية .

aberration, chromosome

عدم وضوح رؤية الأجسام لبعدها.

عقلى aberration, mental ديغ عقلى خلل في العقل لايبلغ درجة الجنون .

aberration, spherical

ـ الزيغ الكروى

عدم قدرة عدسة كروية على تجميع الأشعة الساقطة عليها في بؤرة واحدة .

abiogenesis = Spontaneous generation

تولد ذاتي

نشوء الحياة تلقائيا .

ablactation (أ) نطام

كف الطفل عن الرضاعة .

(ب) لا إلبان

كف إفراز اللبن.

ablatio انفصام

انقطاع اتصال عضو أو جزء من عضو .

abortin

أبورتين

خلاصة جليسرينية لجرثومة « البروسيلا أبورتس » تستعمل في اختبار الماشية للكشف عن العدوى بهذه الجرثومة .

abortion الإجهاض

خروج متحصلات الحمل من الرحم مبكرا قبل تمام تكون الجنين ، أو قبل قابليته للحياة ، وهي على أنواع منها :

- abortion, accidental

- إجهاض طارىء

إجهاض ينشأ عن طارىء أو حادث .

- abortion artificial

- إجهاض مبتعث (اصطناعي)

إجهاض يحدث قصدا.

- abortion, cervical

- إجهاض عنقى

إجهاض تحتبس فيه البيضة في عنق الرحم لعدم انفتاح فوهته الخارجية .

- abortion, complete

ـ إجهاض كامل

خروج متحصلات الحمل كلها من الرحم .

abortion, contagious

(infectious = epizootic)

إجهاض معدِ

مرض معدد يصيب البقر والجاموس والخيل والغنم ، بسبب العدوى بجرثومة و البروسيلا » .

- abortion, habitual

ـ إجهاض معاود

إجهاض متكور لأجنة ميتة أو غير قابلة للحياة في نفس دور النشوء تقريبا ثلاث مرات متتابعات أو أكثر.

- abortion, imminent

ـ إجهاض وشيك

إجهاض يكاد يحدث يصحبه نزف غزير وآلام تشبه المخاض ، وعنق الرحم لين متوسع .

- abortion, incomplete

ـ إجهاض ناقص

إجهاض لاتخرج فيه كل متحصلات الحمل من الرحم .

- abortion artificial

- إجهاض حتمى

حالة تتميز بنزف غزير من الرحم مع آلام تشبه الطلق وتوسع وتلين عنق الرحم ، وتنتهى بإخراج الجنين .

- abortion, justifiable

ـ إجهاض مسوَّغ

وهو المحدث بقصد إنقاذ حياة الحامل.

- abortion, natural

- إجهاض طبيعي

إجهاض يتم بدون تدخل.

abortion, repeated

ـ الاجهاض المتكرر

- abortion, septic

_ إجهاض عفِن إجهاض تصاب فيه أنسجه الرحم بالعدوى بسبب التلوث .

_ إجهاض منذر

- abortion, threatened

وفيه تظهر علامات وأعراض خروج الجنين فيمنع بالعلاج أو يتم الإجهاض . - abortion, missed

- إجهاض الفوت

احتباس بيضة ميتة في الرحم لمدة شهرين على الأقل، يستدل عليها إما بتوقف نمو الجنين مع تصلب الرحم ، أو بنقص فعلى في حجم الجنين ، أو بتوقف ضربات قلب الجنين بعد أن كانت مسموعة .

_ إجهاض بُوقي abortion, tubal _

خروج الجنين من فتحة البوق الهدابية إلى تجويف البطن (في حالة الحمل البوقي).

abortion, the "Show" in العلامة في الإجهاض

إفراز مخاطى مدم يفرزه عنق الرحم في أول الولادة أو الإجهاض.

abortive (أ) مُجْهض

مايسقط الجنين أو يقصر مدة سير المرض .

(ب) مُجْهَض

وصف للجنين إثر سقوطه ، أو المرض

الذي يقتصر في سيره .

abortus الجهيض الجنين قبل الشهر السادس وهو الذي يزن أقل من ٥٠٠ جم.

abrachia لاعضدية

غيبة الذراعين خِلْقه .

abrade (V) يسحج يخدش أو يحك .

سحج القرنية

abrasio dentium سحج السن

abrasio corneae

تأكل مادتها .

سَخج abrasion

قَشْر سطحي ناتج عن الخدش المستمر بتأثير المضغ أو المواد الساحجة في الأسنان أو المعادن المتصلة بها .

abrasive

١ محدث للسحج .

٢ ـ المادة المستعملة في السحج .

abrasiveness

قدرة المادة على السحج . abrin أبرين

قلوانی سام یستخرج من بذور نبات الششم .

abscess

خراج

تجمع صدیدی محدود .

_ خراج حاد abscess, acute _ هو القصير الأمد الذي يصحبه ألم abscess, Brodie's

- خراج «برودی»

وهو خراج مزمن في العظم.

- abscess, bronchiectatic

- خراج الشُعَب الموسعة

_ خراج بارد abscess, cold _

خراج بطيء التكون ، مظاهر الالتهاب فيه قليلة ، ويتسبب عادة عن التدرن .

- abscess, collar-button

(shirt-stud abscess)

- خراج کمئ*ی* (زِرِّی)

خراج سطحی يتصل بآخر عميق ، وهو

- abscess, diffuse

ـ خراج منتشر

- خراج ينتشر الصديد فيه إلى الأنسجة المحيطة به .

abscess, dry (siccum)

خراج جاف

خراج ينصرف دون أن تتكون له عين أو أن ينفتح .

- abscess, embolic

ـ خراج سدادی

خراج ينشأ عن سدادة معداة .

abscess, evacuation of

ـ تفريغ الخراج

وذلك دون فتحه.

abscess, extradural

11

- خراج خارج الجافية

موضعى وارتفاع في درجة الحرارة.

- abscess, alveolar خراج سِنْخي تجمع صدیدی فی السنخ حول جذر

- abscess, amebic

- خراج أميبي

التهاب قيحي تسببه الأميبا.

- abscess, antral = empyema of the

خراج جیبی وهو دبیلة الجیب أی تجمع قیحی فی

ـ خراج قِمِّی abscess, apical ـ

هو الذي ينشأ حول قمة جذر السن أو في قمة أحد الأعضاء ، كالرئة مثلا .

- abscess, appendicular

- خراج زائدی

هو الذي ينشأ من الزائدة الدودية أو قريبا منها.

- abscess, Bezold's

- خراج «بزولد»

خراج ناشىء عن التهاب الخُشَاء، يمتد تحت القُصِّية الخُشَّائية إلى العنق .

- خراج الدماغ abscess, brain

هو الذي يكون في أي جزء من أجزاء المخ أو المخيخ.

- خراج الثدى abscess, breast

خراج ينشأ في الثدى عند النساء عادة .

10

خراج بين الأم الجافية وعظم الرأس.

_ خراج الألْيَة abscess, gluteal - خراج في الألية .

- abscess, intramammary

ـ خراج داخل الثدى .

abscess, ischio-rectal
 خراج وركى مستقيمي

ويحدث في الحفرة الموجودة بين عظم الوَرَك والمعي المستقيم .

- خراج الشفر abscess, labial -وينشأ في شفر الإناث .

- abscess, lacrima - خراج دمع

وينشأ في الكيس الدمعي أو حوله .

- abscess, lacunar

- خراج جَوْبي

خراج فى الجوبات الغُدِّية فى المبال ، ينتج عن الجونوكوك أو الجراثيم القيحية المصاحبة له .

- خراج محدود داخل البريتون abscess, localised intraperitoneal خراج يتموضع في مكان ولاينتشر.

- abscess, metastatic

- خراج نقیلی

خراج ثانوی ینشأ عادة من أصل سدادی

abscess, miliary

- خراج دُخيْني

واحد من مجموعة من الأحرجة الصغيرة .

11

- خراج اللبن abscess, milk - خراج اللبن خراج في الثدى يظهر وقت الإرضاع.

- abscess, pelvi-rectal

- خراج حوضی مستقیمی

= خراج مستقيمي غائر

تجمع قيحى فى الأنسجة الخلوية الهللية فوق رافعة الشرج بينها وبين المستقيم .

- abscess, perinephric

ـ خراج حول الكلوة

خراج في الأنسجة المحيطة بالكلوة .

- abscess, pointing of

ـ تعيُّن الخراج

وهو ظهور قيحه تحت السطح في نقطة .

- abscess, psoas

ـ خراج قَطَنی

خراج نتج عن مرض الفقار القطنى أو الفقارة الظهرية السفلى . وينحدر القيح في غِمد العضلة القطنية إلى مكان في أسفل البطن .

_ خراج لبى abscess, pulp _

١ ـ خراج في لب السن .

٢ - خراج في لب الإصبع.

abscess, pyemic

خراج التقيح الدموي خواج ناجي عنستة

خراج ناجم عن تقيح الدم .

- abscess, subcranial

- خراج تحت الجمجمة

ويحدث إما عن كسر مركب منخسف أو كسر نافذ .

- abscess, subhepatic

_ خراج تحت الكبد

- abscess, subpericranial

- خراج تحت سمحاق الجمجمة

- abscess, subphrenic

= subdeaphragmatic

ـ خراج تحت الحجاب

خراج في البطن تحت الحجاب الحاجز.

- abscess, sympathetic

ـ خراج تعاطفي

خراج ينشأ على مسافة من مسببّه.

abscess, tuberculous = cold

۔ خراج تدرنی (بارد)

وهو الخراج البارد .

- abscess, of vitreous

- خراج الزجاجية

وينشأ في الجسم الزجاجي للعين.

- abscess, wandering

ـ خراج جائل

خراج ينقب الأنسجة فيتحرك من مكان لآخر.

- abscess, cornea siccus

- خراج القرنية الجاف

وينشأ في قرنية العين .

- abscess, residual

۔ خراج فضالی

خراج يبقى في موضع التهاب سابق .

abscess, resolution of

_ انصراف الخراج

وهو تحلله .

- abscess, retroperitoneal

ـ خراج خلف البريتون

_ خراج خلف البلعوم

- abscess, retropharyngeal

_ خراج حلقی abscess, ring _

ارتشاح قيحى على شكل الحلقة يظهر

في محيط قرنية العين .

خراج جذرى عول جذر السن . التهاب قيحي حول جذر السن .

_ خراج تابع abscess, satellite

خراج ثانوى يظهر الى جوار الخراج الأولى .

- abscess, scrofulous

خراج (خنوصی):

= خُورَاج بارد cold abscess =

= خُرَاج تدرُّنی

= tuberculous abscess

خراج تدرنى يحدث من عُصَيّة التدرن.

_ خراج غرزی abscess, stitch _

خراج يتكون في مكان دُرْز الجرح أو حدله

14

*

abscissa الإحداثي السيني

الخط الأفقى في الرسم البياني الذي يدل على العلاقة بين قيمتين ، مثل الزمن ودرجة الحرارة.

abscission

استئصال

الدواء)

إزالة جزء أو ورم بالقطع .

الغياب absence

الفقدان المؤقت للوعى ، كما يحصل في نوبات الصرع.

absorption امتصاص

تشرب الجلد أو الغشاء المخاطى أو الأوعية للغازات أو السوائل أو غيرها .

الامتناع

abstinence العزوف عن الشيء (مثل الطعام أو

dbstinence syndrome لزمة الامتناع

مجموعة أعراض تحدث من الامتفاع فجأة عن تعاطى ما اعتاده المدمن.

abulia عجز الإرادة

نقص الإرادة أو عدمها.

abutment tooth سن دعامية

السن التي يرتكز عليها أحد طرفي جهاز تعويضي في الفم.

١ ـ العمود الفقاري (الشوكي)

acantha

الصلب كله .

٢ _ الشوكة

شوكة الفقارة وحدها.

شويكة

نقطة على قاعدة الشوكة الأمامية الأنفية .

acanthion

الدودة المعمرة شوكية الشفة acanthocheilonema perstans

نوع من ديدان الفلاريا .

شوكيات الرأس Acanthocephala طائفة من الديدان الخيطية الطفيلية التي تتميز بوجود شوكة في رأسها .

ورم ظهاری حسک*ی* acanthoma

ورم في الطبقة الحسكية في الجلد .

acanthoma adenoides cysticum ورم حَسَكى غُدى كيسى

= ورم ظهاری کیسی حمید متعدد: = multiple benign cystic epithelioma نوع من الطفح العُجَيْري أو الحُليْمي ، يظهر على الوجه خاصة.

حُسَاك (تكثر حسكي) acanthosis تغلظ طبقة الخلايا الحسكية في الجلد أو ازدياد عدد طبقاتها .

acanthosis bullosa

حساك مجلى (تكثُر حَسكى مَجْلى) = epidermolysis bullosa تقرن جلدى مصحوب بتكون نفطات كبيرة .

acanthosis nigricans

حُسَاك اسودادي

زيادة في تخضب الجلد وخشونته ،

(حَمَكة البصل)

ع acarus scablel - أكاروس سكائبيًاى (حمكة الجَرَب) عجلة (تسارع) عجلة (تسارع) أ) ازدياد السرعة .

ب) معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن .

معجِّل accelerator

كل عصب أو عضل يعجل في أداء وظيفية ما .

اشتداد accentuation

ازدياد في ارتفاع الصوت أو وضوحه كما يحدث لدقة القلب.

متقبـــلِّ acceptor

مادة تقبل الاتحاد بأخرى وبخاصة بالهيدروجين والأكسجين .

لواحق (م. لاحقة) accessories مايضاف إلى غيره أو يساعده .

accessory auricles

الأذينات الإضافية

وهى أذينات توجد فى بعض الأشخاص خلقة بجوار الأذن الأصلية .

accessory digestive glands

الغدد الهضمية الإضافية الغدد الملحقة accessory glands

وهى التى تساعد على أداء وظيفة مشابهة .

accessory nerve الإضافي العصب الإضافي العصب الجمجمي الحادي عشر وينشأ

وقد يكون عاما أو مقصورا على الإبطين وطيات الجلد .

نقص كَرْبنَة الدم acapnia ، نقص فى كمية ثانى أكسيد الكربون فى الدم .

acardia لاقلبية

عدم وجود القلب خِلْقة .

acariasis الحَمَكيَّة

العدوى بالحمك .

مبيد الحمك acaricide

العامل الذي يقضى على الحمك.

acarodermatitis

التهاب الجلد الحَمكى

= حِكَّة الحبوب grain itch = حِكَّة العبوب الجلد من حمكة .

رُهَابِ الحَمَكِ acarophobia

تخوف شديد من الإصابة بعدوى الجَربَ أو توهم الإصابة به .

حَمَكة (قراد) Acarus = mite جنس من العنكبوتيات يعيش متطفلا على الجلد، ومن أنواعه:

- أكاروس فليكيولورم (الحمكة الحُعنسة)

acarus folliculorum

(= Demodex folliculorum)

acarus rhysoglypticus hyacinthi ـ أكاروس رَيْزوجليبتكس هَيَاسِنثي

فى النخاع المستطيل والحبل الشوكى حتى مستوى العصب العنقى الخامس، وهو جزءان إضافى وشوكى.

accessory pancreatic duct

(= accessory duct of Santorini)

قناة البنكرياس الإضافية

قناة ملحقة برأس البنكرياس تصب في قناة البنكرياس الرئيسية .

عارض accident

حادث غير متوقع .

الفَــرَق acclusion

تباعد أسنان الفك السفلى وأسنان الفك العلوى .

accommodation (of the eye)

قدرة العين السوية على تهيئة نفسها للرؤية على أبعاد مختلفة .

accommodative تكييفي مايتعلق بالتكيف أو منسوب إليه .

accommodative shortening of mus-

تقصير العضلات التكييفي

مقياس التكيف accommodometer

جهاز لقياس قدرة العين على التكيف.

accouchement forcé

cles

تولید قسری

عملية التوليد السريع بأية طريقة من الطراثق المعروفة .

۱٦

مُولِّد مُولِّد . مُولِّد . مُولِّد .

accoucheuse قابلة ،

المولدة أو الداية .

انضمامى انشأ عن التصاق أجزاء تكون منفصلة فى الحالة السوية

التصاق وهو لزوق جزاين منفصلين في أصل تكوينهما .

التصاق قلبي accretio cardis

= accretio pericardi

= التصاق التامور

شكل من أشكال الالتهاب التامورى اللاصق ، يكون فيه التامور ملتصقا بالجنبة وبالحجاب الحاجز وبجدار الصدر.

(خلایا الف (أ » (خلایا (الفا) (محلایا الف (A-Cells (Alpha cells)

وتطلق على أنواع من الخلايا في الفص الأمامى للغدة النخامية ، كما تطلق أيضا على نوع آخر من الخلايا في جزر « لانجرهانز » بالبنكرياس .

acetabular artery (of obturator)

الشُّرْيَان الحُقِّي للعضلة السادة

شريان يتفرع من الشريان الساد ممدا الرباط المبروم والكُرْمة (رأس عظم الفخذ)

acetabulum الحُقّ تجويف كأسى الشكل على السطح

الوحشى لعظم الورك ، ويتمفصل فيه رأس عظم الفخذ .

- acetabulum, fracture of

_ كسر الحُق

acetabulum, travelling

ـ الحُق المتنقل

ويحدث في تدرن مفصل الورك وفيه تحدث تغيرات في حروف الحق وموضعه فيتكون حرف جديد.

acetone أسيتون

سائل عضوى طيار عديم اللون ذو رائحة مميزة يستعمل مذيبا للزيوت والدهون . صيغته الكيميائية (ك $_{\rm Y}$ يد $_{\rm F}$ أ) $_{\rm C_3}$ $_{\rm H_6}$ O)

أسيتونية الدم . وجود أجسام أسيتونية في الدم .

بيلة أسيتونية acetonuria

وجود الأجسام الأسيتونية في البول.

إحلال مجموعة الأستيل في مركب ما محل ذرة الهيدروجين به .

acetylcholine أستيل كولين

مادة عضوية تعمل موصلا كيميائيا للتنبيه العصبي .

acetylsalicylic acid

acetylation

حمض الساليسليك الأسيتيلي الاسم الكيميائي لمادة الأسبرين .

achalasia استغلاق

امتناع عضل القناة الهضمية عن الارتخاء في مواضع التقاء بعض أجزائها ببعض .

achalasia cardia

أكالازيا انقباض المرىء

= oesophagectasia = cardiospasm

تضيق المرىء نتيجة تقلص عضلاته .

ache وجع

ألم كليل ثابت غير متقطع .

لاشفوية achellia

غيبة إحدى الشفتين أو كلتيهما خِلْقة . acheiria

غيبة إحدى اليدين أو كلتيهما خِلْقة .

achillorrhaphy رفو العرقوب

عملية وصل العرقوب المقطوع.

قطع العرقوب
عملية جراحية يقطع فيها العرقوب من
تحت الجلد.

عمى اللون الأخضر العجز عن تمييز اللون الأخضر.

بِيلَة لا صفراوية acholuria بِيلَة لا صفراوية خُضب الصفراء من البول .

achondroplasia الودانة

نقص فى نمو كراديس عظام الأطراف منذ الطفولة المبكرة يحدث نوعا من القزم

نتيجة قصر الأطراف ، بينما تبقى أبعاد الجذع والرأس سوية .

achondroplastic المودون

القزم القصير الأطراف السوى الجذع والرأس .

أَكُورِيْوُن (فُطر القُشَار) achorion

جنس من الفطر النباتى الطفيلى الجلدى يحدث نوعا من القراع يعرف بالقراع البلدى .

أ) فقد اللون achromasia . فقد خضاب الجلد خِلْقة .

ب) لاتخضبية

امتناع خلية أو نسيج عن التلون بصبغته النوعية المألوفة .

أ) أعمى الألوان . achromatic الذي لايميز الألوان .

ب) لالوني :

١ ـ مالا يلوَّن ومالا يصطبغ إلا

بصعوبة .

٢ ـ وصف للعدسة التي يخترقها الضوء
 دون أن تحلله إلى ألوانه المكونة .

achromatic objectives

عدسات شيئية لالونية

achromatic spindle المغزل اللالوني achromatin

درومانين مادة في نواة الخلية ضعيفة الاصطباغ .

achromatopsia = colour blindness

۱۸

عدم القدرة على تمييز الألوان وبخاصة الأحمر والأخضر .

achromia اللالونية

زوال اللون السوى من الجلد أو من الكريات الحمر .

achromia congenita = albinism اللالونية الخلقية = المهق

وهى انعدام اللون السوى فى الجلد خلقة .

achromia parasitica الطُفَيلية

زوال لون الجلد بسبب العدوى بأنواع من الطفيليات .

achromia unglum = leukonychia لالونية الظفر

غيبة اللون السوى للظفر .

البهاق achromoderma = leukoderma

عدم تلون الجلد بلونه السوى .

achromophil = achromatophil لأصبيغ

مالا يقبل الاصطباغ أو التلون.

achromotrichia للونية الشعر (وال لون الشعر)

فقد العصارة عدم إفراز العصارة الحمضية في المعدة .

فقد عصارة المعدة achylla gastrica

عدم إفراز المعدة لحمض الهدروكلوريك وخميرة البسينوجين.

acinar cells = alveolar cells.

الخلايا السننخية

وتطلق على خلايا أسناخ الغدد .

acinar cells, central

الخلايا السِّنْخِيَة المركزية خلايا بأسناخ البنكرياس.

الغدد السنخبة

عناقيد

acinar glands = alveolar glands.

وهمی غدد تتکون من أسناخ کرویة .

(انظر عنبة : acinus)

عنقودی acinous

صفة لماله شكل العنقود أو يتعلق به . الغدد العنبية = الغدد العنقودية

acinous glands

acini

غدد معينة كالغدد السنخية تبدأ مسالات الإفراز فيها من أكياس صغيرة منتظمة على صورة عنقود العنب.

acinus عنية

السكل في نهاية مسلك قصير مثل الحويصلة الهوائية في الرقة.

٢ ـ المتسع الكيسى الشكل فى بداية
 قنيات الغدد المركبة .

aclasia (لا انفصال) aclasia

التحام مرضى فى بنيان ماً ، مثل الاتصال الكردوسى الشائه الذى يحدث بين كراديس العظام وقصباتها فى مرض سوء التشكل الغضروفي

(dvschondroplasia)

achylia pancreatica

فقد عصارة البنكرياس

نقص عصارة البنكرياس أو عدم إفرازها .

acholuric jaundice

اليرقان اللاصفراوى البولي

وفيه لاتظهر خضب صفراء في البول أو تظهر مقادير ضئيلة منها .

acidaemia الدم

حالة مرضية تحدث فيها حموضة بالدم .

الحموضة acidity

الحالة التي يكون عليها الشيء حمضيا.

acid, nucleic الحمْض النووى المكوّن الأساسى لنواة الخلية ويدخل في تركيب بعض جسيمات السيتوبلازم .

acidophile cells

الخلايا المستحمضة

١ - الخلايا التي تصطبغ حبيباتها
 بالصبغات الحمضية .

٢ ـ وصف للجراثيم التي تعيش في الوسط الحمضي .

acidosis الحُمَاض

حالة تقل فيها قلوية الدم والأنسجة بسبب ازدياد المنتجات الحامضية أو نقص القلوية .

الأوْج acme

١ ـ قمة الشيء .

٧ ـ أقصى الشدة في سير الأمراض

عُدّ (أَكْنَة) acne

مرض جلدى مزمن يصيب الغدد الدهنية (الزهمية) ولا سيما غدد الوجه والظهر والصدر، ويولًد حبيبات حُمرا قد تتوسطها نقط سود أو يولًد بثورا أو درينات، ومن أنواعه:

acne adolescentium

- العد الشاثع - حَبّ الشباب (عد اليفوع)

acne aggregata seu conglobata

۔ عد تجمعی تکبّبی

نوع من العد يتميز بتعدد الأنصال والندب النصلية ، يصاحبها ارتشاح التهابى حويصلى .

ـ عد البروميد

acne bromide

ويحدث من تعاطى البروميدات.

acne cachecticorum

ـ عد نَهكي

وهو المقترن بالأمراض المسببة

acne cancroidale

ـ عد شبه سرطانی

ـ عُدُ الكلور chloracne

طفح يشبه العد ينشأ من تعرض الجلد لمركبات الكلور كما في الصناعة .

acne comedo

= black head acne

- عد وسامى (عد النصل الأسود) وهو عد به نقط سود على قمة الحبيبات حُمْر.

عد مُقتحِف عد يسبب التهابا تقيحيا في جعيبات الشعر، وهو يسقط شعر القحف (فروة الرأس) « ويسبب بقعا صلعية مختلفة الشكل .

acne disseminata عد منتشر (common acne) عد الشائع acne erythematopapular

- ـ عد خُلیْمی احمراری:
- ۔ عد خمشی۔ عد مخمش

acne, excoriated

acne, Keloid ـ عد خِلبانی التهاب جعیبی بثری یصیب القفا

التهاب جعيبى بثرى يصيب ويُحدث فيه ندوبا غليظة صلبة .

acne, necrotica مُد متنكرز acne, necrotica miliaria

۔ *عد* متنکرز دُخْنی

عد الوليد acne, neonatorum

۔ عد حُلیْمی acne, papular

ے عد منقط acne, punctuata

- عد وردى مدى الخدين والأنف بثور تظهر على الخدين والأنف يصحبها احتقان وتمدد في الأوعية الشعربة.

acne, scrofulosorum = agminata _ عد خِنُوصی (خنزیری)

acne, sebacea عد زهَمي acne, sebacée cornée

ـ عد زهمی قرنی

acne, sebacea fluenta

_ عد زهمی سائل

acne, urticata عد شروى عد جُدَرانى acne, varioliformis عد أجدَرانى acne, vulgaris = common acne ـ المد الشائع :

طفح عُدَّانی acnelform eruptions طفح شبیه بالعد .

لاحدقية = لابؤبؤية acorea

غيبة بؤبؤ العين خلقة .

النهم (اللاشبعية) النهم فقد نوع من الشراهة في الأكل ، سببه فقد حس الشبع فلا يشعر المريض بالاكتفاء مهما أكل.

الباحة السمعية acoustica area

باحة في أرض البُطِين الرابع تمر فوقها الخطوط النخاعية ، ويشتمل جزؤها الأسفل على المثلث السمعي .

acoustic nerve = auditory nerve العصب السمعي

هو العصب الجمجمى الثامن وهو عصب السمع، والاتزان، وله جذران دهليزى وقوقعى.

acoustics السمعيات

علم أو مبحث الصوت والسمع . مُكتسب

وصف لما يكتسب ويتحصل بعد الولادة (بالمقابلة إلى خلقى). مناعة مكتسبة acquired immunity أكريفلافين أكريفلافين

مركب كيميائى أصفر يستعمل مطهرا ومبيدا للجراثيم .

acroagnosis = acragnosis عمه الأطراف

فقد الإدراك الحسى فى واحد أو أكثر من الأطراف .

رَثْية الأطراف acro-arthritis

التهاب مفاصل الأطراف.

اختناق الأطراف حالة تتميز ببرودة الأصابع وشحوبها تظهر بالتناوب مع سخونتها واحمرارها توقد تكون الأعراض المبكرة لمرض « رينو »

acroblast

سلف الأُسَيْلَة (أَكروبلاست) وهى مادة جولجى فى الخلية المنوية ٢١

ومنها يتكون مقدم رأس الحيوان المنوى .

مسنم الرأس _ (مخروطية)
acrocephalic

وصف لما له رأس مخروطية الشكل.

acrochordon = skin tags

زَنَمة (ج. زنمات)

زوائد جلدية رخوة متدلية من جلد الرقبة والصدر ، وتظهر عند بعض النساء بعد منتصف العمر .

acrocyanosis أرراق الأطراف

زرقة تصيب اليدين والقدمين تشبه مرض « رينو » ولكنه غير مصحوب باختناق موضعى وألم .

acrodermatitis

التهاب جلد الأطراف

التهاب فى جلد اليدين والرجلين وقد يصيب الوجه والعنق ومن أنواعه :

a. chronic atrophicus
 Idiopathic diffuse atrophy
 التهاب جلد الأطراف المنزمن
 الضمورى

التهاب مزمن يصيب جلد اليدين والرجلين ، يزحف الى أعلى الذراعين والساقين .

- a. , continuous

التهاب جلد الأطراف المتواصل

التهاب جلدى إكزيمى في الأطراف لايستجيب للعلاج عادة .

- a. enteropathica

- التهاب جلد الأطراف المعوى مرض يصيب الأطفال الصغار، يتميز بظهور طفح بثرى في اليدين والقدمين وحول فتحات الجسم، يصحبه إسهال شديد.

- a., perstans

- التهاب جلد الأطراف الشبث

نوع من الالتهاب الجلدى الذى كلما اختفى لايلبث أن يعود بعد اختفائه بالمعالجة أو بغيرها.

- التهاب جلد الأطراف الحويصلي الحروري

- a., vesiculosa tropica

نوع من التهاب الجلد يظهر فيه جلد الأصابع لماعا مغطى بحويصلات صغيرة.

acrodynia = erythrederma = pink disease

منضاض الأطراف

مرض يصيب الأطفال الرضع يتسم بالم شديد وتورم اليدين والرجلين مع تلونهما بلون أزرق ماثل للحمرة ، يصاحبه اضطراب في الهضم ، ويعقبه التهاب بالمفاصل مع ضعف عضلي .

شُيَاخ الأطراف acrogeria

ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة على جلد اليدين والرجلين . (اللوح) وتكون بروز المنكب.

acronyx (ingrowing nail)

الظفر الناشب

ظفر يغطى زاويتيه الأماميتين لحم الأصبع .

نَمَل الأطراف acroparaesthesia

حالة تتميز بتنميل مع وخز وتيبس فى الأصابع ، وقد يصاحب ذلك ألم وشحوب الجلد أو زرقته .

رهاب المرتفعات موضى من الوجود فى الأماكن المرتفعة .

شراز الأطراف تصب أو تيبس في جلد الوجه والأطراف تصاحبه مظاهر مرض « رينو»

acrosome (= apical body)

أُسَيَّلَة الحيوان المنوى - « أكروسوم » الغطاء القلنسوى الشكل في مقدم رأس الحيوان المنوى .

actin أُكْتين

أحد بروتينات العضل.

actinic chellites

التهاب الشفة الأكتيني

التهاب ينشأ عن التعرض للأشعة الأكتينية .

قرنيَّة أكتينية تقرن الجلد بسبب تعرضه للأشعة الأكتينية .

acrokeratosis verruciformis

تقرُّن الأطراف البُّروقي

ظهور نتوءات ثؤلولية على جلد اليدين والقدمين .

ضُخام الأطراف dacromegaly

مرض يتميز بكبر الوجه واليدين والقدمين ، يسببه تكثر خلايا «أ» بالفص الأمامى للنخامية ، أو فرط نشاطها ، ويحدث بعد اكتمال تعظم الأطراف.

acromelalgia = erythromelalgia وجع الأطراف

مرض يصيب أصابع اليدين والقدمين ، يتميز باحمرار نوبي يصحبه ألم محرق .

أخرمى acromial

مايتعلق بالأخرم أو ينسب اليه .

acromial angle الأخرمية acromial artery « الأخرم »

فرع من الشريان تحت الترقوة .

acromicria= acromikria

صغر الأطراف

حالة لاتنمو فيها عظام الوجه والأطراف وتنشأ عن نقص هرمون النمو .

acromio-clavicular joint

المفصل الأخرمي الترقوى

المفصل الذى يصل عظم الترقوة بالأخرم .

acromion الأخرُم الطرف الوحشى لشوكة عظم الكتف

22

actinic rays, (effect of, on skin) الأشعة الأكتينية

وهى أشعة الشمس ذات الفعالية الكيمياوية ، وتقع في الطيف بعد الأشعة البنفسجية .

actinic trauma إصابة أكتينية

إصابة للجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس الأكتينية .

actinomyces bovis

أكتينوميسس بوفيس (الفُطر الشعاعي البَقري)

نوع من الفطر الشعاعي .

actinomycosis الفُطار الشعاعي

الأمراض الناشئة من الفطر الشعاعى (actionomyces)

فعل تراكمي action, accumulative

تأثير شديد لعقار بعد إعطائه على دفعات متكررة غير مؤثرة بمفردها.

action, ball valve

فعل الصمام الكروى

انسداد متقطع بسبب وجود جسم غريب بالقرب من فتحة ، كما يحدث في انسداد مجرى البول بسبب تضخم الفص الأوسط من البروستاتا أو وجود حصاه في المثانة ، وستخدم هذه الفكرة أيضا في عمل صمام صناعي يحل محل صمام تالف في القلب .

فعل داریء action, buffer داریء

تسق کیمیائی أو فیزیقی یعمل علی توفر حالة ثبات کیمیائی أو فیزیقی .

الفعل المنعكس تأدية وظيفة أو حركة عضلية قسرية بدفعة من مركز عصبى استجابة لتنبيه مرسل من محيط هذا المركن.

فعل نوعى action, specific

تأثير عقار على جرثوم بعينه أو على عرض من الأعراض بذاته .

action, specific dynamic الفعل الدينمي النوعي

زيادة الأيض فوق المعدل الأساسى الناتج عن تناول الطعام وتمثيله ، وتتراوح بين ٢٦,٤٪ بالنسبة للدهنيات والنشويات وتصل الى ٣٠٪ بالنسبة للبروتينات .

action, tremor رعاش الحركة

رعاش يبدأ عند تحريك اليدين.

action, trigger

الفعل الزنادى (فعل الزناد)

الفعل الذى يؤدى إلى إطلاق طاقة أكبر بكثير من العمل المحدث لها .

active congestion احتقان فاعلى active immunity

(immunity مناعة)

actomyosin أكتوميوسين

بروتين مركب من الأكتين والميوسين ويكون ألياف العضل .

حدة الإبصار الإبصار قدرة العين على رؤية الأشياء بوضوح وتقاس بلوحات خاصة .

الوخز الإبرى acupuncture

طريقة صينية للمعالجة بإدخال إبر خاصة في مواضع معينة من الجسم acute

خراج حاد acute abscess

(أنظر : تحت خراج acute arteritis حاد التهاب شرياني حاد التهاب مؤلم قصير الأمد يلحق بشريان .

الرثية الحادة acute arthritis

التهاب مفصلي مؤلم قصير الأمد.

acute chorea

الكورية الحادة (الرَّقْص السَّنْجِيّ) مرض في المخ يميزه حركات تقلصية قسرية غير منتظمة في الأطراف والوجه.

مرض حاد acute disease مرض مؤلم قصير الأمد غير مزمن .

acute disseminated encephalitis التهاب دماغي منتشر حاد

التهاب بالمادة البيضاء بالمخ والنخاع الشوكى يعقب أحيانا التطعيم من الجدرى أو الكلب. وقد يعقب بعض الحميات الفيروسية في الأطفال.

acute interstitial nephritis التهاب کلوی سدوی حاد

نوع من الالتهاب الكلوى الحاد يصاب فيه النسيج السدوى خاصة .

acute multiple peripheral neuritis الالتهاب الحاد للأعصاب الطرفية

التهاب يصيب عدة أعصاب دفعة واحدة لعدة أسباب أهمها ، التسمم الكحولى والدفتريا وذات الرئة ، وغيرها من الأمراض المعدية . وقد يكون حادا أو مزمنا .

acute necrolizing hemorrhagic encephalomyelitis

التهاب دماغى نخاعى نزفى متنكرز حاد التهاب دماغى مميت يتميز بنقط نزفية وأخرى متنكرزة

acute synovitis

التهاب الغشاء الزلالى الحاد التهاب حاد يصيب الغشاء الزلالى ويسبب ألما وبخاصة عند الحركة .

adactylla اللاأصبعية

غيبة الأصابع كلها أو بعضها خِلْقة . القُردُحة Adam pomum

بروز في مقدم الرقبة يقابل الغضروف الدرقي .

Adams-Stokes syndrome

لزمة « آدمزستوكس »

مجموعة أعراض تتميز بدوار وغشى وإبطاء النبض وعدم انتظامه في بعض الأحيان ، مع تشنجات شبيهة بالصرع

الشرطى دون التوصل لـلاستجـابـة المشروطة المتوقعة .

تهايؤ الشبكية adaptation of retina تمام ملاءمة العين لكمية الإضاءة حولها .

وصلة بيطة توصل أجزاء الآلات الجراحية أو الأجهزة بعضها مع بعض . مقياس التكيف مقياس التكيف الشبكية ، أى قياس تجدد الأرجوان البصرى .

addiction الإدمان

تعود استعمال عقار يؤدى إلى اعتماد الشخص على هذا العقار جسميا ونفسيا، بحيث يؤدى الامتناع عنه إلى أعراض شديدة.

تقریب adduction

عملية تحريك العضو أو الجزء تجاه الخط الأوسط ، أو الحالة التي يكون عليها الجزء أو العضو قريبا من الخط الأوسط .

adductor (Hunterian canal)

قناة «هنترى» المقربة

أخدود بين المنشأ الوترى للعضلة الوسيعة المتوسطة للفخذ وبين اندغامات العضلات المقربة القصيرة والطويلة والعظمى ، يتحول إلى قناة بتغطية عضلة الخياط له وفيه تجرى أوعية الفخذ .

التهاب غدى عدة أوعقدة لمفاوية .

واضطراب التنفس ، وينسب الى الطبيبين « آدمز وستوك »

Adams' subcutaneous, operation for Dupuytren's contracture.

عملية «آدمز» التحت الجلدية.

جراحة تقطع فيها الأنسجة المتقبضة تحت جلد اليد لعلاج الحالة المعروفة باسم «تقبض ديوبترين»

 ${\bf adamantinoma} = {\bf adamantoma}$ ${\bf eco} \quad {\bf occ} \quad {\bf occ}$

ورم موضعى الخباثة يظهر في الفك ، وينشأ عن الظهارة المولدة للأسنان ، ولكنه لايشتمل على مينا أو غيرها من الأنسجة السنية ، ويسمى أيضا : ورم أرومة المينا (ameloblastoma)

المينا . (ameloblastoma) مواءمة ـ تكيفُ ١ ـ تعديل الكائن الحي من نفسه حتى يتلاءم مع متطلبات بيئته .

۲ ـ تعديل العين السوية لاتساع بؤ بؤها
 تبعا لشدة الضوء الذى تتعرض له .

تكيف للظلام ملاءمة العين للإبصار في الظلام أو في الضوء الخافت .

تكيف للنور light تكيف للنور ملاءمة العين للإبصار في الضوء بعد أن كانت في الظلام .

adaptation, negative التكيف السالب زوال المنعكس الشرطى بتكرار المنبه

adeno-acanthoma of uterus

ورم غدی (بالرحم)

ورم تتحول فيه خلايا الرحم الى خلايا حرشفية شوكية ، وهو نوع من السرطان .

adeno-carcinoma

سرطان غُدِّی۔ سرطان غُددی

سرطان تنتظم خلاياه على هيئة الغدة .

ورم غدی کیسی adeno-cystoma

ورم غدی متکیّس (به أکیاس).

adenohypophysis. النخامية الغدية .

= anterior lobe of pituitary

الفص الأمامى للغدة النخامية .

غُدَّانی adenoid

يشبه الغدة .

الغداتيات

adenoids

الزوائد التي تنمو في البلعوم الأنفى في الأطفال .

الصفة الفدّانية الفدّانية صفة لنوع من النسيج الضام به كتل من خلايا لمفاوية ، يوجد في العقد اللمفية والطحال واللوزتين وعقيدات الأمعاء المفردة والمتكدسة والنّقي الأحمر وغير ذلك .

ورم غُدًى ـ ورم غُدى adenoma ورم غُدًى ـ ورم الله بنيان ورم ظهارى حميد بنيانه يشبه بنيان الغدة التي اشتق منها .

adenomatosis vaginae

غُداد المهبل

تكون أورام غدية في المهبل.

الشدفة الغدية adenomere

الجزء النهائى للتجويف الغدى فى الغدد الناشئة . ويسمى كذلك لأنه سيكون الجزء القائم بالوظيفة فى الغدة المكتملة النمو فيما بعد .

ورم غدی عضلی adenomyoma

ورم يتكون من بطانة الرحم مع نسيج عضلى ، يظهر عادة في الرحم أو الأربطة الرحمية .

adenomyosis = endometriosis غُدَاد عضلہ ِ

= ئطان رحمي

مرض يتميز بوجود نسيج بطانة الرحم في غير موضعه السوى .

غُداد adenopathy

يطلق على أى مرض بالغدد وبخاصة الغدد اللمفاوية .

adenosarcoma

غُرْن غدى (سركومة غدية)

ورم غدی به عناصر لحمیة (سرکومیة).

adenosclerosis

تصلب (تقرن) غدى

قساوة في نسيج بسبب فرط نمو النسيج الضام به .

adeno-sebaceum (= Sebaceous ade-- noma

ورم غدی زهمی

ورم بالغدد الزهمية .

adhesion التصاق

١ ـ تماسك غير سوى بين عضو وآخر
 أو جزء وآخر من أجزاء عضو ما .

 ۲ ـ الشريط الليفى الذى يؤدى وظيفة التماسك .

adiadocokinesis

لاتناوبية الحركات (عجز الحركة التواترية)

العجز عن الإتيان بالحركات الدقيقة المتناسقة بالسرعة والإيقاع السويين.

adisphoresis (= anhidrosis) لاعرقية (الصلاد)

توقف إفراز العرق كليا أو جزئيا .

لا انبساط diastole

عدم انبساط القلب.

Adles syndrome (= Adie-Holmes) لزمة « آدى » (آدى ـ هولمز)

اختلال فى استجابة البؤبؤ للضوء أو الرؤية القريبة وقصور فى المنعكسات الوترية ، وينسب الى الطبيبين «آدى وهولمز».

adipocere

شحم شمعي = شمع القبر

مادة في قوام الشمع ، تظهر في الجثة المدفونة في الأماكن الرطبة أو الغارقة في الماء ، وسببه تحول شحم الجثث اللين الى شحم شمعي صلب .

47

adiposis dolorosa = Dercum's disease الشحام المؤلم ... مرض « دِيْركَم »

أورام شحمية تحت الجلد تؤلم وتصحبها آفات عصبية .

adipose tissue = fat tissue.

نسيج شحمى

أحد أنواع الأنسجة الضامة ، تكثر فيه الخلايا الشحمية .

adiposity شحامة

السمنة أو فرط الشحم.

adlposurla (= lipuria) بيلة شحمية

وجود الشحم في البول.

adipsia لاعطشية

فقد الرغبة في شرب الماء.

aditus adantrum

مدخل الأذن الباطنة (الغار)

الفتحة الموصلة بين غار الخشاء والطبلة ، وبها عظم السندان .

aditus laryngis مدخل الحنجرة الفتحة الموصلة من البلعوم للحنجرة .

مجاور adjacent

قريب غير ملامس.

رباط انضباطی adjustable band

رباط قابل للتعديل سعة وضيقا وارتفاعا وانخفاضا . الكُ

إحكام - ضبط adjustment

مثل إحكام الفحص بالمجهر برفع أنبوبته وخفضها .

- ضبط تقريبى adjustment, coarse ويكون باستعمال عجلة المجهر الكبيرة .

- ضبط دقيق طابعه العجلة الصغيرة المحهر .

ملحقات adnexa

الزوائد والأجزاء المساعدة المتصلة بعضو أساسى في جهاز ما بالجسم .

adnexa bulbi (oculi)

ملحقات المقلة

وتشمل الجفنين والجهاز الدمعي .

ملحقات الرحم المبيضين وأربطة وتشمل البوقين والمبيضين وأربطة الرحم .

اليفاعة (المراهقة) مرحلة العمر بين البلوغ والتمام ، وتبدأ بظهور علامات البلوغ وتنتهى بتمام نمو الجسم .

adolescent, genu valgum

صَكَك الأيفاع

(أنظر : genu valgum) زَوَرِ الأَيْفَاعِ adolescent scollosis

والزَور انحناء الصلب نحو الجنب.

الكُظْر adrenal gland

الغدة الصماء فوق الكلوة .

adrenal gland, cortex of

قشرة الكظر

الجزء الخارجي للغدة وهو يتميز تركيبا ووظيفة من نخاعها .

هرمونات نخاع الكظر

adrenal gland, meduliary hormones of

الهرمونات التى يفرزها الجزء الداخلى من غدة الكظر .

adrenalectomy استئصال الكظر

إزالة الغدة فوق الكلوة بعملية جراحية .

adrenalin = epinephrine أدرينالين

الاسم الشائع لهرمون الإبينفرين وهو الهرمون الذي يفرزه نخاع الكظر.

الكظرية adrenalism

مرض ينشأ عن اختلال في وظيفة الكظر.

محرض الأدرينالين adrenergic

وصف للأعصاب التى تطلق نهاياتها البعيدة مادة تشبه الأدرينالين وهى الأعصاب السمبتاوية.

adrenocorticotrophic hormone (A.C.T.H.)

الهرمون المنبه لقشرة الكظر (ه. . م . ق . ك) .

هرمون تفرزه بعض خلايا الفص

adventitial connective tissue. (of vagina)

النسيج الضام البراني (للمَهْبِل) الطبقة الخارجية بجدار المهبل.

adventitious bursa

الجزدان الطارىء - الجزدان العارض ويتكون تحت الجلد فوق البروزات من تكرار الضغط عليها .

الأربطة العرضية

adventitious ligaments

أربطة مكتسبة غير طبيعية .

adynamia (vital debility) الوهن

ضعف القوة العضلية ، كما يحدث في بعض الأمراض .

وَهْنى adynamic

ماينسب إلى الوهن ، وهو ضعف الحيوية .

Aedisaegypti

الزاعجة المصرية (أيدزاجبتي)

نوع من البعوض ينقل الحمى الصفراء وحمى الدنج وغيرها .

شفاء aegophony

صوت يسمع على صدر المريض في حالات أصمية الرئة وتشبه صوت الماعز.

aequator bulbi oculi

خط استواء المقلة

خط دائري وهمي يحيط بمقلة العين .

الأمامى للنخامية ، وله تأثير منبه لقشرة الغدة الكظرية .

adrenogenital syndrome

اللؤمة الكظرية التناسلية

مجموعة أعراض مرضية تظهر فيها الصفات الثانوية للذكورة في الأنثى بسبب فرط إفراز الكُظر.

ضِخَم الكظُر adrenomegaly

كِبرَ حجم الغدة الكظرية .

adrenosterone

استيرون الكظر (أدرينوستيرون) هرمون مذكر يستخلص من قشرة الغدة الكظرية .

adsorption امتزاز

التصاق مادة بسطح مادة أخرى .

adtorsion وران إنسى

دوران كلتا المقلتين للداخل.

advancement (operation)

عملية التقديم

عملية تجرى بقطع اندغام عضلة ما وإعادة غرزها في موضع متقدم عن موضعها الأصلي (كما يحدث في علاج الحول بتقديم العضلة المستقيمة الخارجية).

برًّانية adventitia

الطبقة الخارجية لعضو ما وبخاصة الأوعية الدموية .

aeremia (= aeroembolism)

اهتواء الدم ـ السداد الهوائي

انسداد الأوعية الدموية بالهواء .

aerenterectasia انتفاخ معوى

امتلاء المعى بالغازات أو بالهواء .

aerobacter بكتير هواثي

جنس من البكتريا .

حی هوائی aerobe

الكاتن الذى يعيش وينمو فى وجود الأكسجين الحر وهو إما:

- aerobe, facultative

هوائی مخیر

الكائن الذى يستطيع العيش فى الهواء أو فى غيبته .

-aerobe, obligatory

۔ ہوائی مجبر

الكائن الذى لايعيش إلا فى وجود الأكسجين الحر.

قيلة هوائية (تورم هوائي) aerocele الحنور مثل تورم يحوى هواء، مثل تورم الحنجرة الهوائي .

۲ ـ تجمع هوائی شاذ فی مکان ما ،
 کما یحدث خارج الجافیة فی إصابات الفقار .

aerocolia انتفاخ القولون

امتلاء القولون بالغازات .

انتفاخ المهبل

مولد الغاز

امتلاء المهبل بالهواء . .

aerodermectasia انتفاخ الجلد (= surgical emphysema)

امتلاء أحياز النسيج تحت الجلدى بالهواء أو الغازات .

aerogastria انتفاخ المعدة

وجود كمية كبيرة من الهواء أو الغازات في المعدة .

aerogen (bacteria)

aerocolpos

أنواع من البكتريا تكون غازات .

صورة شعاعية هوائية تصوير عضو أجوف بالأشعة بعد ملته

بالهواء أو بغاز . aeromedicine (= aviation medicine)

deromedicine (= aviation medicine) طب الطيران

فرع من فروع الطب يدرس الآثار النفسية والفسيولوجية والطبية للطيران .

aeroneurosis أعصاب الطيران

اضطراب عصبى وظيفى يصيب الطيارين .

التهاب الأذن الهوائي aero-otitis نوع من إصابات الأذن سببه تغير ضغط الهماء.

aerophagia (= aerophagy) ابتلاع الهواء

حالة تعود بلع الهواء ويصحبها عادة كثرة التجشؤ .

nerophobia · الهواء ·

 ١ الخوف المرضى من تيارات الهواء .

۲ ـ الخوف المرضى من الوجود على ارتفاع كبير (رهاب المرتفعات)

مأتى (المرض) aetiology = etiology

مبحث أسباب المرض وكل مايتعلق بمنشئه .

affections اع غِلَّة = إصابة الم

وبر. حالة مرضية تنتسب إلى عضو أو جزء من الجسم ، مثل أدواء المسالك الصفراوية .

affenspalte (= sulcus lunatus)

الشق الهلالي (القردي)

الوارقين . . .

مصطلح في اللغة الألمانية يطلق على المخيخ ، المحادد والإلى صغير على سطح المخيخ ، وهو شديد الوضوح عند القردة .

afferent

يطلق في الغالب على ماتحمله الأوردة والقنوات اللمفية والأعصاب المتجهة الى المركز .

affinity

قوة انجذاب خاص بين مادة وأخرى .

after-birth الخلاص

كل ماينزل من رحم المرأة بعد الولادة من سخد وأغشيته .

after care - الموالاة

مايبذل للمريض الناقه من رعاية وبالإصة في العمليات الجراحية .

after cataract اللاحق

. والسد العائد أو الثانوي .

after-coming (head) الراس اللاحق

أس الوليد الذي يجيء بالمقعدة .

after-pain الألم اللاحق (أ)

الألم الذي يظهر بعد زوال سببه .

(ب) الحس

آلام تحدث بعد الولادة بسبب انقباض الرحم وهى ماتسميه العامة (أم التخاليف).

agar agar أجار أجار

مادة تستخلص من بعض الطحالب وتستعمل في المزارع البكترية ، كما تستعمل في معالجة الإمساك .

age العمر

المدة الزمنية لوجود شخص أو كاثن على قيد الحياة .

age, achievement

العمر التحصيلي

كمية تحصيل الشخص مقدرة بعمر الطفل السوى الذى يصل إلى نفس المستوى من التحصيل.

age, anátomical

العمر التشريحي

العمر مقدرا بمدى نمو الجسم .

age, chronological

العمر الزمني

المدة الزمنية الحقيقية منذ ولادة الشخص .

age, mental العمر العقلى

مستوى القدرة العقلية لشخص ، مقدرا بعمر الشخص السوى الذى يصل إلى نفس المستوى مقيسا ببعض الاختبارات الخاصة .

age, civil right (= legal age = majority)
سن الرشد

العمر الذى متى بلغه الشخص يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. ويحدد القانون هذا العمر والعوارض التى تعدم أهلية الشخص أو تنقصها.

عرب التمييز التمييز العمر الذي متى بلغه الصغير يستطيع التمييز بين ماينفع ومايضر، ويحدد القانون هذا العمر ومايترتب على بلوغه.

age hardening تصليد بالتعتيق

تزايد صلابة الشيء بالقدَم، وقد يحدث بالمعاملة الحرارية.

agnesia لاتكوُّن

غياب عضو أو نقص في نشأته .

agenesia pilaris الملَط عدم تكون الشعر خلقة ...

agent عامل

مايحدث تأثيرا في غيره حيا أو جمادا .

agent, causative عامل مسبب

العامل الذي يعزى إليه المرض أو الإصابة أو الحالة .

agent, pathogenic عامل مُمْرض

مايكون سببا محدثا لمرض مثل الجراثيم.

ageusia = ageustia لاتذوق

agger کدس

جزء مرتفع أو بارز مثل:

ـ الكدس الأنفى . agger nasi الحافة الأمامية للعرف المصفوي

agger valvae venae

- كدس الصمام الوريدي

ارتفاع في جدار الوريد مقابل موضع الصمام فيه .

agglutination التلازن

تجمع جزيئات منفصلة والتصاقها، كما يحدث في كريات الدم وفي البكتريا.

تلازن ذاتي
agglutination, auto

تلازن كريات الدم بمصلها نفسه.

الدم تتحد بالملزن النوعى لها فتحدث التلازن ، وإذا حقنت هذه المادة فى حيوان حى أو إنسان فإنها تُكَوِّن ملزنا مناعيا .

مولد المُلزْنات agglutinogenic صفة لما يكون الملزن .

agglutinoid شبه المُلْزن

ملزن فقد قدرته على إحداث التلازن مع بقاء قدرته على الاتحاد باللزين .

agglutinophore حامل اللزانة

aggregated lymph glands الغدد اللمفية المتجمعة

aggregated node

العقدة المتجمعة

هي العقدة اللمفاوية المركبة .

aggregated nodule.

العُقيدة المتجمعة

العقيدة اللمفاوية المركبة.

aggressin مهاجم ـ مهاجم

مادة تكونها الجراثيم المرضية لتسهل لها غزو أنسجة العائل وانتشارها في هذه الأنسحة .

aging الكبر

التغيرات التدريجية التي تطرأ على أجهزة الكائن الحي بمرور الوقت دون أن تنشأ عن مرض معين أو إصابة .

aging (of alloy)
(طب اسنان) (عتيق (الأشابة)

agglutination, spontaneous

تلازن تلقائي

تلازن البكتريا في محلول الملح الفسيولوجي بغير أية إضافة .

ملزنات agglutinins

المواد التي تؤثر على « اللزين » في كريات الدم أو البكتريا محدثة التلازن ومنها:

- agglutinin, group

ـ مُلْزن جماعي

ملزن لايؤثر على بعض أنواع من الكريات أو الجراثيم فحسب بل يلزن بقية الأنواع الوثيقة القرابة.

- agglutinins, immune

ـ مُلْزِنات مناعية

ملزنات تتكون فى دم الحيوان أو الإنسان بسبب دخول لزيناتها النوعية عن طويق الحقن أو المرض.

- agglutinins, normal

ـ مُلُزنات طبيعية

ملزنات موجودة في دم الإنسان أو الحدوان خلقة .

- agglutinin, specific

ـ مُلْزن نوعي

ملزن يؤثر على نوع واحد من البكتريا أو كريات الدم .

مولّد الملزن (لزين) agglutinogen مولّد الملزن (لزين) مادة توجد في البكتريا أو في كريات

معاملة زمنية أو حرارية وخاصة لتحسين خواص الأشابة .

agitans, paralysis

الشلل الرعاشي

(= Parkinson's disease)

 $(= \alpha \dot{\phi} (\gamma \dot{\phi}))$

علة تتميز بزيادة توتر العضلات وارتعاشها مع حدوث آلام بها وتململ عند البقاء في وضع ثابت.

(أ) تقليب agitation تحريك المادة تحريكا شديدا.

(ب) هياج

كثرة الحركة والكلام دون الوصول إلى هدف .

الغدد المتكدسة agminated glands (= plaque insoloe glands)

هى بقع « باير » (Payer's patches) في الأمعاء الدقاق تمييزا لها عن الغدد المفردة .

لافَكتَّة agnathia غياب الفك الأسفل أو عدم تكونه

خلقه . agnosia العَمَه

فقد ملكة الإدراك الحسى، وذلك كالعجز عن تمييز أشكال الأشياء والأشخاص المختلفين وطبيعتهم .

agnosia عَمَه حسِّي

تعذر معرفة الأشياء وتمييزها حسيا إثر إصابة بعض مراكز الدماغ ، وهو على أنواع منها :

_ عَمَه سمعي a., auditory

ـ عَمَه بصرى a., optic (visual) ـ عَمَه لمسى a.. tactile agony النزع الألم المبرح.

agranular cortex (of cerebrum)

قشرة لاحبيبية

ويطلق على الباحة المحركة في المخ لخلوها من الطبقتين الخلويتين الحسيتين .

agranulocytes = nongranular leucocytes.

الخلايا (الكريات) اللاحبيبية وهي كريات الدم البيض الخالية من الحبيبات .

agranulocytosis

ندرة الخلايا الحبيبية

النقص الشديد في عدد هذه الخلايا في الدم أو غيابها .

air hunger عَوَز الهواء

افتقار المريض للأكسجين بعد نزف شديد أو غيره.

air oven فرن هوائي

فرن يعمل بالهواء الساخن .

الجيوب الهوائية air sinuses تجاويف يملؤها الهواء في الجمجمة حول الأنف.

air spaces

أفضية (م. فضاء) هوائية

ala magna ossis sphenoidalis الجناح الأكبر للعظم الوتدى

أحد العظام المكونة للجمجمة .

ala parva ossis sphenoidalis الجناح الأصغر للعظم الوتدى أحد مكونات الجمجمة .

alarfolds of knee الطيات الجناحية للركبة

alar lamina of neural tube
الصفيحة الجناحية للأنبوب العصبي
alar process of ethmoid
الشاخصة الجناحية للمصفاوية

جزء من عظام الجمجمة.

alastrim (= variola minor) النَّبُغ نوع خفيف من الجدرى .

المَهَق albinism

بياض فى الجلد والشعر والعينين غير سوى بسببه انعدام الصبغةفيها ، وهو غير مرضى .

albino الأُمْهَق

الشخص عديم لون الجلد والشعر، والحدقة.

albinos, luminosity of pupil الشَّهَلِ

هو أن يشوب البؤ بؤ حمرة أو أن يشرب حُمرة . تجاويف أو كهوف يشغلها الهواء . كتيم للهواء عند الهواء . صفة لما لا يُنقُد الهواء .

air way (in anaesthesia)

أنبوب الهواء (في التخدير)

أنبوب خاص يستعمله الأطباء لضمان استمرار سريان الهواء اللازم للتنفس في التخدير.

المسالك الهوائية المسالك

وهى القصبة والشُّعب والشعيبات الرثوية .

airotor الدوّار الهوائي

عنفة هواثية كهربائية تقوم على استعمال الهواء المضغوط لتوليد حركة داثرية فاثقة السرعة ، تركب بها مثاقب خاصة لحفر الأسنان .

اللاقعودية عدم القدرة على القعود لمدة طويلة دون تحرك .

ala cinera الجناح السنجابي

الجزء السنجابي أو الرمادي من المخ والحبل الشوكي .

غُرضا الأنف (مثنى غُرض) alaenasi وهما جانبا فتحتى الأنف.

ala lobuli centralis cerebelli الجناح الفصيصى المُخَيْخى المركزى جزء من المخيخ . Albright syndrome

لُزْمة (متلازمة) «ألبريت»

= oesteltis fibrosa cysticus = التهاب العظم التليقي التكيسي « التهاب العظم التليّفي التكيسي

« التهاب العظم التليّفي التكيّسي المصحوب بفرط التخضب الميلانيني والبلوغ الباكر.

albumen לצל

مادة بروتينية منتشرة في أنسجة الحيوان والنبات وسوائلهما ، ومنها آح البيض (بياضه).

albumen of ovum آح بياض البيضة .

albuminous cells خلایا زلالیة

= خلايا مصلية serous cells = نوع من الخلايا المفْرِزَة بالأسْناخ الغدىة.

albuminous gland = serous gland غدة زلالية (مصلية)

غدة تتكون من أسناخ زلالية أو مصلية.

albuminuria بيلة زلالية

بول فيه زلال وينتج عن أمراض كثيرة متنوعة .

albuminuric amaurosis الكُمنة الزلالية

فقد الإبصار المصاحب للبيلة الزلالية .

alcoholism الكحولية

التسمم الكحولي .

ألدوستيرون aldosterone

أحد هرمونات قشرة الكظر .

دُمل حَلب aleppo boil

= Cutaneous leishmaniasis

= اللشمانية الحلدية

ورم جلدى حبيبى متقرح ، يتوطن فى بعض بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وحوض البحر المتوسط ، وينشأ عن العدوى بطفيلى « اللَّشمانيا تروبيكا » .

aleucocytosis

عدم تكثر (تكاثر) الكريات البيض

عدم تكثر الكريات البيض لفقدان المقاومة فى الالتهابات الشديدة التى تستلزم تكثرها فى العادة.

Alexander-Adams operation

عملية « ألكسندر _ آدمز »

وهى شد الرباطين المدورين الرحميين بطريق الفتحة الأربية

Alexander disease (Fibrinoid type of Alex.)

مرض « ألكسندر »

أحد أمراض الجهاز العصبى النازعة للميالين ، يبدأ فى الطفل من مدة الرضاعة ، وتتميز بضخامة رأس الطفل المصاب . وينسب الى الطبيب «الكسندر » .

عَمَه الكلمات (أليكسيا) عَمَه الكلمات .

عدم القدرة على قراءة الكلمات وتفهمها، بسبب آفة مركزية في الدماغ وليس بسبب عجز الإبصار.

التراكب الحسى algesia overlap

كأن يمد عصبان حسيان متجاوران منطقة واحدة .

algeslometer الألم

جهاز لقياس مقدار الإحساس بالألم .

alginate الألجينات

مادة غروانية تستعمل في اتخاذ طبعات الفم والأسنان .

algolagnia الشبق الإيلامي

نشاط جنسى نحو الجنس الآخر فيه شذوذ وانحراف في شكل رغبة في إحداث الألم أو الشعور به ويشمل:

۱ ـ السادية sadism

وفيها يشبع المنحرف رغبته في إحداث الألم في شريكه في العملية الجنسية .

۲ ـ الماسوشية masochism -

وفيها يشبع المنحرف رغبته بتحمل الألم .

رَتَل الأسنان السنان واستواؤها .

alignement in fractures التسوية في الكسور

٣٨

وهو وضع الجزأين المكسورين على استقامة واحدة .

القناة الغذائية القناة الفضم ، وتبدأ من الفم وتنتهى

. بالإست aliquorrhea = hypoliquorrhea

aliquorrhea = hypoliquorrhea نقص السائل النخاع*ي*

حالة يقل فيها السائل النخاعى إما بسبب قلة إنتاجه أو بسبب زيادة تسربة .

alkalaemia قلوية الدم

زيادة نسبة أيونات الهدروكسيد فوق أيونات الهدروجين في الدم .

القُّلَاء alkalosis

كون الدم أشد قلوية من حد الاعتدال .

alkaptonuria

بيلة ألكبتونية (ألكبتونية البول)

حالة مرضية تظهر فيها أجسام ألكبتونية (حمض الهوموجنتريك) في البول.

القلوية alkalinity

حالة كون الشيء قلويا ، وهي ضد الحموضة .

allantolc artery الشريان اللقانقي شريان يوجد في التكوين المبكر للجنين .

اللقانقي allantois

أنبوب جنينى يحتوى على أوعية دموية

تتحول إلى الحبل السرى.

allantoic membrane

الغشاء اللقانقي

غشاء جنيني ينشأ من الربض المؤخر ويدخل في تكوين المثانة والحبل السرى والسُّخد.

allelomorph المتخالف الوراثي allergen

مايحدث الأرجية .

(انظر : allergy)

مُؤرِّج allergenic

صفة للمادة المحدثة للأرجيّة.

allergenicity مؤرِّجية قدرة الآرج على التأريج .

أر*ُجِيً* allergic

رجِي allergic متعلق بالأرجية أو صفة لها .

مُؤَارِج allergin

صيغة مفاعل للدلالة على المادة المضادة للأرج.

allergisation تأريج

إدخال الآرج في الجسم ، فتنشأ عنه الأرجية .

allergosis أُرَاج

صيغة فعال للدلالة على المرض الناشيء عن الأرجية .

أَرَجِيَّة ـ أَلِيرِ جِيَة

حساسية نوعية مفرطة أو غير عادية ، تحدث لبعض الناس من مادة تضر بعض الناس ولاتضر الآخرين .

(أ) البرَاح allowance المسافة المتعمدة في جهاز محكم لسهولة تحركة . .

(ب) السماح

مايسمح به للمريض من مادة غذائية وغيرها .

ألوكسان alloxan

مادة تحدث الديابيط السكرى تجريبيا فى الحيوان بإتلاف خلايا « ب » فى جزر « لانجرهانز » بالبنكرياس .

مَعَط (ثَعْلبة) alopecia

قصور في تكوُّن الشعر ومن أنواعه :

- a. acquired, معط مكتسب

- a. adnata, (= congenital)

۔ معط خِلقی

a. areata

معط بقعی (الصقع)
 ذهاب شعر الرأس فی بقع محدودة

- a. capitis totalis,

معط قِحْفی کلی « ویشمل الرأس کله »

a. cicatrisata, (cicatricial)

_ معط ندیی

- a. circinata,

_ معط استداری

- ے معط محدد ,a. circumscripta معط عام
 - ـ معط منتشر a. diffuse,
 - _ a. furfuracea, معط نخالي _
 - a. liminaris frontalis,
 - _ معط الناصية
 - وهو الذي يصيب حافة الشعر الجبهية .
 - a. male pattern,
 - _ معط ذكرى الطراز

 - _ معط ثُعْبَانی __ a. ophlasic, __ ویظهر بشکل دائری متعرج .
 - a. pityroides, معط التّبرْية
 - معط يقترن بوجود قشور في الشعر وقد يتسب منها .
 - a. premature hereditary,
 - _ المعط الوراثي الباكر
 - a. presenilis
 - _ معط ماقبل الشيخوخة
 - a. senilis, __ معط شيخوخي
 - a. syphilitica,
 - _ مَعَط زُهروی (السفلسی)

عرض من أعراض الزهرى يتميز بسقوط شعر الرأس سقوطا غير منتظم.

- a. traumatic marginal
 - _ معط إصابي حافي
- a. tropho-neurotic,
 - ـ معط عُصَابِي رفدي

- a. universalis معط عام ويشمل الجسم كله .
- alpha-cytomembranes أغشية «أ» الخلوية
- أغشية مزدوجة فى داخل سيتوبلازم
- الخلية وتكون الشبكة الإندوبلازمية . الصَّدَفية
 - (انظر : صدفية : psoriasis =)
- مَتَناوبِ alternating
- مايحدث في نوبات متعاقبة متعاكسة الاتحاهات .

alum الشب

مجموعة من أملاح المعادن الثقيلة تستعمل في تطهير الماء وكقابض.

النحاس المشبب aluminated copper النحاس الشب

alveolalgia وجع سنخى

= dry socket = وقبة جافة

التهاب مزمن في سِنْخ (مغرز) السن المقلوعة ، يسبب ألما شديدا .

alveolar arch القوس السُّنخية

الحتار العظمى المنحنى الذى تنبت عليه الأسنان .

alveolar artery, inferior الشريان السِّنخي الأسفل

فرع من الشريان الفكى الداخلي .

alveolar artery, superior

الشريان السنخى الأعلى

أحد فروع الشريان الحجاجي الأسفل.

alveolar crest العُرف السُّنْخي

نتوء على الشاخصة السَّنخية بين مغارز الأسنان ، وهو أيضا النتوء المتصل على سطح الشاخصة بعد قلم الأسنان .

alveolar duct

المَسِيل السَّنْخي للقناة السَّنْخية وتوجد المسايل السنخية بالرئتين حيث تفتح في الأسناخ الهوائية .

alveolar glands الغدد السُّنْخية

غدد مخاطية في جدار السنخ بالرئتين .

alveolar epithelium

الطلائية السننجية

الطبقة المبطنة للأسناخ الرثوية .

alveolar index = gnathic index الدليل الدُرْدُرى

alveolar phagocytes.

البلاعم (م. بَلْعم) السَّنْحية = بلاعم الغبار =

وتوجد فى داخل الأسناخ الرئوية . وكثيرا ماتوجد بداخلها حبيبات الغبار .

alveolar process

الشاخصة السنخية (أو الدُردية) الحيد المَظْمى على طرف الفك الأعلى أو الأسفل، ويحتوى على مغارز الأسنان.

alveolar ridge

الحافة السِّنخية (اللُوْدُو) العظم السنخي قبل ظهور الأسنان أو بعد سقوطها.

الكياس سِنْخية وإزالة عظم منها .

سنوخ (م. سِنْخ) alveoli, dentales مغارز الأسنان في الفك.

أسناخ الغدد المتخذة شكل الجعبات العدد المتخذة شكل الجعبات الصغيرة .

alveoli of jaws أسناخ الفكين . مغارز الأسنان في الفكين .

أشناخ رثوية المجهرية الممتلثة بالهواء في داخل الرثة .

alveoli of the teeth أُشناخ الأسنان (انظر : alveoli, dentalses) الأسناخ الرئوية

alveoli pulmonum وهي النهايات المتسعة للشُعيْبات

وهى النهايات المتسعة للشعيبات الرثوية .

التهاب سِنْخى الشاخصات السنخية .

alveolociasia

النَّقْض السنخى (أو الدُّرْدُرى)

تفكك العظم السنخى أو امتصاصه مما يسبب خلخلة الأسنان .

alveolo-dental periosteum (periodon-tium)

سمحاق سنوخ الأسنان

الغشاء المبطن للتجويف السنخى الذى يغطى جذور الأسنان .

alveolo-glossal sulcus

الأخدود الدُّرْدُري اللساني

المكان المنخفض بين اللسان والدردر.

تقويم السَّنخ التحميل الجراحي للسنخ .

ین بر بی مسیع ب **جُفَیْنة**

قناة أو ميزاب .

amaigam matrix

alveus

مَلْقى الملغم (قالب الملغم)

حزام يمسك به حول الفجوة في السن في أثناء عملية الحشو بالملغم .

amalgam plugger مِدَكُ الملغم

أداة يكبس بها الملغم فى فجوة السن . (والملغم أشابة بين مكوناتها الزئبق) .

amalgamator, mechanical المُلْغم المكنيّ

جهاز يملغم أشابة حشو الأسنان.

amaurosis الكُمْنة

فقد الإبصار دون مرض ظاهر بالمقلة .

- الكُمْنة الزلالية a, albuminuric فقد الإبصار بسبب أمراض الكلى .

- كمنة التسمم البولى a, uraemic فقد الإبصار المصاحب للتسمم البولى .

مالكُمْنة الهرية a, cat's eye فقد الإبصار مع انعكاس بريق من إنسان العين .

amaurotic familial idiocy البلاهة العائلية الكُمْنية

مرض يصيب أطفال اليهود يقضى على المريض في حوالي سنتين ، وفيه يحدث بلاهة وضمور في العصب البصرى ينتج عنه كمنة .

amazia الضَّهي

عدم نمو الثدى في الأنثى .

النواة المُبْهمة ambiguous nucleus نواة في النخاع المستطيل يخرج منها العصبان التائه واللساني البلعومي.

amblyopia الكَمَش

فقد وظيفة الإبصار دون إصابة عضوية ومن أنواعه :

- الكمش الخلقى a, congenital - الكمش الخلق فقد وظيفة الإبصار خلقة .

ـ الكمش الإفراطى a, ex-abusus -فقـد وظيفة الإبصـار بسبب سوء لاستعمال .

ـ الكمش التعطلي a, ex-anopsia فقد وظيفة الإبصار بعد مرض طويل .

ـ الكمش الهستيرى a, hysterical فقد وظيفة الإبصار عند المصابات بالهستريا .

a, toxic

- الكمش التكسيني (التسممي) فقد وظيفة الإبصار بسبب التسمم.

رابط مادة الهيموليسين وبخاصة تلك التي تربط بين خلايا الدم والمواد المكملة .

ambulatory treatment of fractures الملاج الإسعافي للكسور

أرومة المينا خلية أسطوانية ظهارية فى الطبقة الداخلية من عضو مينا الأسنان وهى المكونة للسن.

eneloblastoma المينا

(أنظر : ورم ألماسي adamantinoma =)

ameloblastoma, melanotic ورم أرومة المينا الميلانيني

ورم ألماسى يحتوى على مواد ميلانينية .

ameloblastosarcoma

سركومة أرومة المينا ورم خبيث في الأنسجة السِّنية .

amelocemental (= Cemento-enamel) أسمنتي مينوي

مايتعلق بأسمنت السن وميناها .

الوصلة المينوية العاجية

amelodentinal junction

اتصال مينا السن بعاجها .

تكوين المينا تكوين المينا تكون منا السن

amelogenesis imperfecta

قُصور تكوين المينا نقص وراثى فى نشأة

نقص وراثى فى نشأة مينا الأسنان تتلون فيه السن بلون بنى .

ضعف عقلى تصور فى نمو الملكات العقلية وهو ثلاثة أنواع مرتبة ترتيبا تنازليا :

۲ ـ البَلَه ۲ وهو أوسطها .

 moronity
 ٣

 وهو أقلها .

amitosis (= direct cell division)
الانقسام اللَّافتيلي (المباشر) للخلية
انشطار النواة والخلية شطرين ، دون أن
يسبق ذلـك انشـطار كــل صِبْغي
(كروموسوم) إلى مِثلين .

قرن آمون Ammon's horn

= فرس البحر Hippocampus بنيان عصبى فى قاعدة الدماغ يشبه فرس البحر .

amotio retinae انفصال الشبكية (detachment)

amplitude سعة

مقدار مايسعه إناء أو مقلة .

أمبولة ampoule

وعاء زجاجى صغير يمكن لحامه للاحتفاظ بمحتوياته فى حالة معقمة، ويستعمل أساسا لاحتواء محاليل الحقن فى الجسم.

حبابة ـ قارورة حبابة ـ القارورة ومن انتفاخ تشريحي يشبه القارورة ومن أنواعها :

- ampulia of ductus deferens

- حبابة القناة الناقلة (vas deferens)

اتساع في منتهى القناة الناقلة عند التقائها بقناة الحريصلة المنوية.

- ampulla of duodenum = ampulla of Vater.

ـ حبابة العَفَج = حبابة « قاتر »

اتساع عند اتصال قناتي البنكرياس والصفراء عند انتهائهما في العَفَج (الاثنى عشرى) .

- ampulla lacrimalis الحبابة الدمعية
 - ـ حبابة القنوات اللبنية
- ampulla of lactiferous ducts
- الحباية الوحشية ampulla lateralis -

ammonia, coefficient of urine

معامل النشادر في البول

وهو النسبة بين نتروجين النشادر والنتروجين الكلى في البول.

السَّلَى amnion

الغشاء الداخلى لكيس المياه المحيط الجنين في الرحم .

السلَّلَى الكاذب الطبقة الخارجية من السلى ، وهو الطبقة الخارجية من السلى ، وهو لاصق بالمشيمة ، وقد يتحد معها أو يتلاشى .

السَّلَى الحقيقي السلى .

التجويف النُخْطى تجويف النُخْطى تجويف يملؤه النخط ، لاسيما الذي بين السلى والجنين .

النَّخُط = الصاءة السائل الذي يملأ السلى ويحيط البحنين في الرحم .

أميبة amoeba

حيوان بدائى وحيد الخلية تسبب بعض أنواعه أمراضا للإنسان .

amoeblasis cutis أميبية جلدية = cutaneous amoebiasis

إصابة الجلد بعدوى الأميبا .

ammoebic dysentery زُحار أميبي نزلة قولونية حادة تنشأ من الإصابة بالأميبة (أنتاميبا هستوليتكا)

- الحبابة الغشائية
- ampulla membranacea
- ampulla ossea ـ الحيابة العظمية
- ampulla posterior ـ الحيابة الخلفية
- ampulla of rectum حبابة المستقيم
 - ampulla of semicircular canals
 - حبابة القنواتالهلالية
 - ampulla superior الحبابة العلوية
 - ampulla of uterine tube حباية البوق الرحمي

amputation البَتْر

قطع طرف أو جزء منه جراحيا .

amputation (Berger,s) method of طريقة «برجر» للبتر وفيها يزال الطرف الأعلى كله.

عسب البتر البيدة البتر قطعة من البجلد والأنسجة الرخوة تعد ليغطى بها موضع البتر. عشربي عسب بتر مِضْربي بتر مِضْربي السِدْلة على هيئة المضرب. اللوزة السِدْلة على اللوزة المنطق تشريحي يستعمل للدلالة على اللوزة ، كما في الحلق تكوين شبيه باللوزة ، كما في الحلق

amygdala of cerebellum لوزة المخيخ

واللسان والمخ .

تجمع خلايا عصبية داخل المخيخ.

amyloid degeneration of conjunctiva الحرض النشواني بالملتحمة

ترسب مادة نشوانية بالملتحمة .

ارتشاح نشوانى amyloid infiltration ترسب مادة شبه نشوية فى الأنسجة المريضة .

النشوانية الجلدية amyloidosis cutis ترسب مواد نشوانية في الجلد .

amyotonia congenita (Oppenheim's disease)

رخاوة العضل الخلقية

علة يولد بها بعض الأطفال ، وتتميز بارتخاء العضلات الهيكلية وضعفها .

قصور المخاط عدم إفراز المخاط أو نقصه .

الابتناء الأيض البنائي anabolism عملية تمثيل المواد الغذائية وإدخالها في بناء المادة الحية .

أنيمية ـ فقر الدم الدم أو ينقص حالة تنقص فيها كمية الدم أو ينقص عدد الحمر ، أو تنقص فيها مئوية الهيموجلوبين ، ويصحبها شحوب وبهر وخفقان ، وهي على أنواع كثيرة منها :

- anaemia, ankylostoma

ـ أتيمية الأنكلستوما

هي التي تحدثها ديدان الأنكلستوما .

- anaemia, dirt-eater's ـ فقر الدم (أنيمية) المَغْل (الـمَغْل: أكل التراب ،

anaerobic litmus milk

المنبت اللاهوائى للبن عباد الشمس نوع من الأوساط التى تستعمل فى زرع البكتريا .

حبريا.

anaesthesia

أ ـ الخُدار خَدَر ناشيء عن مرض .

ب ـ التبنيج = التخدير

إفقاد الشعور بالألم تمهيدا لإجراء الجراحة ومنه:

anaesthesia, general

_ التبنيج العام

anaesthesia, infiltration

_ التبنيج الارتشاحي

anaesthesia, local

ـ التبنيج الموضعي

anaesthesia, regional

_ التبنيج المنطقى

anaesthesia, cocaine

التخدير الكوكاييني

تعطيل الإحساس موضعيا بالكوكايين .

anaesthesia dolorosa

الخُدار المؤلم

ويحدث أحيانا عند الضغط على جذور الأعصاب .

anaesthetic

بنج

مادة كيميائية تسبب فقدان الوعى وتعطيل الإحساس بالألم بعض الوقت.

anaesthetics, basal

المخدرات التحضيرية

والمُمْغِل : المولع بأكل التراب).

-anaemia, normocytic

_ أنيمية سوية الحمر

ويميزها نقص عدد الحمر دون نقص حجمها أو محتوياتها من الهيموجلوبين.

- anaemia, pernicious

_ أنيمية وبيلة

نوع من فقر الدم ينتج عن نقص المواد اللازمة لتمام تكون الحُمْر، ويصحبه اضطرابات مَجدية معوية وفي بعض الحالات تحدث اضطرابات عصبية.

- anaemia, primary انيمية أولية

فقر دم يحدث على مايظهر كمرض مستقل نتيجة اضطراب يلحق وظيفة الأعضاء الفارزة للدم .

- anaemia, secondary

_ أنيمية ثانوية

هى التى تحدث نتيجة فقد الدم ، أو طول الحرمان من الغذاء ، أو سوء تمثله أو تسمم مزمن أو ذاتى ، وبعض الأمراض الموضعية والعامة .

- anaemia, sickle-cell

_ أنيمية الخلايا المنجلية

نوع من فقر الدم يصيب أصلا السود ونادرا مايصيب البيض، يتميز بنقص الحمر التي يكون بعضها منجلي الشكل مع حدوث أعراض شبه رومتزمية، وقرح في الرجلين وتغيرات في العظام.

وتعطى قبل استعمال المخدر العام .
المُبنج المُبنج الطبيب الذى يبنج المريض .
القناة الشرجية anal canal الجزء الأخير من القناة الهضمية الذى يبدأ بنهاية المستقيم وينتهى بفتحة

anal canal, white line of خط الشرج الأبيض

موضع اتصال الشرج والمستقيم

anal part of rectum

الجزء الشرجى من المستقيم الجزء من القناة الشرجية المبطن بالغشاء المخاطى بدلا من الجلد.

إزالة الألم analgesia . محو الإحساس بالألم .

analgesic = anodyne

مسكِّن (ج مسكنات) مايذهب الألم .

المُنَاظِر عصو المناطِر عضو آخر . ولكنه عضو آخر . ولكنه يختلف في المنشأ ، مثل جناح الطائر وجناح الحشرة .

التشابه التساوى في النسبة ، أو التشابه في الوظيفة أو المظهر بالرغم من اختلاف المنشأ.

الطور الانفصالي الطور الثالث في الانقسام الفتيلي للخلية ، وفيه تنفصل الصَّبغيات بعد انقسامها ، ويسمى أيضا بالطور النجمي المردوج . "di-aster"

الجُفور in anaphrodisia . نقص شهوة الجماع

anaphrodisiac مُجْفر hais الجماع .

anaphylactogen مُعْوِر ماحقنت في الجسم نشأ منها الإعوار : (anaphylaxis)

توكسين الإعوار الإعوار مادة تتكون في الجسم من اتحاد المادة المُعْوِرة مع الأجسام المضادة لها ، وتعتبر السبب المباشر لإحداث الإعوار

anaphylaxin, sensitogen

باعث الحساسية

(anaphylactin)

الجسم المضاد في العوار.

الإعوار ـ العُوار فرط الحساسية لمفعول بروتين غريب سبق إدخاله في الجسم بالحقن أو بسواه .

anapophysis السنسنة واثدة في فقرة من الفقرات الصدرية أو

القطنية . تربُّل anasarca

يبًل anasarca أوديما عامة . (انظر 'oedema')

anastomosis تفمم

اتصال طبيعى أو محدث بين عضوين أجوفين .

anastomosis of vessels

تفمم الأوعية

اتصال طبیعی مباشر أو غیر مباشر بین وعاءین دمویین .

anatomical crown التاج التشريحي جزء السن أو الضرس المغطى بطبقة المينا ويسمى أيضا التاج الإكلينيكي (clinical crown)

مَرَنَة المُشْرِّح anatomical tubercle

= verruca necrogenica = البَرُّ وقة الناخِرة

نمو تُؤلولى تدرى يغلب أن يصيب براجم الأصابع وماحولها في أيدى المشتغلين بالتشريح ، أو أعمال المشرحة أو الجزارين .

علم التشريح العلم الذي يبحث في تركيب الكاثن الحي وعلاقة أجزائه بعضها ببعض

anatoxin أناتو كسين

سم ميكروبى محضر بطريقة معينة بحيث ينتج مناعة فى الجسم دون إحداث المرض.

الأنجر (في طب الأسنان) anchor الأنجر لمنع تحرك شكل الجوّفة المحضّر لمنع تحرك الحشوة إذا تعرضت لقوة قالعة أو مُميلة.

anchorage الأنجرة

١ ـ وسيلة احتجاز حشوة أو جسم .
 ٢ ـ الأسنان التي تتخذ دعامة لجهاز تقويم الأسنان .

٣ وسيلة للاحتفاظ بجسر أو تاج
 صناعى .

أندروجين (مولد الذكورة) androgen

توليد الذكورة توليد صفات الذكورة قدرة عقار ما على توليد صفات الذكورة في الأنثى .

الحوض الذكرى الخوض الذكرى من حوض نسائى أغور تجويفا من المعتاد، شكله أقرب للمخروط، ويشبه حوض الذكور.

androsterone. أندر وستيرون

= sex hormones of cortex of suprarenal gland.

 الهرمونات الجنسية لقشرة الكظر هرمون تفرزه قشرة الكظر، ينبه الذكورة.

anencephaly اللادماغية العدام الدماغ وعظام القحف خِلقة

anetoderma, (anetodermia)

= dermatolysis

انحلال الجلد

ضمور ورخاوة فى الجلد، ويسمى أيضا: الضمور البقعى:

(macular atrophy)

ـ ذبحة لوزية

_ ذبحة « لودفيج »

- angina, Ludwig's

تنشأ عن التهاب وتورم في أنسجة الحلق .

م ذُبْحة الراحة angina of rest دُبْحة الراحة . ذبحة تحدث في حالة الراحة .

angina, Vincent's

_ ذُبْحة « فنسنت »

التهاب بالحلق ينجم عن عدوى مزدوجة من بكتريا عصوية وأخرى حلزونية.

لُومة ذُبِحية anginal syndrome مجموعة أعراض تصاحب اللذبحة وتكون معا صورة المرض.

ورم وعائی ورم ینشأ من تکثر فی الأوعیة وهو علی أنواع منها : إنواع منها :

- anglokeratoma

ـ ورم قرنی وعائی

= telangiectatic wart

= ٹولول متوسع الأوعیة
 ورم وعائی دموی تکهفی یعلوه تغلظ
 ٹؤلولی .

- angioma, capillary

۔ ورم وعائی شعری

ورم وعائی به شعیرات دمویة .

- angioma, cavernosum

ـ ورم وعائى تكهفى

أنورسما ـ أم الدم الدم الدم القلب القلب القلب القلب القلب الواع منها :

- aneurysm, fusiform

ـ أنورسما مغزلية

أنورسما نازة aneurysm, leaking -وهى التي ترشح قليلا قليلا

- aneurysm, Anel's operation for

ـ عملية « آنل » للأنورسما

وفيها يربط الشريان من ناحية القلب .

ـ أنورسما كيسية

- aneurysm, saccular (sacculated)

ـ الأنورسما الدوالية

- aneurysm, varicose

وفيها يتصل الشريان بوريد مجاور بواسطة كيس .

- aneurysm, Moore's treatment for

ـ علاج «مور» للأنورسما

وفيه تدخل أجسام غريبة فى كيس الأنورسما .

angina دُنْيحة

ألم شديد سريع الظهور مصحوب بشعور باختناق ، ومن أنواعها :

- angina of effort = angina pectoris

ـ ذُبْحة صدرية

وتنشأ عن ضيق الشريان التاجي في القلب .

angina follicularis = angina tonsil-

ورم وعائى به تكهفات دموية .

- angloma, pigmentosum et atrophicum

- ورم وعائی خضابی ضموری ورم وعائی یتمیـز بضمـوره وتخضیه

- angioma, plexiform

ورم وعائی ضفیری

- angioma, verrucous

- ورم وعائی بروقی (ثؤلولی) ورم یتمیز بثآلیل علی سطحه .

angiomatosis

وَرَمان وعائى ـ تعدد الورم الوعائى . وهو وجوده في عدة مواضع .

ورم عضلی وعائی anglomyoma ورم عضلی وعاثی به ألیاف عضلیة .

angioneuromyoma

ورم عضلی عصبی وعائی = ورم کُبِّی glomus tumour = ورم وعائی به ألیاف عصبیة وألیاف عضلة

angioneurotic oedema

أوديما وعائية عصابية

حالة أرجية (أليرجية) تظهر على هيئة تورمات أوديمية محوطة .

زاویة angle

ـ الزاوية المحورية angle, axial - كل زاوية في مستوى يوازى المحور

- angle, craniofacial

- الزاوية الجمجمية الوجهية الزاوية بين المحور القاعدى الجمجمى والمحور القاعدى الوجهى عند التقائهما فوق الدرز الزورقى المصفوى.

- داوية الحدبة - angle, cusp الحدبة التى الوية ميل جوانب الحدبة التى تحدث بين اتجاه الميل والخط العمودى الذى ينصف الحدبة ، وتقاس طوليا فى اتجاه الأمام والخلف ، أو عرضيا فى اتجاه الشدق واللسان .

- الزاوية البعيدة angle, distal - كل زاوية تتكون من التقاء السطح البعيد للسن ، أو التقاء جدار جوفة مع سطح سن أخرى أو جدار جوفة .

- a., mandibular (= angle of the jaw)
- زاوية اللحى (زاوية الفك السفلى)
الزاوية بين قاعدة جسم اللحى
والفرع الصاعد على الجانبين

- a., maxillary

ـ زاوية الفك العلوى

الزاوية المتكونة عند نقطة تلامس الثنايا من تقابل الخطين الواصلين بين منتصف الخط المستعرض فوق الحجاجى وأكثر النقط بروزا على اللحى .

- الزاوية القريبة على التقاء السطح كل زاوية مكونة من التقاء السطح القريب للسن ، أو التقاء جدار جوفة مع سطح سنى آخر أو جدار جوفة .

الطولي للسن.

- a., (s) of the mouth

- الصماغان - الصامغان جانبا الفم في ملتقى الشفتين فيما يلى الشدقين .

(انظر : mouth)

angular conjunctivitis

القَمَعة (الرمد الزاوى)

(Conjunctivitis : انظر)

تلفيف الزاوية تلفيف على السطح الخارجي للفص الجداري للمخ ، ويتصل في جزئه الأمامي بالتلفيف فوق الحرفي .

زاوى معنق لما ينسب إلى الزاوية .

الخلية الحيوانية الحيوان . وحدة بنيان الحيوان .

لاقزحية انعدام القزحية ، وغالبا مايكون خُلُقا .

aniseikonia

تفاوت الصورة فى العينين ويحدث بالاختىلاف الشديـد فى الانكسار فى العينين .

anisocoria اختلاف البؤبؤين

عدم تساوى الحدقتين في السعة .
اختلاف حجم الحمر anisocytosis
حالة مرضية يتباين فيها حجم كريات

الدم الحمر .

anisodont الشغا

اختلاف نبتة الأسنان طولا أو حجما أو وضعا . ويقال رجل أشغى وامرأة شغواء .

لاتساوى الفكين الفكين يكون فيه الفك العلوى أعرض كثيرا من السفلى .

anisometropia

اختلاف مدى العينين

اختلاف في معامل الانكسار في المقلتين .

anisotropic discs (disks)

أقراص متباينة الخواص

الأقراص الداكنة في الخيوط العضلية المخططة .

ankyloblepharon التصاق الجفنين ويكون بالتصاق حرفيهما خِلْقة أو بعد إصابة كالحرق .

ankylochellla التصاق الشفتين إحداهما بالأخرى لصوق اجزئيا .

ankylogiossia (tongue-tie)

عَقْد اللسان

حالة خِلْقية تنشأ عن قصر في حَكَمة اللسان فتحد حركته .

ankylosis القسط تصلب المفصل وتحدد حركته أو امتناعها .

annealing تلدین

تليين المعادن بالتسخين والتبريد لزيادة قابليتها للطرق والسحب بنقص قصافتها . و بقال مُلَدَّن "annealed"

annuli fibrosi

الحلقات الليفية (في القلب) ألياف تفصل عضلات الأذينين من عضلات البطينين.

annuli fibrosi cordis

الحلقتان الليفيتان القلبيتان

هما حلقتان ليفيتان تحيطان بالفتحتين الشريانيتين البطينيتين .

الحلقة الهَجِرة الهَجِرة مرتفعة لها مرض يتميز بلطخ حمر مرتفعة لها حافات صفر ، تتكون على سطحى اللسان وتنتشر على هيئة دوائر غير متراكزة .

anodontia = anodontism الذَرَدْ غياب الأسنان .

الدُّرْدِيَّة anodontism الدُّرْدِيَّة حياب الأسنان وجراثيمها الجنينية .

anodyne = analgesic مسكن (analgesic انظر)

شرجى تناسلى تناسلي anogenital نسبة إلى الشرج والأعضاء التناسلية الظاهرة .

anomaly شذوذ الخروج عن القياس أو المألوف .

anomia اللاتسمية

عدم القدرة على تسمية الأشياء ، كما يحدث في بعض الأمراض .

anonychia اللاظفرية عدم تكون الأظفار خِلْقة .

بعوضة الأنوفلس جنس من البعوض بعض أنواعه ينقل الملاريا .

anophthalmus اللامقلية غلقة .

القَمَة الشهية للأكل .

الخَشَم

ا فقد حاسة الشم جزئيا أو كليا .

anosognosis عَمَه المرض عدم الإحساس بوجود المرض بالجسم.

anovulatory menstruation

anosmia

حيض لا إباضي

حيض لايصحبه انفجار حويصلة «جراف» وخروج البيضة.

نقص أكسجين الدم المحد السوى في الحد السوى في الدم .

نقص الأكسجين anoxia نقصه عن الحد السوى في الأعضاء أو الأنسجة .

antabuse = disulfiram أنتابيوز = ديسلفرام عَقَّار يستعمل لحمل مدمن الكحول

على الإقلاع عنه .

مضاد الحموضة عقار يستعمل لمعادلة حموضة المعدة .

anteflexion of uterus

انحناء الرحم إلى أمام

انثناء جسم الرحم على عنقه .

الحثرمة entelabium = prochellon الحزء الدائرى تحت الأنف وسط الشفة العليا .

ante-natal care رعاية الحوامل الرعاية بالحامل لحين الوضع .

anterior مامي anterior-capsule المحفظة الأمامي من الغشاء الشفاف الذي الحمط بالعدسة .

anterior chamber (of the eye)

الخزانة الأمامية (للعين)

(chamber : انظر (

anterior cortical مامى أمامى أمامى من اللحاء .

anterior polar مامى .

صفة لما ينسب للقطب الأمامي .

It will be anterior teeth الأسنان الأمامية القواطع والأنياب .

anthelmintic = antihelmenthic = vermifuge

طارد للديدان

ود للديدان الطفيلية .

طفح بقع أو حليمات أو بثور على الجلد أو الأغشية المخاطية تظهر بسبب مرض ما .

anthracene cathartics

المسهلات الأنثراسينية

وتشمل الصبر والراوند والسنامكي وتحوى بعض الجليكوزيدات المشتقة من الأنثراكينون .

anthracosis الأنثر اسية

= السحار الفحمى (pneumoconiosis)

جمرة معد يسببه عصية (باسيل) الجمرة يصيب الحيوانات الأليفة، وقد ينتقل إلى الإنسان.

anthrax, malignant جمرة خبيثة مضاد الإعوار (انظر إعوار (anaphylaxis مضاد البكتريا)

antibacterial مضاد البكتريا أو يوقف نموها .

مضاد الحيوية عقار مضاد للكاثنات الحية المُمرضة ويستخلص من بعض الكاثنات الحية.

أجسام مضادة antibodies جلوبيولينات مناعية تتفاعل مع الأنتيجينات .

anticholinergic مضاد الكولين عقار يوقف إفراز الأسيتيل كولين أو يبطل فعله . مضاد التجلط anticoagulant

مادة يؤدى استعمالها إلى تميؤ الدم فتعيق تجلطه .

مضاد التشنج anticonvulsant يوقف حدوث التشنجات .

anticutin أنتيكيوتين جسم مضاد يكبح حساسية الجسم لمادة التيوبركيولين ، يوجد في دماء بعض المصابين بالتدرن.

antidiuretic hormone

الهرمون المضاد لإدرار البول هرمون يفرزه الجزء الخلفي (العصبى) للنخامية ، فيمنع الكليتين من كثرة إدرار البول.

antidote تر باق دواء نافع من لدغ الهوام والسموم . antidromic conduction.

توصيل عصبي عكسي مرور الدفعات بالألياف العصبية في عكس الاتجاه المعتاد.

مضاد القيء عقار يستعمل لمنع القيء.

antifertilizin مضاد المخصب مادة تبطل فعل المخصب.

o٤

عامل مضاد للفطر antifungal agent مادة توقف نمو الفطر أو تمُيته . مولد المضاد (أنتيجين) مادة تحث على تكوين جسم مضاد عند

antigenicity أنتيجينية قدرة بعض الأجسام على حث الجسم لتوليد أجسام مضادة .

دخولها الجسم الحي .

مضاد الهستامين antihistamine عقار يكبح تأثير الهستامين ، يستعمل في علاج أعراض الأرجية (الأليرجية) . antilithic مانع الفلح عامل يزيل أو يعطل تكون الفلح على الأسنان .

مضاد الأورام antimitotic عقار يستعمل لعلاج الأورام .

مزيل الم الأسنان antiodontalgic عقار يمحو ألم الأسنان .

antiperspirant مضاد العرق عقار مثبط لإفراز العرق.

مضاد للحكة anti-pruritic عقار يمنع الحكة (الهرش) أو يخففها . مضاد الحمى anti-pyretic عقار يخفض درجة حرارة الجسم عند المحمومين .

antirelapse treatment

علاج مانع النكسة إجراءات علاجية تتخذ لمنع الانتكاس .

مضاد الروماتزم مضاد الروماتزمية . مصاد الروماتزمية .

التطهير الجراثيم بمطهر .

عطهر مطهر كل عُقَّار يقتل البكتريا أو يوقف نموها . مثبط للروال مثبط للروال مثبط للروال مايوقف سيلان اللعاب أو إفرازه .

antithyroid drug

عَقَّار مضاد للدرقية عَقَّار يمنع الغدة الدرقية من إفراز هرمونها أو الإفراط فيه .

antitoxin أنتيتكسين مادة مضادة للسميات .

مضاد الذيفان مضاد العقارب عقار يعطى لعلاج لدغ العقارب والحيًّات وغيرها .

مضاد الفيروس عقار يوقف نمو الفيروس .

antral fistula ناسور جيبى ناسور يصل بين الجيوب الفكية أو الأنفية وبين خراج في العظم الفكي .

جيبى فمى جيبى فمى صفة لما يتعلق بالفم والجيب الفكى معا .

antrum, gastric جيب المعدة الجزء السفلى من المعدة قبل البواب .

جيب الفك antrum, maxillary جيب الفك أحد الجيوب جنيبة الأنف .

anvii = incus سندان العُظَيْم المتوسط من عظيمات الأذن الثلاث .

الأورطى - الوتين - الأبهر الشريان الأساسى الذي يخرج من البطين الأيسر للقلب ويغذى جميع الجسم بالدم الشرياني .

aortic arch

قوس الأورطى ـ قوس الوتين ـ قوس الأبهر

جزء من الأورطى الخارج من القلب وتتفرع منه الشرايين الكبرى التى تغذى الرأس والذراعين .

الأجسام الأبهرية أجسام صغيرة على قوس الأبهر تبدأ منها أعصاب حساسة ، وظيفتها المشاركة في ضبط ضغط الدم .

aortic valve

صمام الأورطى ـ صمام الوتين

صمام فى أول الأورطى ، يمنع رجوع الدم إلى القلب عند انبساط القلب .

apatite أباتيت

مجموعة من مركبات فوسفات الكلسيوم وفلوريد الكلسيوم . صيغتها الكيميائية (٣كام (فواء)٧ . كا فل٧) وهي في أرضية العظام والأسنان .

اليد القردية القردية تشوه في اليد علامته امتداد في الإبهام م

بزاوية قائمة من محور اليد ، ويحدث من شلل العصب الأوسط .

منفذ ـ فتحة aperture

aperture of larynx

منقذ الحنجرة العليا

aperture, numerical الثقب العددى مقياس لقياس كفاءة شيئية المجهر .

القِمَّة القِمَّة خروة أو طرف عضو ما . ويقال :

« apical ه قمي)

واسم القمة المستعمل لرسم قمة جذر السن التحديد شكلها .

aphakia اللاعدسية غياب عدسة العين خِلْقة أو من إصابة او بعد عملية جراحية .

 aphtha = thrush
 القلاع

 قروح صغيرة في اللسان والشدقين .

aphthous fever الحمى القلاعية = foot and mouth disease

= مرض القدم والفم

مرض شدید العدوی یصیب الماشیة والخنازیر ، یتمیز بطفوح نفطیة فی الفم والأقدام ، ونادرا مایصیب الإنسان .

aphthous stomatitis

التهاب الفم القلاعى

التهاب يصيب الفم والشفتين ، يظهر في شكل بقع بيض أو قروح صغيرة .

apicectomy = apicoectomy

استئصال قمة جذر السن

الإزالة الجراحية لطرف جذر السن . أبيول أبيول سائل زيتى يستخرج من المقدونس (البقدونس) ويستعمل مُجْهضاً .

aplanatio cornea انبساط القرنية الفرنية لا يصحبه زيغ الضوء .

لانماء علاماء عدم التكون ، أو عيب في نمو عضو أو نسيج .

ويقال: « لانمائي cplastic »

aplasia cutis congenita

لاتكون جلدى خلقى

نقص في تكون أنسجة جلد الوليد، يظهر أحيانا في مؤخر الرأس.

apnea البهر

وقوف النفس .

apochromatic, objective

عدسة مسددة

عدسة شيئية مصححة للزيغ اللونى والكروى .

الغدد الفالذة المالذة غدد تخرج منها مادتها البروتوبلازمية مع إفرازها ، تاركة النواة وما يحيط بها ،

ومن أمثلتها غدد إفراز اللبن .

apocrine miliaria الدُّخْنية المفْلذة (= Fox Fordyce disease)

= (مرض فوكس فورديس):

طفح حبيبى حِكِّى يقتصر غالبا على الإبط، وسببه التهاب مزمن في غدد العرق المفلذة .

التهاب الغدد المفلذة بالتهاب . إصابة الغدد المفلذة بالتهاب .

apophysisكل بروز أو تورم ناشيء عن العظم
ويظل متصلا به .

(أ) السكتة عرض يفاجيء الدماغ بإصابة حادة في أحد أوعيته .

(ب) انسكاب نزيف غزير في عضو ما.

جهاز تنظیم مكون من عدة أجزاء تعمل سویا . لأداء وظیفة معینة .

لاحقة عليه الوظيفة أو الحجم متصل جزء ثانوى الوظيفة أو الحجم متصل بتركيب رئيسي .

التهاب الزائدة التهاب يصيب إحدى الـزوائـد بالجسم، ويطلق عادة على التهاب الزائدة الدودية .

appendix زائدة مصطلح تشريحي يشير الى جزء لاحق

أو زائد متصل بأحد الأعضاء .

appendix, vermiform

الزائدة الدودية

زائدة تتصل بالأعور لها شكل الدودة .

شهية الطعام . appetite الرغبة في الطعام .

عُجَيْرة هلام التفاح apple-jelly nodule أحد أنواع تدرن الجلد .

عطيطة appliance

أداة تستعمل لأداء وظيفة أو تسهيل أدائها ، أو جهاز يوضع في الفم بغرض التعويض الوظيفي في تقويم الأسنان ، حيث يوضع لمنع حركة الأسنان حتى يصحح موضعها .

application استعمال

application of forceps, استعمال الجفت (في التوليد)

applicator, radium

محطاط الراديوم

أداة تشتمل على قطع من مادة الراديوم المشع توضع ملاصقة للأنسجة لفترة ، وتستعمل في علاج بعض حالات الأورام السرطانية بالفم .

نمو تراكبى appositional growth نمو يحدث فى العظام بأن يضيف السمحاق طبقات عظمية جديدة إلى سطح العظم .

عَمَه حركى (قصور الأداء) عَمَه حركى (قصور الأداء) العجز عن أداء عمل هادف يقتضى مهارة خاصة نتيجة إصابة في مراكز المخدون أن يكون هناك ضعف عقلى أو اختلاج في الحركات الإرادية ، أو أي نقص في الحس .

أُسْحل (ج. أساحل) القوقعة aqueduct, cochlear

قناة توصل السلم الطبلي لقوقعة الأذن الداخلية بالحيز تحت الشّعي .

أسحل الدهليز aqueduct, vestibular قناة رقيقة تمتد من الدهليز بالأذن الداخلية ، وتفتح على السطح الخلفي للعظم الصدغي .

الرطوبة الماثية الماثية ماء العين الذي يشغل الفراغ بين القرنية ومقدم البلورية .

arachnidism التسمم العنكبوتي التسمم من عضة العنكبوت (عنكبوت الأرملة السوداء black widow spider) الشُعية

إحدى سحايا المخ والحبل الشوكى فوق الأم الحنون.

arachnoid granulations

الحبيبات الشعية

= كريات باكيون

= Pacchionian corpuscies

= الخمل الشعى الخمل الشعية الشعية الخملات المكونة من الأنسجة الشعية والتي تمتد في داخل المشابر الوريدية للأم الجافية بالجمجمة .

الغمْد الشَّعى للعصب البصرى arachnoid sheath of optic nerve

طبقة الشعية المحيطة بالعصب البصرى.

arbor vitae (uteri) الشجرة الرحمية تعاريج تشبه الشجرة في الغشاء المخاطى لقناة عنى الرحم .

arch, alveolar الشّنخية arch, alveolar (أنظر : alveolar arch .

قضيب قوسى قضيب معدنى يتبع انحناء القوس السّنية المكونة من تجاور الأسنان، ويستعمل أساسا في تقويم الأسنان.

arch, dental الشّنية القوس السّنية الذي تكونه الأسنان وهي في مواقعها السوية .

سلك القوس الفكية عبد السطح جهاز لتقويم الأسنان يتبع السطح اللساني أو الشدقي للأسنان .

archenteric cavity or primitive gut الربض التجويف المعوى البدائى (الربض البدائى)

تجويف في بعض الأجنة ينشأ منه الجهاز الهضمى .

المصباح القوسى الكوبون يمر جهاز يتكون من قطبين من الكربون يمر بينهما تيار قوى فيصدر عنه ضوء قوى .

arcus senilis cornea

قوس الشيخوخة بالقرنية

حلقة رمادية معتمة تحيط بالقرنية عند كبار السن .

arcus senilis lentis

قوس الشيخوخة بالعدسة

حلقة معتمة تحيط بعدسة المقلة عند كبار السن .

arcus tarseus, inferior

قوس الغضروف الجفنى السفلى قوس غضروف الجفن الأسفل.

arcus tarseus, superior

قوس الغضروف الجفن العلوى

قوس غضروف الجفن الأعلى .

الباحة السمعية البطين الرابع الدماغى باحة فى أرض البطين الرابع الدماغى تمر فوقها الخطوط النخاعية ، ويشتمل جزؤها الأسفل على المثلث السمعى .

area cribrosa (of renal pyramid).

الباحة الغربالية (بأهرام الكُلْية) فتحات الأنابيب الكلوية بقمم أهرام الكلية.

area striata. البحططة الإبصار بقشرة المخ .

الباحة الوعائية الخارجية بقناة القوقعة بالأذن الداخلية .

لامنعكسية لامنعكسات العصبية حالة تنعدم فيها المنعكسات العصبية .

areola of mammary gland

الحلقة الدكناء المحبطة بحلمة الثدي

areolar connective tissue النسيج الضام الهللي

نوع من النسيج الضام يتميز بوفرة مادته الأرضية ، يكون رخوا ويستوعب الكثير من السائل النسيجي .

areolar glands of Montgomery غدد هالة الثدى لـ «مونتجومرى»

= Montgomery's glands.

غدد « مونتجومری »
 غدد تظهر بوضوح وقت الحمل .

عرب المستفضَّة عليه التي تصطبغ حبيباتها بأملاح الفضة ، وتوجد بطلائية المعدة والأمعاء .

Argyll-Robertson pupil

بۇبۇ « أرجيل روبرتسن »

علامة من علامات زهرى الجهاز العصبى، يضيق فيها البؤبؤ ويستجيب للتكيف دون أن يستجيب للضوء، ويختلف اتساع البؤبؤين أحدهما عن الآخر كما تتعرج حافتاهما.

argyria = argyrosis تفضضية

تلون الجلد والملتحمة والأحشاء بلون رمادى من المداومة على استعمال أملاح الفضة .

argyrophil fibres. ألياف مستفضة تطلق على ألياف النسيج الشبكى الاصطباغها بالفضة .

argyrosis (= argyria) التسمم بالفضة (argyria)

armamentarium عدة الأدوات والأجهزة والأدوية والكتب وغيرها من المعدات التي يستعملها

الطبيب في مهنته .

سقوط الذراع arm, prolapse of انزلاقها من الرحم قبل الرأس عند الولادة .

بسط الذراعين بيط الذراعين في الجيئة في الجيئة بالذراعان الى أعلى في الجيئة بالمقعدة ، وتزاحمان الرأس المتأخر (اللاحق).

Arnica

« أرنيكا » ـ خانق الفهد (نبات) جنس من النباتات المركبة الأزهار يستخرج منها زيت يستعمل مروخا وللعلاج الموضعى للكدمات والجروح السطحة .

Arnold's bundle = fronto-pontine fibres

حزمة أرنولد

= الألياف الجسرية الجبهية .

ألياف عصبية تبدأ في خلايا الفص الجبهي للمخ وتنتهي في نوى الجسر.

arrhenoblastoma

ورم جرثومي ذكراني

ورم ينشأ في المبيض من أصل جرثومي، يشبه إلى حد كبير أنسجة الخصبة.

مشبك رأس السهم arrowhead clasp مشبك متصل بتعويضة صناعية متحركة على شكل رأس السهم .

arteriae helicinae

الشرايين اللولبية

= helicine arteries

هی شرایین القضیب والرحم .

قوس شریانی arterial arc

تقوس فی مجری شریانی .

نبض شرياني arterial pulsation دقات القلب محسوسة باليد على أحد الشرايين .

arteria nervi optici

شريان العصب البصرى

الشريان المغذى للعصب البصرى ، وهو أحد فروع الشريان السباتى الداخلى .

arteriolae rectae spuriae.

الشريّنات المستقيمة الزائفة

شريًّنات تغذى أهرام الكلية ، وتتفرع من الشرايين الصادرة من الكبيبات .

الشريّنات المستقيمة الحقيقية arteriolae rectae verae

وهى بأهرام الكليتين وتتفرع من الأقواس الشريانية .

arteriosclerosis تصلب الشرايين مجموعة من الأمراض تتميز بثخانة جدر الشرايين وفقد مرونتها .

شریان artery

الوعاء الذى يحمل الدم الصادر من القلب ، وتنقسم الشرايين إلى أنواع ثلاث من حيث التكوين والحجم والوظيفة ، وهي :

(أ) شريان موصل

(a) artery, conducting

= شریان کبیر large artery =

= elastic artery شریان مرن=

(ب) شریان موزع

(b) artery, disributing

= شريان متوسط الحجم

= medium size artery

= شریان عضلی muscular artery = شریان منظم جـ) شریان منظم

(c) artery, regulating

= شریان صغیر small artery =

= arteriole. = شریًن artery, axillary = شریان إبطی artery, central عشریان مرکزی

شريان الشبكية المركزى

شريان شبكية العين

artery, central, of retina

artery, central, of vitreous

الشريان المركزى للزجاجية

arteries, ciliary الشرايين الهدبية

arteries, coronary

الشرايين التاجية أو الإكليلية

artery, hybrid type (= mixed type
artery) :

شريان خلاسى

شريان غلالته الوسطى من طبقتين إحداهما عضلية والأخرى مرنة ، ويعد مرحلة انتقالية بين الأبهر والشرايين الحشوية .

artery, pulmonary الشريان الرئوى arteries, temporal

الأسدران و الأصدران و الأصدغان شريانان يتجه كل منهما صعدا فوق العارض وأمام صماخ الأذن إلى قمة الرأس و

artery, thyroid الدرقى arthrectomy استثصال المفصل جراحة يزال فيها المفصل .

arthritis, acute وثية حادة التهاب مفصلي مؤلم قصير الأمد . arthritis, polyarticular

رثية المفاصل المتعددة

= polyarthritis

التهاب يصيب عدة مفاصل.

Arthus phenomenon

ظاهرة «أرثوس»

هى أوديما وتنكرز موضعى على إثر حقن أنتيجين (مولد المضاد) تحت الجلد فى حيوان محسس لهذا الأنتيجين .

articular rheumatism

روماتزم مفصلى

إصابة المفاصل بالروماتيزم .

asbestos

الصخر الحريرى - أسبستوس معدن من سليكات المغنسوم والكلسيوم في هيئة ألياف ، وهو مقاوم للحرارة .

الأسبستوسية asbestosis مرض رثوى يصيب المتعرضين لغبار الأسبستوس .

asbestos transformation

(of hyaline cartilage).

التحسول الأسبستوسى (للغضسروف الزجاجي)

وهو أحد أنواع حرض الغضروف .

الأسكارية ـ الصَّفر ascariasis

مرض ينشأ من وجود ديدان الأسكارس في الأمعاء وغيرها .

الصفار عبات البطن .

صاعد صاعد صفة لما يتجه إلى أعلى من أعضاء الجسم .

القولون الصاعد ascites الحبن scites تجمع سائل مصلى في التجويف البريتوني .

ascites, foetal للاستسقاء الحميلي ascitic fluid السائل المتجمع في تجويف البطن في حالات الاستسقاء .

سطح مفصلي مصلح سطح العظم أو الغضروف الذي يكون متمفصلا مع سطح مماثل .

(أ) مفصل ملتقى طرفى عظمين أو أطراف عظام التقاءً يسمح بالحركة .

(ب) تمفصل
 تواصل عظام المفصل مما يسمح
 بالحركة .

ج) تلفظ (في الكلام).

إفصاح articulation, speech النطق بكلام واضح .

المطباق جهاز لإعداد الأطقم، ترص عليه الأسنان الصناعية متقابلة بما يماثل وضعها الطبيعى، ويتحرك حركة تحاكى حركة المضغ، ومنه:

articulator, adjustable : مطباق قابل للضبط

طفح مفتعل طفح يحدثه الشخص في نفسه متعمدا بقصد التمارض .

artificial feeding of infants التغذية الصناعية للأطفال

aryepiglottic fold

الثنية الطرجهارية الفلكية

طية توصل مابين الغضروف الطرجهاري والفلكة بالحنجرة.

الوهن الضعف وذبول الحيوية .

asthenopia الحسر وهن الإبصار ويصحبه عادة ألم فى العينين وصداع.

النسمة ـ الربو النبه الرئة داء نوبى تضيق فيه شعب الرئة وشعيباتها فيعسر التنفس .

astigmatic chart مِرسْم الاستجمية astigmatism (الاستجمية) حالة البصر حين لاتكون سطوح طبقات العين سطوحا كرية .

astigmatism, compound hypermetropic

طول البصر المركب الاستجمى
astigmatism, compound myopic
قصر البصر المركب الاستجمى
astigmatism, hypermetropic

طول البصر الاستجمى

astigmatism, inverse استجمية مقلوية

astigmatism, irregular استجمية غير منتظمة

astigmatism, lenticular

استجمية عدسية

astigmatism perverse

ستجمية معوجة عَقُول astringent ascomycetes

أسكوميسيتس (الفطريات الجعيبية) طائفة من الفطريات ، تتكون أبواغها في داخل جعيبات بكل جعيبة عدد محدود منها .

طُهْر asepsis

الخلو من الجراثيم أصلا .

aseptic precautions

الاحتياطات التطهيرية

لانطفية aspermla

نضوب السائل المنوى.

الاختناق الأزرق . وفيه يتلون الجسم باللون الأزرق . الاختناق الشاحب asphyxia pallida . وفيه يذهب اللون السوى للجسم . aspiration. الختاف السوائل أو الغازات من تجويف ما .

assassing bug البق الغائل

= أو اللثام (Kissing bug = ا

بق من فصيلة رديوفيدى Reduviidae وسمى بالبق المغتال أو اللثام لافتراسه الحشرات الأخرى .

التنسيق بين وظائف أجزاء متشابهة .

asteatosis
حالة مرضية تتميز بنقص إفراز الزهم أو

عامل يقبض الأنسجة أو يوقف الإفراز أو يمنع النزف.

astrocytes (= spider cells).

خلايا نجمية

وهى خلايا الضمام العصبى الكبيرة الحجم .

asynclitism اللاتزامل

عدم التطابق بين محور الجزء الناتيء· من الحميل ومحور الحوض .

التأسُّل atavism

وراثة صفة ما من سلف بعيد نتيجة اتحاد الجينات صدفة ، أو في ظروف بيئية مناسبة .

لاتوسع atelectasis

حالة الرئة لم يدخل الهواء حويصلاتها بعد وتحدث في رئة الحميل قبل تنفسه .

atelectasis in the newborn

لاتمدد الرئة الوليدى

تعشد (ورم عجينى) تتلة من رقائق تنتج من حرض الطبقة الباطنة للشرايين في مرض تصلب الشرايين .

atherosclerosis

تصلب الشرايين التعصدي

مرض يصيب الشرايين ، وتتعصد فيه الطبقة الباطنة فيها .

قدم الإصليت Athlete's foot

(= taenia pedis القدم) (انظر

athrepsia لا إسغامية

مناعة ضد نقل الأورام بسبب نقص مفترض فى مادة غذائية ضرورية لنمو الأورام.

وهن atonia = atony نقص في توتر العضلات .

أتوبين أتوبين مادة بروتينية تسبب الأتوبية (التماحل atopen)

atopic dermatitis

التهاب جلدى تماحلي

التهاب فى الجلد يحدث من حساسية خاصة تتميز غالبا باقتصار حدوثها على الإنسان ، وأكثر ماتكون وراثية .

أتوبية (تماحل) نوع خِلْقى من الأرجية (الأليرجية) . رتق atresia

انسداد قناة خلقة .

atretic follicle. حويصلة رتقاء حويصلة مبيضية لم تخرج بيضتها .

atrioventricular bundle (A.V. bundle.) الحزمة الأذينية البطينية

حزمة من ألياف عضلية قلبية خاصة ، تبدأ من العقدة الأذينية البطينية ، ثم تتفرع فرعين يمتد كل منهما إلى جدار أحد البطينين .

atrioventricular node

العقدة الأذينية البطينية

وتتكون من نسيج عضلى خاص ، فوق

الحاجز البطيني ، وتبدأ منها الحزمة الأذينة البطينية .

atrium = auricle أذين (auricle)

atrium of alveolar (of lung) فتحة السنخ الرئوى

فتحة توصل السنخ الرئوى بالقناة السنخية في داخل الرئة .

ضمور الظفر atrophia ungulum سوء نموه ، وهو على أنواع:

hapalonychia = egg-shell nall ١ ـ ضمور الظفر الرخو :

Kollonychia = spoon nail ۲ ـ ضمور الظفر الملعقى ٢

onychotrophia (dystrophic)

٣ ـ ضمور الظفر السغلى

ضمور الجلد atrophodermia ضمور الجلد سوء نموه ، وهو على أنواع:

atrophodermia maculatum

١ ـ ضمور الجلد المبقع

atrophodermia neuritica

٢ ـ ضمور الجلد العصبي

atrophodermia reticulata symmet-

۳ ـ ضمور الجلد الشبكى المتماثل atrophodermia vermicularis

٤ ـ ضمور الجلد المتلوى

ضمور atrophy

نقص حجم الخلية أو النسيج أو العضو.

أتر و بين atropine

قلوانی يستخلص من نبات ست الحسن (بلادونا) والسكران، يستعمل لتوسيع حدقة العين وفي علاج المغص.

إضعاف إضعاف إنقاص قوة أو فعالية مادة لقاحية على وظيفة فسيولوجية

attraction sphere

مجال الجذب (في انقسام الخلية) مايحيط بوكتة الجسم المركزى في الخلية ، ويظهر عند بدء الانقسام الفتيلي .

مركز السمع من الخلايا العصبية يوجد تجمع من الخلايا العصبية يوجد بالتلفيف الصدغى العلوى بقشرة المخ .

auditory nerve = acoustic nerve العصب السمعى

auditory strings الأوتار السمعية = basilar fibres

أوتار تتكون من خيوط الغشاء الأساسى الذى يرتكز عليه عضو السمع (عضو كورتى) بقوقعة الأذن .

auditory teeth of Huschke

أسنان « هوشكه » السمعية

نتوءات توجد بعضو السمع في داخل قوقعة الأذن ، وتتكون من تضاريس بأعلى الشفة الدهليزية لجلسي الصفيحة

الحلزونية (limubus laminae spiralis) وتنسب إلى عالم التشريح الألماني «هوشكه» وهو أول من وصفها.

auditory tube = Eustachian tube

أنبوب السمع = قناة « استاكيوس » قناة توصل الأذن الوسطى بالبلعوم ، وتنسب الى العالم « استاكيوس » وهو أول من وصفها .

Auerbach's myenteric plexus

ضفيرة العضلة المعوية = ضفيرة (أورباخ »

ضفيرة من الألياف والخلايا العصبية بين طبقتى عضلتى المعى لإمدادهما بالألياف العصبية ، وتنسب الى العالم الألمانى (أورباخ ١٨٢٨ - ١٨٩٧) وهو أول من وصفها .

أورانتيا aurantia

صبغ برتقالي من قطران الفحم .

aurantiasis cutis الأورنتية الجلدية

= carotinosis cutis

= البرتقالية الجلدية

تلون الجلد بلون برتقالى لزيادة محتوى الجلد من صبغ الأورنتيا بسبب كثرة أكل الجزر والبرتقال وما شابههما .

auricle (1) الصوان

الأذن الظاهرة.

(ب) أذينة

جزء من الجسم له شكل الأذن الصغيرة ويطلق على:

auricles, cardiac أذنا القلب

تجويفان علويان فى القلب يتلقيان الدم من الأوردة الرئيسية فيصبان فى البطينين .

auscultation التسمع

الفحص بالأذن أو بالسماع.

جسم مضاد ذاتی جسم مضاد داتی جسم مضاد یکونه البدن ، یتفاعل مع مولد مضاد موجود فی البدن نفسه .

متولد ذاتيا متولد ذاتيا صفة لما ينشأ من الذات نفسه .

autographism = dermographism = skin writing = factitious urticaria

ارتسام جلدى

إحدى علامات الشرى ، وهى ظهور خط بارز على الجلد بإمرار أداة صلبة غير حادة عليه .

autohaematotherapy

طباب الدم الذاتی علاج بعض الأمراض بحقن المریض بدم مأخوذ منه .

auto inoculation تطعيم ذاتي تطعيم المريض بميكروب من جسمه .

autoradiography

التصوير الإشعاعي الذاتي

التصوير الذاتى للأعضاء بعد تشبعها بالمواد المشعة بوضع ألواح التصوير الضوئى عليها ، فتظهر صور الخلايا وفقا لنشاطها الإشعاعى .

autoserotherapy طباب المصل الذاتي = auto serum treatment

علاج بعض الأمراض بحقن المريض بمصل مأخوذ منه .

تُكسين ذاتى عامل ممرض ينشأ من أنسجة الجسم داتها بعد تحولها عن الحالة السوية .

autovaccine = autogenous vaccine $\dot{}$ لقاح ذاتی

لقاح بكتيرى يستخلص من مزارع بكتيرية مأخوذة من إفرازات جسم المريض ذاته أو من أنسجته .

أفرتين (مخدر) avertin مخدر عام .

طب الطيران aviation medicine (انظر aeromedecine)

avitaminosis لافيتامينية افتقار الجسم إلى الفيتامينات

الإبط المنكب في الإنسان والدواب وباطن المنكب في الإنسان والدواب وباطن الجناح في الطير.

axis (= vertebra) المحور

الفقرة العنقية الثانية .

المحور العصبي المحور العصبي زائدة الخلية العصبية التي تنقل دفعاتها الى خارجها ، وتتكون من لويفات عصبية داخل غلاف الميالين .

axon endings = telodendrons

منتهيات عصبية

التفرعات النهائية للمحور العصبي .

مرض (أيرزا) مرض مرض مزمن بالقلب ينجم عن تصلب الشرايين الرثوية .

azoospermia انعدام الحيوانات المنوية في المنى .

azurophile granules

الحبيبات الأليفة الآزور حبيبات داخل بعض كريات الدم البيض، تصطبغ بصبغة الآزور (اللازورد) وهي صبغة «ميثيل الثيونين».

طفل وليد طفل وليد ويطلق عادة على الطفل قبل أن يمشى .

وليد أزرق طفل وليد أزرق اللون بسبب مرض خِلْقى بالقلب .

وليد تميم وليد بعد تمام الأشهر وهو الذي ولد بعد تمام الأشهر الرحمية .

وليد خديج e baby premature هو الذي يولد بعد تمام شهور الحمل .

bacillaemia عصوية الدم (باسيلية الدم) وجود العصيات (الباسيلات) في

عصوى باسيلى نسبة إلى العصية (الباسيل) .

عصوى الشكل معصوى الشكل شبه العصية (الباسيل) .

bacillogenous عصوى المنشأ

ماتسببه العصيات (الباسيلات).

بيلة عصوية (باسيلية)

bacillosis مَاء العصيات (الباسيلات) .

bacilluria

۸,

وجود العصيات (الباسيلات) في البول.

Bacillus (pl. Bacilli)
(ج عصیات ـ باسیل (ج عصیات ـ باسیلات)
جنس من الکائنات الحیة الدقیقة من

bacillus anthracis

عُصَيَّة الجمرة الخبيثة

الفصيلة العصوية (الباسيلية).

العصية التى تحدث مرض الجمرة الخبيثة .

Bacillus coli = Escherichia coli عصية (باسيل) القولون = إشيريكيا القولون

جنس من الكائنات الحية التي تكونًا غالبيته فلورا أمعاء الإنسان والحيوان، وهي غالبا غير ممرضة الاأن منها سلالات ممرضة.

bacillus, Ducrey

عصية (باسيلة) « دُكريِي » نوع من العصيات يحدث القرحة الرخوة .

(Hemophilus ducreyi)

bacillus, Koch-week's

عصية (باسيل) «كوخ - ويكس» عصية تسبب التهاب الملتحمة المعدى.

- ظهر أجوف - back, hollow (أنظر قعس lordosis)

وجع الظهر اليفسر على أساس شذوذات الم بالظهر لايفسر على أساس شذوذات بنيانية أو تغيرات مرضية .

الصُّلْب ـ العمود الفقارى backbone الظهر سلسلة الفقرات التى تتوسط الظهر وتصلبه .

back cross

عبور خلفى (فى الوراثة التجريبية) تزاوج بين متنافر الزيجوت ومتجانسه .

ظهيرة (طب أسنان) طهيرة (طب أسنان) صفيحة من المعدن تدعم الواجهة السنية، ويلحم فيها مشبك السن الصناعي.

جرثمة الدم ـ بكتريميا وجود البكتريا في الدم .

bacteriacbacterium

جراثيم (جمع جرثومة) ـ بكتريا . كائنات حية دقيقة من طائفة الفطور الغليقة (شيسوميسيتس) .

bacteria, indicator الجراثيم الدالة bacteria, parasitic بكتريا طفيلية bacteria, psychrophilic بكتريا مستبردة المختريا درجة الحرارة المثلى لتكاثرها من ١٠° إلى ٢٠°م.

(Hemophilus aegyptius

(انظر . المستدمية المصرية)

Bacillus mallei = glander bacillus عُصية (باسيل) الرُّعام

(Pseudomonas mallei)

bacillus Morax-Axenfeld

عصية (باسيل) « موراكس أكسينفيلد » العامل المسبب لنوع مزمن أو حاد من الالتهاب والذي يصيب جلد جفن العين والملتحمة.

(hemophilus duplex)

bacillus, Oppler-Boas

عصية (باسيل) «أبلربواس» نوع من البكتريا يوجد في عصارة المعدة في حالات سرطان المعدة.

boitracin باسيتر اسين

ببتيد معقد ينتج من نمو كائن حى (متبوع إيجابي الجرام) يستعمل مضادا حيويا موضعيا أو بالحقن في العضل، وبخاصة في عدوات المكور السحائي ومكور السيلان وكثيرا من البكتريا موجبة الجرام.

ظهر dack

الجزء الخلفي من الجذع ، الممتد من الرقبة إلى الحوض .

- ظهر مسطح - ظهر مسطحا بسبب حالة يظهر فيها الظهر مسطحا بسبب نقص تحدب الصدر وقعس البطن المميزين للظهر السوى .

hitary bacteria, saprophytic بكتريا رمامة bacteria, saprophytic البكتريا التى تعيش على الأجسام الميتة الصحى

والمواد العضوية المتخلفة .

بكتريا المجارى بكتريا تعيش في مياه المجارى القذرة .

بكتريا مستحرة bacteria, thermophilic بكتريا يزداد تكاثرها في درجات الحرارة المرتفعة .

لطخة بكتيرية لطخة بكتيرية بكتيرية الكائنات الإيجابية الصبغة « جرام » وتكوِّن مَلْقَى يلتصق بسطح مينا الأسنان .

مبيد البكتريا ميقضى عليها .

bacteriological analysis

تحليل بكتريولوجي فحص عينات مختلفة لمعرفة نوع البكتريا الموجود بها .

bacteriology

علم البكترية - علم الجراثيم العلم الذى يبحث فى الجراثيم وهو على أنواع منها : -

- b., medical

- علم البكترية الطبى فرع من علم البكترية يبحث في البكتريا المسببة للأمراض.

- b., sanitary

- علم البكترية الصحى الفرع الذي يبحث في طرق الوقاية من الأمراض بدراسة الجراثيم وطرق انتشارها.

غحال البكتريا ودى إلى حلها . جسم مضاد للبكتريا يؤدى إلى حلها . bacterlophage فيروس يحل البكتريا ، ويسمى كذلك فيروس البكتريا .

(أنظر فيروس virus)

رُهاب البكتريا bacteriophobia خوف وسواسى من العدوى بالبكتريا ،
أو توهم الإصابة بها .

كبح الجراثيم كبح الجراثيم دون قتلها .

كابع الجراثيم عامل يوقف نمو الجراثيم .

مركًد البكتريا bacteriostatic مركًد البكتريا وتكثرها .

بكتريوم بكتريوم الجراثيم اسم كان يطلق على جنس من الجراثيم التي تنتج أجناسا متعددة .

بيلة جرثومية بيلة جرثومية وجود الجراثيم في البول .

كيس ثلج كيس ثلج الثداوى .

bagassosis

البجاسية _ السُّحار القصبي

اعتلال تنفسى ينتج عن استنشاق تراب البجاس (نفاية قصب السكر بعد استخلاص السكر منه)

Bagdad boil

دمل بغداد_ حبة حلب_ « الأخت » . وهو القرحة الشرقية .

(أنظر : Oriental sore)

أكياس « بيكر » الكياس المناطق عن فتوق بارزة للغشاء المزلق لمفصل من ثقب في محفظته الليفية .

خَبِزْ تسخين الصينى المستعمل في الأسنان

الصناعية في أفران خاصة لإنضاجه وتيبيسه .

(أ) ميزان جهاز للوزن

(ب) توازن

حالة ضبط الوظيفة أو الأجزاء .

balance, acid base

توازن حمضي قاعدي

حالة تتوازن فيها سرعة تكون الأحماض والقواعد في الجسم مع سرعة إخراجها منه ، وتؤدى إلى ثبات في تركيز أيون الهدروجين في سوائل الجسم .

balanced, articulation (of teeth)

انطباق سنمي متوازن

اتساق التقابل بين السطحين الماضغين

لأسنان الفكين ، فتتلامس بطريقة تسمح بتطابقها على صورة تكفل توازن الفكين في أثناء التلامس أو المضغ .

توازن الكلسيوم التي تدخل أتزان كمية الكلسيوم التي تدخل الجسم مع تلك التي تخرج منه.

توازن السوائل للسوائل عوازن السوائل حالة الجسم بالنسبة لشرب الماء وإخراجه .

التوازن الهرمونى الطبيعى لهرمونات التوازن الطبيعى لهرمونات الجسم .

توازن نتروجيني حال الجسم بالنسبة لما يأخذه من نتروجين ومايخرج منه ، فيكون التوازن موجبا إذا زادت الكمية المأخوذة عن التي تخرج ، والتوازن السلبي عكس ذلك .

إطباق متوازن تقابلا سويا على سطوحها تقابل الأسنان تقابلا سويا على سطوحها الماضغة عند انطباقها .

التهاب الحَشَفة وهو التهاب رأس القضيب ويصحبه عادة تضيَّق القلفة .

balanitis, erosive

التهاب الكمرة الحات

التهاب بالكمرة والقلفة مصحوب بتحات الجلد والغشاء المخاطى .

balanitis, gangrenous

التهاب الكمرة الغنغريني (gangrene)

٧١

ball and socket joint مفصل کرة وخُقَّة

مفصل يتحرك في اتجاه دائري.

القذفيات ballistics

الدراسة العلمية لحركة المقذوفات.

قذفيات الجرح الدراسات العلمية لسرعة المقذوفات (الرصاص وغيره) واتجاهها بالنسبة للإصابات التي تحدثها .

خلية مُنْطادية خلية مُنْطادية كبرت كبرا مفرطا من امتلائها بالمادة الدهنية .

balloon degeneration, Unna's حَرَضِ مُنْطادى (أونا)

حرض فى خلايا البشرة تنتفخ فيه الخلايا وتمتلىء بالمصل ، ويحدث فى الحلأ المِنْطقى .

نَهْرَ ballottement

مناورة جَسِّية لاختبار وجود جسم طافي في سائل، ويطلق بخاصة على اختبار وجود جنين صغير طافي في السائل السلوي.

ballottement, abdominal, = indirect نهز بطنی

ويجرى بالأصبع على جدار البطن الأمامى .

ballottement, direct = (vaginal)

نهز مهبلی

ويجرى بدفع الجنين من المهبل بالأصابع كأنه جسم ثقيل في الماء.

balanitis xerotica obliterans

التهاب الكمرة الجاف الطموسى

إلتهاب يتميز بضمور جلد الحشفة والقلفة وانسداد الإحليل (فتحة مجرى البول).

balano -posthitis

التهاب الحشفة والقلفة

التهاب في الكمرة والعُزلَة (الغلفة ـ القلفة) .

داء القربيات balantidiasis العدوى بطفيلى أولى من جنس القربيات « البلانديوم »

الصَّلع baldness = alopecia frontalis الصَّلع الرأس بقلته أو عدمه .

لسان أملس أملس أملس لسان يتميز بغيبة الحلمات عن سطحه ، ويشاهد في حالات نقص فيتامين « - » .

balkan-beam; frame or splint جبيرة إطارية

وتستعمل في تعليق الجبائر .

مُحْمِل كريات معدنية محمل يحتوى على كرات معدنية تستعمل فى المحاور الدوَّارة لتيسير حركتها.

ball, food = phytobezoar كرة نباتية (bezoar)

ball, hair = trichobezoar كرة شعرية (bezoar) (أنظر : بزوار

٧٢

ballottement, renal نه: الكُلُوة إحساس الكلوة بضغط إحدى اليدين على جدار البطن الأمامي ، ثم تقوم اليد الأخرى الساندة بحركات سريعة متوالية حتى تدفع الكلوة للأمام فتحسها اليد الأولى .

baineo therapy طباب حمامي علاج بغمس المريض في حمام .

حَمَّام balneum (انظر : bath)

balsam بلسم ١ _ عصارة نباتية راتينجية نصف سائلة عطرة الرائحة.

٢ ـ دواء ملطف أوشاف.

balsam, Canada بلسم كندا نوع من التربين يستخرج من خشب القنوب في شمال أمريكا ، يستعمل في تحضير الشرائح المجهرية.

balsam tolu بلسم تولو بلسم يستخرج من شجر خاص ويستعمل منفثا .

Bancroft's filariasis

فيلارية «بنكروفتي».

وهي الدودة المسببة لداء الفيل .

شريط ـ رباط ـ عصابة (في طب الأسنان) شريط معدني يحزم تاج سنِّي أو جذرها .

شريط الامتصاص band, absorption جزء من طيف الامتصاص . تبلغ فيه

درجة الامتصاص أقصاها.

الشريط المعدل band, moderator شريط في تجويف البُطَيْن الأيمن للقلب تمر به الشعبة اليمنى من حُزْمة « هيسر » .

bandage ضمادة ـ رباط شريط من الشاش أو غيره ، يستعمل للف جزء من الجسم أو ربطه .

رباط ضاغط bandage, pressure رباط يستعمل للضغط على ماتحته .

bandage, protective رياط واق رباط لتغطية ماتحته من جروح أو ضمادات .

د ماط منشَّى bandage, starch رياط سبق تنشيته بمحلول النشا، بحيث يصلب بعد وضعه .

bar عارضة أو سلك معدنى يستعمل في الاستعاضة الصناعية أو في تقويم الأسنان كجزء من حطيطة أو تركيبة .

bars, terminal القضيان النهائية قضبان من مادة أسمنتية كثيفة . تصل ما بين الأطراف السطحية للخلايا الظهارية .

baraesthesia حس الضغط الإحساس بالوزن أو بالضغط. مرش الحلاقين barber's itch (أنظر: سَعْفة لحيية Tinea) (barbae ٧٣

مرض « بارلو » مرض هو أسقربوط الأطفال .

barotrauma

إصابات الضغط واصابات ضغطية الصابات تنتج عن تغير الضغط الجوى ، وتصيب خاصة طبلة الأذن وجدر قناة استاكيوس نتيجة اختلاف الضغط الجوى عن الضغط داخل التجويف الأذنى .

طوق (في طب الأسنان) barrel الجزء الطوقي من التاج الصناعي المعدني للسن.

مِثقب برميلي مثقب له شكل البرميل ويستعمل في حفر الأسنان وتسويتها .

حاجز _ عائق barrier

barrier, blood-brain

حاجز الدم الدماغي

الحاجز الذى يفصل الدم عن لحمة الجهاز العصبى المركزى، ويتكون من جدر الشعيرات الدموية فى الجهاز المركزى والأغشية الضمامية المحيطة به.

الحاجز المشيمي حاجز المشيمي حاجز شبه منفذ يفصل الجنين عن دم الأم ، ويتكون من الغشاء المشيمي . عدة بارثولين » Bartholin's gland إحدى غدتين على جانبي الفرج تحت الشفر الصغير ، تفرز مادة مُزلَقة .

باربيتال باربيتال غقًار منوم وهو أول مااستعمل من سلسلة الباربتيورات.

باربتيورات ملح من أملاح حمض الباربتيوريك ، يستعمل منوما .

طب الوزن فرع من الطب يبحث في زيادة وزن الجسم وأسبابها وطرق الوقاية منها وعلاجها.

السُّحارُ الباريتي baritosis نوع من السحار الرثوى يسببه استنشاق غبار الباريت أو الباريوم.

الباريوم الباريوم اللاحه الذوابة سامة ، وهو معتم للأشعة .

لحاء القشرة الخارجية للجزء الخشبي من نبات أو شجرة ، وتستعمل بعض أنواعها في العلاج مثل :

-- bark, cotton root -- لحاء جذر القطن

قشر جذور نبات القطن ، ويستعمل لتنشيط انقباضات الرحم .

ـ لحاء الدردار bark, elm -- قشر شجر الدردار ، ويستعمل لتوسيع المسالك الهوائية .

 barley Itch
 مرش الشعير

 (grain itch انظر : مرش الحبوب

 ١٧٤

basal metabolic rate = (B.M.R.) المعدل الأساسي للأيض

الأيض الحادث في الجسم في حالة الاسترخاء الكامل جسديا وذهنيا ، مع عدم تناول طعام لمدة اثنتي عشرة ساعة قبل قياسه .

الحَيْد القاعدى basal ridge نتوء في الثلث العنقى للسطح اللساني للأسنان .

مرتكز القاعدة لمرتكز عليها قاعدة الطقم الخساعى .

قاعدة قاعدة المكون الرئيسي لأي مركب، أو أساس أي شيء .

قاعدة الطقم السنى الذى يرتكز على جزء الطقم السنى الذى يرتكز على الدور ، وتثبت فيه الأسنان الصناعية .

صفيحة القاعدة صفيحة التاعدة

صفيحة من مادة قابلة للتشكيل بالحرارة عادة تأخذ الشكل النهائي لقاعدة الطقم، وتثبت عليها الأسنان الصناعية بشمع لتجربتها في الفم قبل صبها بالمادة النهائية.

قاعدة القرحة base of ulcer وهي قاعها .

Basedow's disease المجموظ الدرقي (Graves disease انظر) التهاب بارثوليني bartholinitis التهاب في قنوات غدد بارثولين .

بارتونليّة مرض ينشأ من طفيلي «بارتونيلا مرض ينشأ من طفيلي «بارتونيلا باسيليفورمس» وحيد الخلية ، يغزو الدم ويسبب مرض «كاريون» ويشمل حمى أوريا ، وبرُّوقة بيرو ، ويكثر في أمريكا اللاتينية .

العظم القاعدى العظم القاعدى الأنسجة العظمية للفكين ، فيما عدا السَّنخ .

basal-cell, carcinoma

سرطان الخلايا القاعدية

= Rodent ulcer

= القرحة القارضة

ورم خبيث موضعى ، ينشأ فى جلد المجفن الأسفل قرب الماق ، ويغزو الجفون والحجاج والعظام » .

كُرِيَّة الهُدْبَة كُرِيَّة الهُدْبية في أصل الهُدْبة .

basal infoldings

أَثْناء (م. ثِنْي) القاعدة

تعاريج في السطح الداخلي لبعض الخلايا ، ترى بالمجهر الإلكتروني .

basal meningitis

التهاب سحائي قاعدي

التهاب سحايا المخ المغلفة لقاعدته .

٧٥

خلية سلالية كوية بيضاء أصابها حرض فأخذت شكل السلة .

٢ - خلية عصبية توجد في طبقات الجزء
 العميق من الطبقة القرنية لقشرة المخيخ .

مُسْتَقْعِدة مُسْتَقْعِدة البنيان الذي يصطبغ الخلية أو الجزء أو البنيان الذي يصطبغ بالأصباغ القاعدية .

المستقعدات المستقعدات مختلفة كريات بيض بها حبيبات مختلفة الأحجام تصطبغ بالأصباغ القاعدية .

basophil erythroblast

سليفة الحمر المستقعدة كرية الدم الحمراء ذات

كرية الدم الحمراء ذات النواة قبل أن يظهر فيها الهيموجلوبين .

(erythroblast مليفة الحمر) basophilism الاستقعادية

زيادة مرضية في الخلايا المستقعدة .

basophilism, pituitary or cushing, syndrome

الاستقعادية النخامية أو مرض «كوشنج» لزمة سببها ورم غدى مكون من الخلايا المستقعدة للفص الأمامى للغدة النخامية ، يميزها بدانة مؤلمة محصورة عادة في الوجه والعنق والجذع.

bastard measles حصبة نغيلة : (انظر : الحصبة الألمانية :

German measles

الغشاء القاعدى basement membrane غشاء رقيق ترتكز عليه الخلايا الطلاثية ويفصلها عما تحتها من الأنسجة .

قاعدى قاعدى منسوب إلى القاعدة أو متعلق بها .

بازيديوميسيتس طائفة من الفطر التامة التي تصيب الحلد.

الغشاء السمعي basilar membrane

= membranous spiral lamina الصفيحة الحلزونية الغشائية

غشاء رقيق في داخل قوقعة الأذن تحت عضو السمع «لكورتي».

الفقارة القاعدية basilar vertebra وهي الفقارة القطنية السفلي .

basilemma = basement membrane الغشاء القاعدي

(basement membrane انظر)

الباسليق basilic vein

هو الوريد الحادث من اجتماع أوردة في باطن المرفق ، ثم يمتد في العضد بجوار الجانب الإنسى للعضلة ذات الرأسين .

الحوض (pelvis : انظر :)

النقطة القاعدية النقطة المركزية في الحد الأمامي للثقب الكبير في الجمجمة .

77

bast's utriculo-endolymphatic valve

الصمام العُييي اللمفاوى لـ « باست »

صمام فى أول القناة العُييية عند

خروجها من العيية داخل الأذن .

عمام

bath

 ١ ـ وسط موصل كالماء والبخار والرمل وغيرها ، يستعمل فى غسل الجسم أو غيره بقصد التنظيف أو المعالجة .

٢ ـ جهاز أو قطعة من تجهيزات يمكن
 أن يغمر فيها شخص أوجسم .

حمام هوائي تعريض الجسم للهواء (وعادة يكون دافئا) بقصد المعالجة .

 bath, alcohol
 حمام كحولى

 غسل الجسم بالكحول المخفف.

 حمام بارد
 bath, cold

 حمام بماء درجة حرارته أقل من درجة

 ۱۷ م° .

bath, electric bath, hot bath, hot can visible with $^{\circ}$ $^{\circ}$

حمام رملي bath, sand غمر الجسم في الرمل الساخن الحاف.

الحمام الشمسى تعريض الجسم لأشعة الشمس .

حمام شمعى وضع جزء من الجسم في شمع مسال في درجة حرارة ثابتة ، أو وضع الشمع

المسال ثم تركه يتجمد عليه حين يبرد .

الحس العميق الجسم تحت الإحساس في أجزاء الجسم تحت السطحية ، مثل إحساس العضلات أو المفاصل .

تنفس عميق تنفس عميق شهيق وزفير يصلان إلى أعماق أنسجة الرئتين .

السخد الطبطابي الطبطابي سخد يندمج الحبل السُرى في حرفه دون وسطه فيأخذ شكل الطبطابة (مضرب الكرة)

زيت الغار ، يدخل في تركيب العجائن المطهرة والمسكنة المستعملة السد النقر المرضية في الأسنان .

مرض « بازین » مرض = Erythema induratum

= الاحمرارية (الحمامي) العاسية: مرض يتميز بعُقيدات صُلْبه تحت الجلد، تتقرح أحيانا، ويغلب أن يكون درني المنشأ.

خرزة خرزة بنيان أو كتلة كروية صغيرة .

الشعر المخرز beaded hair

(= monilethrix)

مرض تظهر فيه عقد على قصبة الشعر تشبه الخرز .

beat, ectopic

دقة منتبذة (في القلب)

نبضة قلبية تنشأ في مكان غير العقدة المشبرية .

-).

دقة القلب beat, heart

نبضة القلب التي تحس في أماكن

محددة .

دقة مبتسرة

نبضة تبدأ مبكرة عن وقتها المتوقع .

خطوط « بو » خطوط « بو » أخاديد مستعرضة تظهر على الأظفار في أعقاب الأمراض الهزالية .

نواة « بشترف » Bechterew's nucleus (أنظر نواة)

سرير ـ مهاد bed

۱ ـ سرير أو بنيان داعم

٢ - فراش يستعمل للنوم .

بق الفراش bed bug

حشرة حمراء مفلطحة تسكن المنازل وتتغذى على دم الإنسان ليلا ، وقد تنقل بعض الأمراض .

المهاد الشعرى bed, capillary مجموع الشعيرات الدموية التي تكون مستودعا كبيرا أن يمتلىء كليا أو جزئيا بالدم .

مهاد الظفر الطفر الطفر تحت الظفر وتمتد عليها صفيحة الظفر مع النمو.

خرزات كساحية سلسلة من البروزات التى ترى عند مسواضع اتصال عظام الأضلاع بغضاريفها، تشاهد في بعض حالات الكساح، وتسمى في مجموعها المسبحة الكساحية.

کأس ذو منقار beaker

كوب زجاجى بحافة منقاربة ، يستعمل في المعامل الكيميائية .

منقار الجفت منقار الجفت الطرف المذبب للجفت .

(أ) حزمة beam

مجموعة من الإشعاعات الكهرومغناطيسية متحدة الاتجاه.

(ب) عارضة (فى طب الأسنان) جسر سنّى يتغير انحناؤه عند التحميل ومن أنواعه:

- cantilever beam

عارضة كابولية

عارضة مثبتة من جانب واحد وممتدة امتدادا حرا من الجانب الآخر.

لحيةً beard

الشعر الذي ينمو على الذقن وجانبي الوجه في الذكر عند البلوغ .

beat, apex

دقة القمة (في القلب)

نبضة القلب التي تحس عند قمته .

دقة ساقطة ساقطة عياب انقباضة بطينية واحدة .

٧٨

سريرى bed-side نسبة إلى سرير المريض .

فحص سريرى bed-side examination كشف أعراض المرض عن طريق فحص المريض مباشرة .

التعليم السريرى bed-side teaching تعليم الطالب عن طريق فحص المريض على سريره .

سرير مائى صوير مائى حشية مطاطية مملوءة بالماء لمنع قرح الفراش.

شمع العسل

شمع يؤخذ من أقراص النحل . (انظر: شمع wax)

نفطة الخنفساء تنفط ينشأ من لمس سائل سام يوجد في أجسام بعض أنواع الخنافس .

beetle dermatitis

التهاب الجلد الخنفسائي

التهاب جلدى نفطى ينشأ من لمس السائل السام الذى تحتويه أنواع من الخنافس.

بلغم بلغم المادة التي تخرج من الرثة بالسعال .

سلوك سلوك سلوك نشاط الشخص الذي يمكن ملاحظته خارجيا .

السلوكية السلوكية مدرسة نفسية تقوم على ملاحظة سلوك

الشخص ، وقياسه ، وتحليله .

Behçets (Behget's) syndrome

لزمة (متلازمة) بهجت

مرض يصيب العين والجلد والمفاصل والجهاز العصبى ، يصحبه ظهور حارش في غشاء الفم وتقرحات عائدة في أعضاء التناسل الخارجية وينتهى بالعمى ، وهو من أمراض المناعة الذاتية ، وينسب إلى الطبيب التركى «خلوصى بهجت» (١٨٨٩ . ١٩٤٨)

Beigel's disease = Piedra

مرض « بایجل »

مرض فطرى يصيب شعر فروة الرأس أو اللحية ، فتظهر عليه عقيدات صلدة بيضاء أو سوداء اللون .

بجل نوع غير تناسلي من الزهري يوجد في الشرق الأوسط .

تجشؤ تجشؤ إخراج الغاز من المعدة مصحوبا بصوت.

شلل « بل » شلل نصف الوجه نتيجة إصابة العصب الوجهي (السابع الجمجمي)

ظهرة « بل » المقلة إلى أعلى وإلى الخارج المقلة إلى أعلى وإلى الخارج في المريض المصاب بشلل « بل » عند محاولة إغلاق عينيه .

bell-crown تاج سن يكون قطره عند سطحه الماضغ أكبر منه عند قاعدته .

> سن ناقوسية التاج bell-crown tooth سن ذات تاج على شكل ناقوس.

belladonna

ست الحسن (بلادونا)

التاج الناقوسي

نبات طبى من الفصيلة الباذنجانية يستخرج منه مخدر خفيف يوسع الحدقة ، ويزيل تشنج العضلات الملساء ، كما يضاد فعل الأعصاب (الباراسمبتاوية).

Bellini's papillary ducts

أنسيات الكلوة المستقيمة

(tubuli renalis recti : انظر)

Bellocq's sound or cannula مِجَس « بلُوك »

مجس يستعمل لوقف النزف من الجزء الخلفي من الأنف بالحشو .

belly

أحد تجاويف الجسم الواقع بين الحجاب الحاجز والحوض.

pelly (of muscle) بطن العضلة الجزء اللحمى من العضلة.

belt حزام يستعمل في تحريك الأجسام الدوارة .

Bence jones proteose

بروتيوز «بنس جونز» مادة من البروتين غير الكامل تظهر في

البول في بعض أمراض نخاع العظم . وتنسب إلى مكتشفها الطبيب البريطاني « بنس جؤثز » (۱۸۱٤ ـ ۱۸۷۳) .

bends = Divers paralysis التحنّي ألم في الأطراف والبطن يصحبه انحناء الجذع بسبب انخفاض مفاجىء في الضغط الجوى .

(sickness, decompression) انظر

Bendikt's syndrome

لزمة (متلازمة) « بندكت »

إصابة العصب الثالث الجمجمي والنواة الحمراء والمسار الهرمي في المخ المتوسط ، فيؤدى إلى شلل المقلة على نفس جانب الإصابة مع إصابة الجانب المقابل من الجسم برعشة مخيخية وفقد التوازن الحركي .

benign غير خبيث وقابل للشفاء عادة .

benign tumour ورم حمید :

Bennett's fracture (of the thumb) کسر «بنیت »

كسر في قاعدة العظم المشطى الأول يصل إلى المفصل الرسغى المشطى وبسبب خلعا فيه .

Bennhold test in amyloidosis = Congo-red test

اختبار « بنهولد » أو اختبار باقع الكنغو الأحمر (في مرض النشوانية) يتوقف هذا الاختبار على خاصية

بطن

امتصاص المواد النشوانية لباقع الكنغو الأحمر والاحتفاظ به مدة طويلة .

Benzidine test (for blood)

اختبار البنزيدين للدم

اختبار كيميائى يجرى لكشف الدم الخفى في البراز.

جاوات ـ بنزوات جاوات ـ منزوات أو الجاويك .

بنزوين بنزوين الـرائحة راتينج بلسمى عـطرى الـرائحة والمذاق ، يستعمل للوقاية الموضعية .

البنزولية ـ التسمم بالبنزول benzolism التسمم بالبنزول نتيجة استنشاق أبخرته أو التعرض له .

برجاموت برجاموت ۱ ـ نبات حمضى زيته عطرى الرائحة .

 ٢ - زيت طيار يستخرج من بعض ثمار الحمضيات، ويستعمل في تحضير العطور وفي تحضير شرائح علم الأنسجة (الهستولوجيا) .

البرى برى البرى برى مستوطن وبخاصة في شرق آسيا ، مظهره التهاب متعدد في الأعصاب الطرفية ، وسببه نقص كمية الثيامين

(فيتامين ب،) المطلوبة في الطعام .

berloque dermatitis

= eau du cologne dermatitis

التهاب جلدی تخضب*ی* **تل**ون الحلد المعط نتیجة تعرضا

تلون الجلد المعطر نتيجة تعرضه للشمس .

Bertin's renal columns

أعمدة الكلية لـ « برتان »

أعمدة تتكون من امتداد نسيج قشرة الكلية بين أهرامها .

البريلية التسمم بالبريليوم ، ويتميز بتكون أورام خبيثة .

إتيان البهيمة إتيان البهيمة التيان البهيمة التيان البهيمة التيان وحيوان .

Beta cells = B-cells

خلايا باء «ب» (خلايا بيتا)
الخلايا التى تفرز الأنسولين فى جزر
«لانجرهانز» بالبنكرياس، كما تطلق
أيضا على خلايا بالنخامية الأمامية تفرز
الهرمونات الجنسية المنبهة للكظر
وهرمونات أخرى.

بزوار تجمع صلب للشعر أو الألياف النباتية في معدة الإنسان أو الحيوان .

ثنائى الشطف bibevelled ما كان طرفه مشطوف الوجهين .

ذات الرأسين عضلة تنبت من نقطتين مختلفتين ، ويوجد منها اثنتان ، إحداهما في الذراع والأخرى في الفخذ .

ثنائى التقعر تنائى التقعر ما كان سطحه مقعرا من الوجهين .

biconcave lens

عدسة مقعرة الوجهين نـوع من العدسـات يستعمل في

۸١

النظارات الطبية لتعويض قصر النظر. فالمتحدب biconvex

ما كان سطحه محدبا من الوجهين .

biconvex lens

عدسة محدبة الوجهين

نوع من العدسات يستعمل في النظارات الطبية لتعويض طول النظر.

ذات قرنين دات قرنين وفيها يكون للرحم فرعان على هيئة القرنين . مثل رحم معظم الثدييات ، أما في الإنسان فتعتبر هذه الحالة تشوها

ذو شُرَّ افتين bicuspid

وصف لما له شُرَّافتان مثل : صمام ذو مصراعين (المترالى) -bicuspid valve (mitral)

دواتا الحدبتين (الضاحكان) - bicuspid, premolar

وهما السُّنَان الرابعة والخامسة في الفكين ، ولكل منهما حدبتان على السطح الماضغ .

ثنائى السن bidental

صفة لمن كان له سنان اثنتان فى فمه ، أو ما كان له علاقة بسنين ، أو أصاب سنين .

ثنائي التسنين ما كان له من الأسنان اثنتان (الفم أو غيره) .

ثنائي الشق tita

الجـزء الـذى انشق إلى قسمين متساويين .

اللسان الأفلح bifid tongue لسان مشقوق .

عدسة مزدوجة البؤرة العدسة المركبة من عدستين مختلفتى البؤرة ، كما في النظارة المستعملة في توضيح الرؤية القريبة والبعيدة .

ثناثى الثقب تقبان . صفة لما له ثقبان .

فو شعبتين bifurcate = bifurcated خو شعبتين صفة لما كان متفرعاً إلى فرعين .

تشعب ثنائى bifurcation انشعاب إلى فرعين .

Bigelow's evacuator (litholapaxy)

آلة جراحةِ تستعمل في عملية تفتيت حصى المثانة.

نبض مُثنَّى (توأمى) bigemina نوع من اللاانتظامية في نبض القلب ، تتجمع فيه نبضتان تليهما فترة دون نبض .

مثنوى مثنى . نبض مثنى .

المثنوية النبض مثنى مثنى .

جِفْت الحصى جُفْت الحصى أداة جراحية تستعمل لاستخراج الحصى الصغيرة من المثانة عَبْر المبال.

ذو طبقتين **فو طبقت**ين وصف لما له طبقتان .

على الجانبين على الجانبين 1 - ما كان موقعه على جانبى الشيء . ٢ - ما كان له جانبان .

تماثل الجانبين الجانبين الجانب الجانب الجانب الأخر .

الصفراء السائل الذي تفرزه الكبد ، ويركز في كيس المرارة ثم ينصب في الاثني عشرى .

قُبُيًّات الصفراء قبين حبال الخلايا الكبدية عبث تظهر بوادر إفراز الصفراء.

الشَّعَيْرات الصفراوية bile capillaries أدق أنواع القنوات المرارية .

قناة الصفراء عن الكبد إلى قناة تحمل الصفراء من الكبد إلى الاثنى عشرى.

bile duct, common

مسيل الصفراء المشترك ويتكون من التقاء مسيلًى الصفراء الكبدى بمسيل الصفراء الحوصلى في خارج الكبد.

bile extravasation bile pigment خضاب الصفراء مادة خضابية تتكون من هيموجلوبين الكبد في الصفراء .

البلهارسيا - Bilharzia

اسم قديم لجنس من الديدان المفلطحة تعرف الآن بالمنشطرات (Schistosoma) وتسبب أمراضاً في الإنسان. وهي منسوبة للعالم الألماني «تيودوربلهارس».

Bilharziasis = Schistosomiasis

مرض طفیلی سببه وجود دیدان البلهارسیا بالأوردة البابیة أو المثانة.

ورم بلهارسى ورم بلهارسى ورم بلهارسى ورم حبيبى ناشىء عن الإصابة بالبلهارسيا .

صفراوى منسوباً إلى الصفراء أو القنوات الصفراوية أو المرارة .

مغص صفراوى biliary collc ألم شديد ينشأ عن تقلص جدران قناة المرارة والكبد أو مسيلهما المشترك .

الصفراء الأحلاط الأربعة في الطب أحد الأخلاط الأربعة في الطب القديم . (أنظر : vellow bile)

الوحل الصفراوى biliary mud وهو صفراء عقيدة .

إفراز الصفراء الكبد .

أزرق الصفراء bilicyanin صبغ أزرق اللون يشتق من أخضر الصفراء بالأكسدة .

أصفر الصفراء صبغ أصفر يشتق من أخضر الصفراء .

bilifuscin بنى الصفراء صبغ من صفراء الإنسان أو حصى المرارة .

تكون الصفراء في خلايا الكبد .

مكوِّن الصفراء مكوِّن الصفراء .

صفة لما يعمل على تكوين الصفراء .

bilihumin راسب لا يذوب بعد معالجة حصى الصفراء بالمواد المذيبة المختلفة .

صفراوى صفراوى صفة لما يتميز بكثرة الصفراء أو بالصفراوية .

الصفراوية مجموعة أعراض تنسب إلى زيادة إفراز الصفراء، وتشمل التوعك والإمساك والصداع وسوء الهضم، وهو مفهوم قديم.

أحمر الصفراء (بيليروبين) bilirubin صبغ الصفراء الأحمر، يوجد على هيئة ملح الصوديوم، كما يوجد في حصى المرارة على هيئة ملح الكلسيوم، وتكونه البطانة الشبكية من هيموجلوبين الحُمْر بعد تكسدها.

بیلیروبینیة الدم بیلیروبین فی الدم علی مستواه الطبیعی (۱, ـ ۸, مجم لکل مئة سم ۳)

بیلة بیلیر وبینیة وجود البیلیر وبین فی البول ، ولا وجود له فی الشخص السوی .

بيلة صفراوية عليه البول ، حال وجود أصباغ الصفراء في البول ، ولا وجود لها في الشخص السوى .

أخضر الصفراء biliverdin صبغ أخضر اللون يتكون بأكسدة البيليروبين، ويوجد في الصفراء وفي البول في حالات اليرقان.

بيليزانثين bilixanthine أحد أملاح أخضر الصفراء .

ذو قصین در الدرقیة .
ما له فصیان ، مثل الغدة الدرقیة .
دو قصیصین دو قصیصین مثل الرثة الیسری .

ذو حجرتين خورتين . bilocular = biloculate

باليدين باليدين استعمال صفة لما يستوجب إجراؤه استعمال اليدين .

فحص باليدين bimanual examination استعمال اليدين معاً في الفحص الطبي .

فكّانى bimaxillary ما ينسب للفك العلوى والسفلى فى وقت واحد .

ذو ثديين . ما له ثديان كالإنسان

رتبة من السوطيات تشمل التريبانوسوما وغيرها .

حيوى اتت تادى ما تا

سابقة تؤدى معنى حيوى .

الرَّزْن الحيوى تقدير فاعلية عقَّار ما بمقارنة تأثيره في الكائنات بتأثير عينة أخرى قياسية .

علم الحياة الفضائى bloastronautics العلم المختص بدراسة تأثيرات الفضاء ، والسفر بين الكواكب في الكائنات الحية .

الأرومة الحيوية bioblast العنصر الأساسى المختص بنشاط الخلية .

التعايش الحيوى الحالقة بين الكائنات المتنوعة التي تعيش في ترابط.

المتعايش الحيوى biocenotic المتعايش الحيوى صفة لما يتعايش حيوياً مع غيره

biochemistry = biochemics الكيمياء الحيوية

فرع الكيمياء الذى يبحث فى أيض الكائنات الحية ، ويسمى أحياناً الكيمياء الفسيولوجية .

biochemorphology

علم التأثير الحيوى للبنية الكيميائية دراسة العلاقة بين البنية الكيميائية والتأثير الحيوى. binary
وصف لما له جزآن متساویان ، أو لما
یتکون من عنصرین .

أُذُنانى binaural مُنانى صفة لما ينسب للأذنين معاً .

أُذَيْناني أُلَّوْنِناني binauricular منسوب إلى الأذينين معاً .

(ب) حزام

نطاق أورباط يُشد على البطن بعد الوضع ليحفظها من الانديال .

مجهر ذو عَيْنيتين binocular microscope مجهر دو عَيْنيتين وعدستان مجهر له عدسة شيئية وعدستان .

binophthalmoscope

منظار العين المزدوج منظار لفحص قاعى العينين فى وقت واحد .

ثنائى البيضة binovular ناشىء من بيضتين مستقلتين .

فو نواتين خونواتين كبعض الخلايا .

مزدوجات النوى Binucleata

مبيد الأحياء biocidal

وصف لما يقتل الكائنات الحية .

علم المناخ الحيوى bioclimatology البيئة العلم الذى يدرس تأثير عوامل البيئة الطبيعية (مثل الحرارة والرطوبة والضوء والأمطار) على الكائنات الحية .

غرواني حيوى biocolloid الغرواني المستخلص من نسيج حيواني أو نباتي .

الدورة الحيوية الحورة الحيوية التكرار الدورى لبعض المظاهر التي تشاهد في الكائنات الحية .

فتات حيوى فتات حيوى الحطام الذي يتبقى من الكائنات الحية بعد موتها .

الديناميكا الحيوية العياميكا الحيوية العلم الذي يبحث في سلوك الكائنات الحية من حيث طبيعته ومعيناته.

الكهرباء الحيوية التي تظهر في الأنسجة الحبة.

العنصر الحيوى bloelement أى عنصر كيميائى يدخل فى تركيب الأنسجة الحية .

علم الطاقة الحيوية bioenergetics العلم الذي يدرس تحولات الطاقة في الكائنات الحية .

الهندسة الحيوية العنوية العام الذي يبحث في تصميم الأجزاء

التعويضية للجسم وتركيبها وميكانيكيتها .

blogenesis (1) النشوء

نشأة الحياة .

(ب) نظرية النشوء

نظرية تقول أن الكائنات الحية لا تنشأ إلا من كاثنات حية قبلها .

نشوثى منسوب إلى النشوء .

مولّد الحياة مولّد الحياة ، ويطلق وصف لكل ما يولّد الحياة ، ويطلق أيضاً على ما ينشأ منها .

biograph (pneograph)

المِرْسام الحيوى (بيوجراف ـ نيوجراف) جهاز يسجل حركات الصدر عند التنفس .

هيدروليكي حيوى biohydraulic منسوب إلى تأثير الماء والمحاليل في النسيج الحي.

biokinetics

علم حركة الحياة (بيوكينِتك)
العلم الذي يبحث في التحركات داخل
الكائنات الحية التي في طور التكوين.
المستحضرات الحيوية

المستحضرات الطبية التي تصنع من الكاثنات الحية أو من منتجاتها ، وتشمل الأمصال واللقاحات ومولدات الضد والترياقات .

بيولوجيا ـ علم الأحياء بيولوجيا ـ علم الأحياء العلم الذي يبحث في ظواهر الحياة والكائنات الحية بعامة .

انحلال حيوى biolysis تحلل المواد العضوية كيميائياً بفعل كائنات حية أخرى .

علم الرياضيات الحيوية biomathematics علم الدراسات الرياضية لظواهر الكاثنات الحية .

blometry = biometrics

القياس الحيوى (بيو مترية)

١ - العلم الذى يبحث فى تطبيق طرق الإحصاء على الظواهر الحياتية، أو التحليل الرياضي للمعطيات الحياتية. ٢ - حساب العمر المنتظر عند التأمين على الحياة.

طفرة حيوية تحول مفاجىء فى صفات كائن عند تعرضه لعوامل مختلفة ، خارجية كانت أو داخلية .

البيونية العلم الذى يستحدث نبائط جديدة استنتاجاً من وظائف الكائنات الحية وخصائصها ومظاهرها.

bio - osmosis

التناضع الحيوى (الأسموز الحيوى) الضغط التناضحي (الأسموزى) في الكاثنات الحية .

مِلْعَمة biophagism ابتلاع المواد الحية وهضمها بواسطة خلايا خاصة .

أكلة الكائنات الحية biophagous

وصف لكل ما يتغذى بالكائنات الحية .

الحصانة biophylaxis

النظام الدفاعى فى الجسم ضد المواد السامة والبكتريا .

الفحص الحيوى ـ الخزعة للجسم الحى أخذ عينة من أحد أنسجة الجسم الحى وفحصها .

الكشف الحياتي الكشف الحياتي فحص الجسم لمعرفة كونه حياً أو ميتاً .

حيوية الحياة .

٢٠ ـ لاحقة تعنى أسلوب الحياة .

biostatistics = vital statistics

الإحصاءات التي تتعلق بالـظروف المختلفة والأمراض في الكائنات الحية . الطباب (العلاج) الحيوى biotherapy

استخدام المستحضرات الحيوية في العلاج .

بيوتين biotin

مركب كيميائى مماثل للفيتامين (H) وهو أحد أعضاء مجموعة الفيتامين (ب المركب) ويعد أساس الحياة السوية.

biparasitic

متطفل على طفيلى (ضَيْفن) وصف لتطفل نوع من الطفيليات على طفيلى من نوع آخر ذو دقتين bisferious = bisferieus مما يجعل صفة لابتعاد بؤرتى النبض مما يجعل النبضة الواحدة تحس كأنها نبضتان .

bis in die (B. D. or b. l. d.) مرتان في اليوم

تعبير عن طريقة تعاطى الدواء مرتين بومياً .

Biskra button

دمل بسكرا القرحة الشرقية oriental (انظر : القرحة الشرقية ulcer)

البزموت عنصر فلزى في لون الفضة ، أملاحه تستعمل كثيراً في الطب وبخاصة في علاج الزهرى .

الزهرى . الخَبْز العالى bisque, high الخبز في درجات الحرارة المرتفعة .

الخَبْر المنخفض المنخفض bisque, low الخبر في درجات الحرارة المنخفضة .

مرحلة الخُبْر bisque stage كل مرحلة من مراحل خبز الخزف الصينى السَّنِي .

مِبْزَغ ما bistoury مِبْزَغ ما مبضع جراحي طويل رفيع يستعمل في توسيع النواسير والجيوب . . الخ .

عضة عضة

 الإمساك أو القطع بالأسنان.
 حرح في الجلد نتيجة لقضم أو عض بالأسنان. ثنائى القطب وصف لما له قطبان أو زائدتان تشبهان القطب .

تحويل القطبية bipolar version (version)

الولادة الوضع عملية الوضع .

birth control تنظيم النسل = family planning الأسرة ضبط النسل بوسائل منع الحمل . birth injuries

ما يحدث بسبب الولادة من ضرر بأنسجة الوالدة أو الوليد .

birth mark وحمة _ شامة = mothers mark

in the state of t

birth palsy, brachlal

الشلل الولادي (العضدي)

إصابة بعض عضلات الوليد بالشلل نتيجة أذى الولادة ، ومن أمثلته شلل عضلات الطرف العلوى .

كُبُنَّة كُبُنَّة كُبُنَّة الصينى بعد خبزه ، وقبل تزجيجه . bisexual وصف للكائن الحي الذي يجمع بين الأجهزة التناسلية للذكر والأنثى .

(ب) مخنث (مزدوج الميول الجنسية) المصاب بشذوذ جنسى يجمع بين علاقات جنسية مثلية ومغايرة . الصحيحة للأسنان.

العضة العالية العالية علاقة إطباقية تكون أكثر ارتفاعاً من العلاقة السوية .

ترس العضة تبيتها في حِتارى العضة نبيطة يمكن تثبيتها في حِتارى العضة المجهزة للأطقم الصناعية لإبقائهما بنفس العلاقة التي بها ارتبطا في الفم.

العضة المُتَرُّسة bite, locked المُتَرُّسة المُترَّسة انقفال الأسنان العلوية والسفلية بعضها في بعض بحيث يحدُّ حركة اللحي أو يمنعها .

العضة الوطيئة علاقة إطباقية تكون أقل ارتفاعاً من العلاقة السوية .

العضة الخبيصة عضة لتسجيل العلاقة بين الحدبات السنية في الفكين العلوى والسفلى ، لا لإعطاء أى طبعات دقيقة أو واضحة للأسنان .

العضة المفتوحة علاقة إطباقية لا يتم فيها تلامس السطوح الإطباقية بين الفكين في جزء من القوس السنية .

العضة الفُوْقية (الرَّوق) bite, over علاقة إطباقية بين الفكين ، تتراكب فيها أسنان الفك العلوى الأمامية على مقابلاتها في الفك السفلى تراكباً تاماً.

مستوى العضة مستوى العضة السطح الوهمى بين أسنان الفك

۳ ـ طبعة بمادة قابلة للتشكيل لتسجيل علاقة الفكين في صنع الأطقم الصناعية . قالب العضة في الله العضة على قاعدة الطقم حيد شمعي مركب على قاعدة الطقم

المؤقتة في بناء الطقوم الصناعية .

عضة مراجعة حلية مراجعة طبعة تسجل بشمع قاس أو بمادة مركب الطبعات ، لتسجيل الأوضاع الإطباقية المختلفة للأسنان في الفم ، وتستعمل لمراجعة هذه الأوضاع في الطقوم الصناعية على المطباق .

العضة المتقاربة الإطباق ، يتميز بتراكب نوع من سوء الإطباق ، يتميز بتراكب شديد للقواطع عند انطباق الفكين .

العضة المقابلة bite, counter العضة التي تسجل المقابل لأسنان العضة التي تسجل المقابل لأسنان موجودة في أحد الفكين .

٢ - حتار العضة التي تسجل العلاقة في
 حالة وجود أسنان ، أو حتار عضة في الوجه
 المقابل .

العضة المتصالبة نوع من سوء الإطباق ينشأ من شذوذ في العلاقة الجانبية للفكين أحدهما بالنسبة للآخر بحيث يمنع الإطباق السوى .

bite, edge to edge = end to end bite $\frac{1}{2}$

نوع من سوء الإطباق تتطابق فيه الحدود القاطعة للقواطع دون أن تتراكب .

مقياس العضة مقياس العضة آلة تستعمل في تسجيل العضة

العلوى والسفلى ، ويستفاد منه فى بناء العضة لصنع الأطقم الصناعية .

صفيحة العضة

1 - قاعدة مؤقتة من مادة يابسة تحمل الجِتَار الشمعى الذي تسجل به العضة .
٢ - جهاز لتقويم الأسنان لإصلاح علاقة فكية غير سوية بوضع صفيحة من المعدن أو غيره خلف القواطع الفكية العليا ، وعلى سطحها الماثل تعض القواطع السفلي .

جِتَار العضة جِتَار العضة كتلة من الشمع على شكل القوس السَّنية .

الفِلْم المجتَّع المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسجيل علاقة أحدهما بالآخر ، ولتسجيل

التسوس فى تيجان الأسنان .

صدغى ثنائى bitemporal
صفة لما ينسب إلى الصدغين معاً .

bitemporal diameter (of foetal skull)

تقطر (جمجمة الحميل) بين الصدغين

biting, nall تُضْم الأظفار = onychophagia (onychophagy)

عادة عَض الأظفار .

بقع « بيتو » بقع « بيتو » بقع بيض كمداء في الموق الداخلي والخارجي .

مُدُّوَري ثنائي bitrochanteric مُدُّوَري ثنائي صفة لما ينسب إلى المدورين في عظمى الفخذ معاً .

تَتَرُّب الرئة الفحمى تَتَرُّب الرئة الفحمى نوع من تترب الرئة ينشأ عن استنشاق تراب الفحم .

ثنائية البطن عضلة ذات بطنين .

وجنى ثنائى bizygomatic وجنى ثنائى صفة لما ينسب إلى أكثر النقط بروزاً في عظام الوجنتين .

نصل أسود بروزات سود تظهر في الوجه أحياناً عند إصابته بالعد (حب الشباب).

الساق السوداء بقع سود تظهر على الساق في حالات الإصابة بالحمى الفحمية ، وهو عرض من أعراض هذا المرض .

العتمة عجز مؤقت عن الإبصار بسبب قصور الدورة الدموية المغذية لمراكز الإبصار في المخ .

لسان مُسْوَد لسان به بقع سود مكونة من حليمات متضخمة وتجمعات بكتيرية .

ابيضاض - تبييض - قصر زوال اللون من الشيء ، أو إزالته حتى يَّبيض .

جرثومة ـ أرومة طور مبكر في نمو الخلية يسبق ظهور المحددة لها .

بلاستيدة بلاستيدة بالمقتدة بالمقتدة بالمقتدة بالمقتد المقتدة بالمقتدل على موضع النواة .

بلاستودرم - أدمة الجرثومة blastoderm (في علم الأجنة) غشاء تكونه خلايا التوتة .

قرص الجرثومة تحفّل يتكون في أول أطوار الجنين . تخلُق يتكون في أول أطوار الجنين . تخلُق جرثومي 1 - نشوء الكائن الحي من الأرومة . ٢ - انتقال الصفات الوراثية .

تحلل جرثومي blastolysis عملية تنحل فيها مادة الجرثومة .

ورم جرثومی (بلاستوما) blastoma نمو مرضی موضعی ، وهو نوع من ورم مکون من خلایا جرثومیة قبل تطورها إلی أنواع الخلایا المتمیزة .

blastomyces

بلاستوميسس (فُطر جُرْثومي) جنس من الفُطر شبيه بالخميرة ، يسبب بعض الأمراض للإنسان والحيوان .

فطار جرثومي فطر البلاستوميسس .

black water fever

حمى البول الأسود نوع من حمى الملاريا يصحبه وجود صبغ أحمر قاتم فى البول .

المثانة bladder

العضو الذي يتجمع فيه البول بعد إخراجه من الكليتين ماراً بالحالبين.

المثانة التلقائية التى فقدت إحساسها المثانة التى فقدت إحساسها ومنعكساتها بسبب القطع الكامل للنخاع الشوكى فوق الفقرات العجزية ، ويخرج البول منها دفعة واحدة دون تحكم إرادى .

bladder, cord; reflex b., spastic b. المثانة النخاعية

داء يصيب المثانة من أذى فى النخاع الشوكى .

المثانة الذاتية وتحدث من آفة في الجزء العجزي من النخاع الشوكي بقطع القوس الانعكاسي ، مما يؤدي إلى فقد الإحساس والمنعكسات مع سلس البول وعدم القدرة على البول الإرادي .

المرارة المرارة كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصفراء .

(gall bladder : أنظر)

المثلث المثانى bladder, trigone of الباحة فى أسفل المثانة بين فتحتى الحالبين وفتحة المبال .

هرمونات المبيض.

المخاط . المخاط . المخاط .

التهاب الغدد المخاطية التهاب يصيب الغدد المخاطية في الماكن مختلفة من الجسم.

قىء مخاطى blennemesis استفراغ فيه مخاط .

blennogenic = blennogenous مولّد المخاط

صفة للأغشية التى تولد المخاط في الجسم .

مخاطانی blennoid . شبیه بالمخاط

إفراز مخاطى المفاطى ا

سيلاني مخاطى مع إفراز مخاطى صفة لما يحدث مع إفراز مخاطى مفرط . blennorrhoea

إفراز يتميز بكثرة المخاط

blennorrhoea adultorum الرمد الصديدى السيلانى (عند البالغين) التهاب صديدى بالملتحمة تسببه مكورات السيلان .

بلاستولة بنيان كروى الشكل ينتج عن انقسام البيضة الملقحة ، ويتكون من طبقة واحدة من الخلايا (أدم البلاستولا) تحيط بتجويف ملىء بسائل (قيلة البلاستولا) للعصوص الجرثومة blastulation

قواصر الشعر المواد الكيميائية التي تستعمل في إزالة لون الشعر .

تحول التوتة إلى حويصلة .

bleb = bulla

. نفطة ممتلئة بالدم أو بسائل مصلى .

bleeder

الشخص الذى لديه استعداد للنزف . **bleeding**خروج الدم من أحد أوعيته .

نزف وظیفی bleeding, functional نزف من الرحم بغیر سبب عضوی .

نزف خفى تسرب كمية قليلة من الدم إلى البول أو البراز، بحيث لا يمكن اكتشافها إلا باختبار كيميائي أو طيفي.

باسور نازف باسور نازف أوردة متمددة يتسرب منها الدم .

مدة النزف للنزف بعد وخز شحمة الأذن .

نزف المنع نزف رحمي يحدث بعد وقف تناول

blennorrhoea, neonatorum

رمد الوليد الصديدي

التهاب صديدى بالملتحمة عند الأطفال حديثي الولادة .

توقف المخاط . blennostasis

مُوقِف سيلان المخاط عقّار أو وسيلة لإيقاف إفراز المخاط الذائد .

مخاط صدرى مخاط صدرى تجمع المخاط ، إما في الرثة ، وإما في التجويف الصدرى .

بيلة مخاطية يلية مخاطية وجود المخاط في البول .

اللَّجَح blepharadenitis

التهاب الغدد الجفنية .

جفنى جفنى صفة لما يتعلق بالجفن .

استئصال الجفن الجفن جراحياً . استئصال جزء من الجفن جراحياً

شُتْر داخل للداخل انقلاباً يؤذى العين خاصة لاحتكاك الأهداب بالقرنية .

طُرَاف blepharism طُرَاف . كثرة حركة الجفنين بغير إرادة .

سُلاق blepharitic سُلاق التهاب مزمن ببصيلات الأهداب بالجفن وغددها الزهمية .

التهاب الجفن blepharitis

التهاب يبدأ في بصيلات الأهداب عند حافة الجفن ، ثم يمتد إلى ما جاورها من أنسحة .

blepharitis angularis

التهاب الجفن الزاوى

التهاب جفنى تقرحى يصيب الموق الداخلي ، فيغلق الفتحات الدمعية .

blepharitis marginalis

التهاب الجفن الهدبي

التهاب مزمن فى الحويصلات الشعرية وفى فتحات الغدد الزهمية فى حافة الجفن .

blepharitis squamosa

التهاب المجفن القشرى (الحرشفى) التهاب الجفن الهامشى، تتغطى فيه هوامش الجفن بقشور.

blepharitis ulcerosa

التهاب الجفن القرحى

ويتميز بوجود قروح بالجفن قرب الحافة وحول جذور الأهداب

blepharoadenitis

التهاب الغدد الجفنية ـ التهاب غدد مايبوم التهاب يصيب الغدد الزهمية في الجفن .

ورم غدى جفنى blepharoadenoma ورم خدى جفنى ورم حميد في الحافة الهدبية للجفن ، ينشأ من غدد الجفن .

ارتخاء الجفن تهدل جلد الجفن بسبب ضمور أنسجته الخلالة .

blepharochromidrosis

تلوُّن عَرَق الجفن

عَرَق جفنی ملون، ویکون أزرق مادة .

رَفيف الجفن تقلصات متكررة وغير منتظمة في عضلات الجفن.

blepharoconjunctivitis

التهاب ملتحمى جفني

إصابة ملتحمة الجفن بالالتهاب.

تباعد الجفنين بسبب مرضى ، حيث تباعد الجفنين بسبب مرضى ، حيث تظل العين مفتوحة حتى في أثناء النوم . blepharopachynsis

اللَّخَص blepharopachynsis تورم مرضى في الأجفان .

الحَوَص blepharophimosis

ضيق شاذ في فتحة الجفنين ، سببها انزياح الزاوية الداخلية للخارج .

تقويم الجفن عملية جراحية يستعاد بها المنظر الطبيعي للعين والجفن.

شلل الجفن مرض ينشأ عن خلل يصيب العضلات المجرِّكة للجفن .

blepharoptosis تدلى الجفن العلوى بحيث يغطى استرخاء الجفن العلوى بحيث يغطى

جزءاً من القرنية أكبر من المعتاد .

blepharopyorrhoea

التهاب الجفن الصديدى

التهاب صديدى يصيب الملتحمة المبطنة للجفن .

رفو الجفنين جراحياً لوقاية القرنية . لحم الجفنين جراحياً لوقاية القرنية . blepharospasm تقلص تـوترى للعضلة المحركة للجفن ، وينتج عنه إقفال العين .

خَذْع الجفن blepharosphincterectomy خَذْع الجفن مع استئصال جزء من عضلات الجفن مع الجلد لإزالة الضغط عن القرنية في حالة تقلص الجفن .

مُبْعِد الجفنين blepharostat

آلة لإبعاد الجفنين أحدهما عن الآخر في أثناء العمليات الجراحية التي تجرى على العين .

ضيق فتحة العين لعين الجفنين في اتجاه ضيق المسافة بين الجفنين في اتجاه رأسي .

التصاق الجفنين خِلقة .

شق الجفن يالجفن . إجراء فتحة جراحية في الجفن

أعمى أعمى فاقد القدرة على الإبصار .

عدم القدرة على الرؤية في غيبة أي اعتلال في أعضاء البصر.

عمى الخضرة القدرة على إدراك اللون الأخضر.

عمى قانونى البصر لدرجة كبيرة تعتبر عمى في كلمة القانون ، وتختلف من بلد آت .

blindness, night

العشا (عمى الليل)
وهو انعدام الرؤية أوشدة ضعفها في
الليل، أوفى الضوء الخافت مع سلامتها
في الضوء الساطع.

عمى الحمرة على إدراك اللون الأحمر . عدم القدرة على إدراك اللون الأحمر .

blindness, red green

عمى الحمرة والخضرة

عدم القدرة على إدراك اللونين الأحمر والأخضر .

عمى الجليد الجليد المنطر النظر النظر النظر النظر مؤقت بالابصار ينتج من النظر إلى ضوء الشمس الساطع المنعكس على الجليد .

عَمَه الطعم عَمَه الطعم عدم القدرة على إدراك بعض منبهات التذوق بحيث تبدو بعض الأشياء وكأنها بلا طعم .

عمى تام تام غيبة إدراك الضوء تماماً .

دمل أصم (ج . دماميل صماء) blind boil (S)

(انظر : boil)

الأعور blindgut

(أنظر : caecum)

النقطة العمياء من من موضع خروج العصب البصرى من الشبكية ، ويمثل بقعة عمياء في المجال البصرى نظراً لخلو هذا الموضع من النهايات العصبية الحساسة .

بقعة «مريوت» العمياء

blind-spot, Mariotte's

(أنظر: spot)

غِمَاء غطاء للعين يستعمل لتخفيف الشقع (الرؤية المزدوجة)

العمى blindness

فقد الإبصار، وينتج إما عن أسباب طرفية مثل أمراض المقلة، أو أسباب مركزية مثل إصابة قشرة المخ والمراكز البصرية.

blindness, blue yellow

عمى الزرقة والصفرة

عدم القدرة على إدراك اللونين الأزرق والأصفر .

عمى الألوان blindness, colour عمى الألوان التعماله خطأ لكل التحراف عن رؤية الألوان السوية .

عمى وظيفى blindness, functional

blindness, word = alexia

عَمَه الكلمات

نوع من العَمَه لا يستطيع المصاب به أن يدرك الكلمات المكتوبة كرموز للأفكار بسبب آفة في الجهاز العصبي المركزي.

نفطة (ج. نفطات) blister

تجمع سائل مصلى تحت البشرة .

نفطة الخنفساء blister, beetle

(beetle blister : انظر)

عوقة block

انسداد أو توقف .

الخلالية .

- عوقة الهواء وحوقة الهواء إعاقة دخول الهواء وخروجه من الرئة وتعطيل جريان الدم فيها ، بسبب تسرب الهواء من الأسناخ الرثوية إلى الأنسجة

- عوقة الأذن - عوقة الأذن التهاب من التهاب بالأذن الوسطى .

- b., heart عوقة القلب ـ (heart)

عوقة الذهن عوقة الذهن توقف التفكير أو الذاكرة ، وبخاصة تلك الناجمة عن عوامل الفعالية .

عوقة العصب عوقة العصب تخدير حول تحدير منطقة ما بحقن مخدر حول العصب الذي يمد تلك المنطقة بالحس

حصار إضعاف قدرة خلايا الجهاز البطاني الشبكى على البلعمة بحقن مادة خاملة ، مثل ما يحدث في السناخ .

الدم blood

السائل الذى يدور فى القلب والأوردة والشرايين حاملا التغذية والأكسجين لخلايا الدم .

دم شرياني blood, arterial (aereated) الدم الذي يحمل الأكسجين إلى الأنسجة خلال الشرايين الجهازية

blood - brain barrier

حاجز الدم الدماغى) (barrier)

blood cell suspension

معلق خلايا الدم

(suspension : انظر)

(ب) دم الحبل السرى

الدم الذي يوجد في الأوعية الدموية بالحبل السرى للوليد بعد ولادته . (blood, cord) .

blood circulation, maternal

دورة الدم في الأم

وهى الدورة الدموية في الأم تمييزاً لها عن دورة الجنين .

العلق (جلطة) blood clot الدم الغليظ أو الجامد ، والقطعة منه عَلَقة .

blood cultures

مزارع الدم (الجراثيمية)

نمو الكاثنات الحية الموجودة في الدم بعد زرعها في وسط يساعد على نموها ، وذلك لتشخيص الأمراض البكتيرية .

تيار الدم تيار الدم الدم وسرعته فى الأوعية الدموية .

blood, difibrinated

دم منزوع الليفين دم كامل فصل عنه الليفين في أثناء عملية التجلط .

معطى الدم الذي يعطى دمه كى ينقل إلى الشخص الذي يعطى دمه كى ينقل إلى مريض مصاب .

blood formation = haematopolesis تكون الدم

تكون خلايا الدم .

فصيلة الدم ميزة أو سمة في خلايا الدم أو مكوناته ميزة أو سمة في خلايا الدم أو مكونات الأخرى تعتبر مظهراً لتفاعلات المورثات السائدة ، وتستعمل في الطب الشرعي وغيره من الدراسات الوراثية ، وتشمل مجموعات الكريات الحمر والبيض والصفيحات وبروتينات البلازما ، ويوجد منها أربع فصائل رئيسية هي :

blood group (A. B. O.)

فئات أ، ب، و

الفصائل الرئيسية لفآت الدم ، وترجع لوجود لزينات أ ، ب وكلاهما مادة شحمية سكرية توجد على غشاء خلايا كريات الدم الحمر ، ويولدان مادتين مضادتين ضد أ ، وضد ب ، وتوجد أنواع من كل من هذين اللزينين تبعاً لكمية المادة المولدة للضد .

فئات م، ن

blood group (M. N.)

فصائل للدم تعتمد على وجود زوجين من الورثات م، ن.

فثة (ره) blood group, (Rh) (مه) أكبر نظم فئات الدم تعقيداً وعرف له للآن (٣٣) مولداً للضد، ولهذه الفئة أهمية كبيرة في نقل الدم.

تصنيف فئات الدم وأمصاله عملية اختبار كريات الدم وأمصاله لوضعها في الفئة التي تتبعها ، وتجرى قبل نقل الدم ، وفي الطب الشرعي لتحديد الوراثة .

blood, Gualacum test for اختبار الجوياكم للدم

blood - letting = venesection الفصد

(أنظر : venesection)

الطمث الطمث وهو دم الحيض.

دم خفى دم موجود بكمية صغيرة لدرجة أنه لا يكتشف إلا عن طريق اختبارات كيميائية أو طيفية أو مجهرية .

الدم المحيطي المحيطي الدم المحيطي الدم الذي يؤخذ من أطراف الجسم مثل الأصبع أو أي وريد بعيد عن القلب .

صفيحات الدم عناصر بروتوبلازمية بالدم تتصل اتصالا وثيقاً بعمليتي التجلط والتخثر.

متلقى الدم متلقى الدم . الشخص الذي ينقل إليه الدم .

blood, regurgitation of

مرور الدم في اتجاه مضاد لاتجاهه الطبيعي .

blood, stain, Giemsas
صبغة « جيمسا » الدم
صبغ يستعمل لفحص الدم مجهرياً .
blood staining of cornea

تدمى القرنية اصطباغ القَرْنية بالدم . الأجسام الأبهرية bodies, aortic أجسام صغيرة على قوس الأبهر تبدأ منها أعصاب حساسة ، وظيفتها المشاركة في ضبط ضغط الدم .

bodies, Call - Exner

أجسام «كول _ إكستر » وتوجد في حويصلات المبيض بين الخلايا الحويصلية .

الجسم السباتي body, carotid تركيب تشريحي يوجد عند تفرع الشريان السباتي ، وله أثر كبير في ضبط ضغط الدم .

body, cavernous الجسم الكهفي = corpus cavernosum أحد المركبات الثلاثة المكونة للقضيب ، يحوى تجاويف تمتلىء بالدم عند الانتصاب .

الجسم الهديي (بالعين) body, ciliary جزء من الطبقة الوسطى للمقلة ويضبط عملية التكيف عند النظر عن قرب . أجسام اللباً bodies, colostrum حبيبات دقيقة من اللباً ، وهو أول ما تفرزه غدد الثدى بعد الولادة لتغذية

bodles, Councilman (in yellow fever) جسيمات «كونسلمان» (في الحمي الصفراء)

الوليد وإمداده بأجسام مناعية .

نُخُر زجاجى تجلطى مستحمض في بعض الخلايا المحوطة بالخلايا المصابة في الكبد.

الجسم البلوراني body, crystallold الجسم متبلور في سلف الخلية المنوية

سمات الجسم body, features of المميزات التشريحية للجسم

blood, staining of eye with اصطباغ العين بالدم

المدد الدموى التى تغذى عضواً ما .

نقل الدم حقن الدم في مريض بعد تلقيه من شخص معطٍ .

زيادة بولية الدم blood urea, high دم كامل دم كامل

الدم الذى لم يفصل عنه أى من عناصره المختلفة .

bloody sweat = hematidrosis \hat{a}

عرق مشوب بالدم .

حملاج ـ بورى blow pipe أنبوب نفخ يستعمل فى التسخين والصهر .

blue diminished perception ضعف إدراك الزرقة قصور إدراك اللون الأزرق .

أزرق الميثيلين blue, methylene صبغ أزرق يستعمل في تحضير العينات للفحص المجهري .

أزرق التولويدين blue, toluidine أحد الأصباغ المستعملة في صبغ الخلايا عند فحصها مجهرياً.

blue yellow blindness

عمى الزرقة والصفرة غيبة إدراك اللونين الأزرق والأصفر.

blunt کلیل

حين غير حاد .

بوبا = توتية (boba (= Frambosia = Yaws) انظر : (انظر : Yaws)

أجسام غريبة bodies, foreign كتل من مواد غريبة قد توجد في أجزاء الجسم ويتولد عنها إصابتها بالالتهاب عادة

bodies, Howell - Jolly

أجسام « هاول ـ جولى » حبيبات شاذة تتكون أحياناً فى داخل كريات الدم الحُمْر .

bodies, inclusion

أجسام مضمنة (في الخلية) حبيبات غير حية من مواد كيميائية مختلفة قد توجد بسيتوبلازم الخلية بدرجات متفاوتة تبعاً لنشاط الخلية .

bodies, Malpighian أجسام ملبيجى تجمعات خلوية فى نسيج الكلية والطحال .

الجسم الصنوبرى = pineal gland = الغدة الصنوبرية جسم صغير قمعى الشكل عند مؤخر الكهف الثالث في المخ .

body, pitultary or hypophysis cerebri الغدة النخامية

غدة لا قنوية صماء توجد فى أسفل المخ تحويها حفرة خاصة فى قاع الجمجمة ، وأجزاؤها :

- pars distalis - الجزء المقدم - pars intermedia - pars nervosa - الجزء الاوسط - pars tuberalis - الجزء الدرنى - المجزء المقدم - المجزء الدرنى - المجزء المقدم - المجزء المجزء المقدم - المجزء المقدم - المجزء المج

جسم « رتزيوس » جسم « رتزيوس » خضاب متجمع في قاع المخلايا الهدبية بعضو كورتى بالأذن الداخلية .

bodies, Russell's « رسل بلورات مستديرة مستحمضة في الخلايا اللازمية .

دُمًل boil = furuncle التهاب جلدی متقبح محدود ، یغلب آن یصیب اصل جریبات الشعر .

boil, Bagdad

دُمّل بغداد ـ حبة حلب « الأخت » « وهي القرحة الشرقية » . (أنظر : oriental sore)

حَصَف « بوخارت » عَصَف الله عَرَبِّي = follicular impetigo بثرات مقببة بفوهات جريبات الشعر . (انظر الحصف : impetigo)

عملية المِعْلاق (لبولدى وبستر) Boldy Webster sling operation

إحدى عمليات تعليق الرحم . (أ) مسمار تثبيت bolt (ب) مزلاج

قضيب معدني لمنع الحركة أو للتحكم فيها داخل جهاز أوغيره .

بُلُعة كله الطعام بعد مضغها في الفم وهي كتلة الطعام بعد مضغها في الفم وهي

في طريقها إلى المعدة .

مقذاف إشعاعي حنزانة معدنية سميكة الجدار تحوى كمية كبيرة من مادة مشعة كالراديوم ، ينبعث من فتحة ضيقة فيها إشعاع جاما الذي يستعمل في علاج الأورام الخبيئة .

bombard (= bombardment)

قصف إشعاعي تسليط أشعة مؤينة من مصدر مشع

على الجسم . عظم bone

عظم عظم السبح يتكون أساساً من فوسفات الكلسيوم الثلاثية ، ومنه هيكل جسم الإنسان والحيوان .

bone, hyoid

الفريكة (العظمة اللامية) إحدى عظام الحنجرة ولها شكل الحدوة.

bone lacunae

جوبات (م. جوبة) العظم أحياز في داخل النسيج العظمي تحوى خلايا العظم.

رقائق العظم bone lamellae وحدات بنيان النسيج العظمى الذي لنجده دائماً في صفائح متماسكة مختلفة الاتجاه.

العظم الوجنى bone, malar أحد عظام الوجه ويوجد تحت الوجنة .

النقى bone marrow نخاع العظم ، وهو على نوعين :

yellow bone marrow
(= fatty bone marrow)

- النقى الأصفر

- النقى الاصفر ويتكون من نسيج دهني .

- النَّقى الأحمر red bone marrow ويحوى الخلايا المكونة لكريـات الدم .

أرضية العظم مادة بين خلايا العظم بالنسيج العظمي .

bones metacarpal عظام مشط اليد العظام التى تقع بين الرسغ والأصابع . bone necrosis

مُوت خُلايا الأنسجة العظمية فردية كانت أو في جماعة أو في منطقة صغيرة .

تقويم العظام على العظام على العظام عملية جراحية تجرى على العظام المعوجة لإصلاحها بعد الكسر

bone bank

بنك العظم - مصرف العظم مكان يحفظ فيه العظم حياً لاستعماله في الجراحة .

فَنَيَات العظم bone, canalicules of قَنيَات العظم قنيات تصل ما بين جَوْبات الخلايا العظمة

bone, cancellous

المُشاش = العظم الإسفنجى ويتكون من حواجز عظمية رقيقة ، تفصلها أحياز النَّقى الأحمر ، وكذلك يتكون من طبقات عظمية متلاصقة لا تظهر بها قنوات بالعين المجردة .

خلية عظمية عظمية عظمية خلية بأرضية النسيج العظمى في داخل الحبوبات .

كولاجين العظم bone collagen مادة مولِّدة للغراء تدخل في تكوين أرضية النسيج العظمي .

bone, compact

عظم أصم ـ عظم مصمت عظم لا توجد فيه فجوات ترى بالعين المجردة

الصَّاخة الصَّاخة الصَّاخة تورم يكون في العظم من صدمة أو عضة ونحوها .

القحف القحف أحد أتحاف ثمانية تكون علبة هي الجمجمة وفيها الدماغ .

العظم المصفوى bone, ethmold عظم مخرم في قاع الجمجمة ، تمر خلاله الياف العصب الشمى من الأنف إلى المخ .

بالأذن الداخلية .

الحافة الطليق border, free

حبك الحاقة المسان مع الأنسجة المجاورة له ، بحيث لا يمكن مرور شيء بينهما .

بوردتيلا بوردتيلا فصيلة بكتريا تنتج توكسينات خاصة ، ومنها ميكروب السعال الديكي .

حمض البوريك boric acid

boric acid ointment

مرهم البوريك مرهم يستعمل لعلاج بعض أمراض الجلد .

مكنةُ مقوِّرة boring machine مكنةُ مقوِّرة آلة تستعمل لتجويف الأجسام المصمتة .

البورونية البورون . التسمم بأحد أملاح البورون .

borrelia (= Treponeme) pallidum بوريليا (= تريبونيما بالليدام) ـ اللولبية الماهتة

الميكروب المسبب للزهرى (السفلس)

Borrelia recurrentis

= spirochaeta recurrentis

الحلزونية الراجعة

بكتريا حلزونية تسبب مرض الحمى الراجعة .

مجبرً مجبرً الذي يمتهن إرجاع العظام الشخص الذي يمتهن إرجاع العظام إلى مكانها بعد إصابتها بالخلع .

bone, shaft of = diaphysis قصبة العظم ـ الجمخر

الجزء الأكبر من العظم الطويل .

bone, temporal

العظم الصدغى (انظر : .temporal b)

دويعمات عظمية تشابك مكونة تكوينات دقيقة مستطيلة تتشابك مكونة هيكل العظم .

عُظَيْمة عظمة صغيرة ، مثل عظام الرسغ والأصابع .

bony labyrinth

التيه العظمى (اللابرنث)

الجزء العظمى من الأذن الداخلية .

الحوض العظمى الحوض . الهيكل العظمى للحوض

دافعة clia

صفة لجرعة من لقاح تعطى لزيادة فعله ، أو لرفع مناعة الجسم ضد مرض معين .

البورق ثانى بورات الصوديوم، وله بعض استعمالات طبية

قَرْقَرة الأمعاء borborygmus وجود صوت متكرر مميز ينتج عن وجود غازات في المصارين .

border cells خلایا حافیّة «عضو کورتی»

الضَّوْر boulimia = bulimia

جوع مرضی .

عجینة « بوردان » عجینة « بوردان » مزیج من حمض النتریك والكبریت ، كان یستعمل للكي العلاجي .

Bournevill's disease

= tuberous scierosis

مرض بورنفی = تصلب درنی مرض عائلی يتميز بلطخ تصلبية بالمخ ، تؤدی إلى تدهور مطرد فی القوی العقلية وتشنجات صرعية ، وكذلك أورام زهمية بالجلد ، ومثلها فی شبكية العيں وفی بعض الأحشاء كالقلب والكلية .

Boutonneuse, flévre بُرعُمية bovine heart القلب البقرى تضخم شديد يصيب عضلة القلب .

وَثْمَى الرأس الغرابي Bowler's arm ويحدث فيه وثي في رأس العضلة الغرابية أوذات الرأسين

معجنة مطاطية معجنة سلطانية من المطاط تستعمل في عجن الملاط أو الجبس .

محفظة « بومان » Bowman's capsule حيز مستدير مزدوج الجدار ويحيط بكبيبة الكلية .

غدد (بومان » Bowman's glands نوع من الغدد توجد في الغشاء الطلاثي بالأنف حيث توجد النهايات العصبية للشم . بروز نتوء على سطح العظم ينشأ من ورم ، أو التهاب ، أو إصابة .

فوبروزات خوبروزات . وصف لما تعددت فيه البروزات .

التبريز التتوآت عملية تكوين التتوآت عنقودانى botryold صفة لما كان شبيهاً بعنقود العنب.

botryomycosis فطار عُنقودى (انظر : تورم حبيبي قيحى : (granuloma pyogenicum

bottles, aspiration

القوارير الشافطة

(aspiration فاشتفاف)

مقعدة النساج bottom, weaver's (انظر : (انظر : (weaver's bottom

البتيولية البتيولية نوع من التسمم الغذائي وخاصة من أكل اللقانق الملوثة بعصية (باسيل) البتيولينم، تؤدي إلى شلل الأطراف.

شموع (م. شمعة) محتق الرحم أدوات أسطوانية تدخل في عنق الرحم أو غيره من الأعضاء الأنبوبية ، بغرض قياس أو توسيع تلك الأعضاء .

مَرَق مرتق مستخلص يحضر بسلق لحم الحيوان ، ويستعمل في تحضير مزارع البكتريا .

1.1

مرفقي عضدى مرفقي والعضد صفة لما ينسب إلى المرفق والعضد معاً .

خَنْف الذراع . brachiocyllosis اعوجاج يصيب الذراع .

رسم النبض العضدى منحنى يبين نبض الشريان العضدى .

brachium المضد جزء من الذراع بين الكتف والمرفق .

brachium cerebelli

عضد المخيخ (ج. أعضاد المخيخ) مجموعة من المسارات العصبية توصل بين المخيخ وأجزاء ساق الدماغ المختلفة.

brachybasia قصر الخطو مشية تتميز بخطوات قصيرة بطيئة .

brachycardia = bradycardia بطء النبض

حالة تبطؤ فيها سرعة نبضات القلب .

brachycephalia = brachycephaly عُراضة الرأس

قصر فى الرأس يزداد فيه بُعْد ما بين جانبى الجمجمة ، وهى سمة للجمجمة فى بعض الشعوب .

جمجمة عريضة brachycephalic skull عريضة عريضة تتميز بازدياد بُعْد ما بين جانبيها بالنسبة لباقى أبعادها .

غشاء « بومان » Bowman's membrane غشاء الأساس في طلائية القرنية .

الصَّبَّة الصندوقية الصندوقية صنع من طبقة سِنِّية محاطة بإطار شمعى لتحديد محيطها .

مَشَد « تيلر » brace, Tayler's

= Tayler's apparatus

= جهاز «تيلر»

داعم فولاذی للصلب كان يستعمل لعلاج مرض « بوت » .

ذراعى خراعى مضفة لما ينسب إلى الذراع .

شريان عضدى المغذى لأنسجة الثراع.

brachial plexus

الضفيرة العضدية (العصبية)

تركيب متشابك من الألياف العصبية ، تخرج منه الأعصاب المغذية لعضلات الذراع .

ألم الذراع وجع شديد ينتاب العضد والساعد والكف.

وأسى عضدى cأسى عضدى وأسى والعضد الله الرأس والعضد معاً.

فخذى عضدى فخذه والعضد صفة لما ينسب إلى الفخذ والعضد معاً.

لَفَف bradyarthric . بُطْء مرضى فى الكلام . bradycardia . بُطْء النبض bradycardia . (brachycardia .)

 ${f bradyclinesia}={f bradyklinesia}$ بطء الحركة

بطء مرضى في الحركة .

بطىء النبض مبطىء للنبض النبض منفة لما يبطىء النبض أو لمن كان بطىء النبض أو لمن كان بطىء النبض .

صمم جزئى bradyecola . فقد غير كامل للسمع

pradyesthesia بطء الحس بلادة الإحساس .

بطء التكون استطالة مدة التكون لنسيج ما في أثناء الطور الجنيني .

بطء القراءة بطء القراءة الله عدى في القراءة لا يعود إلى أي نقص في الذكاء أو قوة الإبصار أو المعوفة بالقراءة والكتابة .

pradypepsia بطء الهضم بطء تصريف الطعام من المعدة .

بطء التنفس بطء التنفس . بطء غير عادى في حركات التنفس .

bradyspermatism . بطء الإمناء بطء إنزال المني

مستعرض الرأس مستعرض الرأس صفة الشخص الذي يزيد عرض رأسه على طوله نسبياً .

قصر الشفة حمد الشفة خِلْقة أو مرضا .

الكَزَم الكَزَم تواليدين أصابع اليدين والقدمين .

عريض الوجه صير عريض . صفة لمن وجهه قصير عريض .

عراضة اللحى عراضة اللحى عرض الفك الأسفل .

brachymetropia = myopia

قصر النظر حالة لا يستطيع فيها الإنسان أن يرى الأشياء البعيدة بوضوح لتغير في أبعاد البؤرة.

قصر المرىء حالة يقصر فيها المرىء غالباً تكون خِلْقه، وتكون مصحوبة بفتق بالحجاب الحاجز، أو تنشأ عن مرض في المرىء.

تطويق تطويق السّنية السّنية السّنية أو حوافظها أو أسلاكها حول الأسنان لزيادة ثباتها ، ولاستبقاء الأجهزة في مواضعها .

طعم ملحی brackish taste

قر bradyacusia . قر ثقل السمع

1.8

بطء الاغتذاء بطء الغذاء .

بطء التبول بطء التبول . بطء مرضى في التبول .

الدماغ الدماغ مجموع الأنسجة العصبية الموجودة داخل الجمجمة .

brain, frontal lobes

فَصًا الجبهة في الدماغ هما الفصان الأماميان من الدماغ .

قمع الدماغ الدماغ يقع فى أسفله ، له جزء من الدماغ يقع فى أسفله ، له شكل القمع وينتهى بالغدة النخامية .

brain sand granules
= corpora arenaces

حُبَيْبات الدماغ الرملية

مكونات صفيحية من فوسفات الكلسيوم والمغنسيوم وكربوناتهما ، تظهر في الجسم الصنوبري .

لين مرضى فى أنسجة الدماغ ، ينشأ عن قصور فى الدورة الدموية أو غير ذلك من أوصاب الدماغ .

bran تَانَخُنْ

قشور من البَشَرة تشبه النخالة .

فروع branches

branched simple - lubular glands الغدد الأنبوبية بسيطة التفرع

خياشم branchia = gills

أعضاء التنفس في الأسماك وبعض اللافقاريات وتظهر مبسطة في الجنين الآدمي في أولى مراحل تكوينه، وتسمى الأقواس الخيشومية.

خيشومى المنشأ صفة لورم أو كيس ناشىء أصلا من قوس خيشومية .

ورم خيشومي branchioma ورم متصل بالجهاز الخيشومي أو ناشيء منه .

قُسَيْمة خيشومية الواحدة من شدف الجنين التي تنشأ منها الخياشيم .

حُزُاز حُزُان

حُرْقة قد تمتد إلى الصدر والبلعوم .

النحاس الأصفر النحاس والزنك تصنع منها أشابة من النحاس والزنك تصنع منها بعض القوالب ، وأوانى طبخ مواد الأسنان الصناعية .

نسبة العرض على الطول خارج قسمة العرض على الطول مضروباً في ماثة . (أنظر النسب الجمجمية skull indices)

breast, congestion of

احتقان الثدى فرط امتلاء أوعيته بالدم . = diaphragmatic breathing

تنفس يعتمد أساساً على حركة عضلات البطن والحجاب الحاجز، ويقابله التنفس الصدرى.

breathing, bronchial
= tubular breathing

تتفس أنبوبى - قصبى - شعبى الصوت المصاحب لمرور الهواء فى الشعب ، ويسمع بالسماعة الطبية .

تنفس فموى breathing, mouth إدخال الهواء وإخراجه عن طريق الفم فى أثناء التنفس بدلا من الأنف.

تنفس مناقض ينتفخ فيه جزء من الرثة في أثناء حركة الزفير وينكمش في أثناء الشهيق . breathing, puerile تنفس تتساوى فيه مدة الشهيق والزفير بحيث يشبه تنفس الأطفال حديثي الولادة .

treathing, thoracic تنفس صدرى تنفس يعتمد أساساً على حركة عضلات الصدر .

مقياس النفس عند المرضى . جهاز لقياس النفس عند المرضى . breech المقعدة الأسفل الخلفي من الجذع .

breech presentation

الجيئة بالمقعدة اليتن خروج مقعدة الحميل من الرحم قبل راسه . breast, drying up of

نضوب الثدى ـ تنضيب الثدى جفاف الثدى أو تجفيف لبنه .

breast, engorged ثدى حافل = breast engorgement ثدى ممتلىء باللبن .

breast feeding

الإرضاع _ الرضاعة

إرضاع الرضيع من الثدى.

حمرة الثدى breast, flushing of حمرة الثدى بسبب احتقان خفيف به .

breast, involution cysts of

أكياس تحدث في التهاب الثدى المزمن .

ثدى مُدَلِّى breast, pendulous الثدى الشديد الارتخاء .

صدر الحمامة تشوه الصدر في مرض الكساح ، وفيه يبرز القص للأمام وتنحنى الأضلاع مكونة زاوية حادة مع القص .

نَفُس ما يدخل أو يخرج من الرثة من هواء أثناء التنفس .

تنفس عمليتا الشهيق والزفير .

breathing, abdominal تنفس بطنی ـ تنفس حجابی ۱۰۳ bridge corpuscle = desmosome الجُسَيْم الجسرى

أحد أجسام صغيرة مستعرضة تصل مابين خليتين طلائيتين متلاصقتين خلال جدارهما المشترك.

شكَال bridle

۱ ـ جزء تشریحی یحد من حرکة عضو
 ما مثل اللسان .

٢ ـ خيوط دقيقة تظهر على بعض القرح
 أو تجاويف بعض الأعضاء .

صُمَاع bridou = perlèche

تشقق يصيب الشفتين وبخاصة في الأطفال وقد يتضاعف بعدوى فطرية أوقيحية .

فتق المفصل المفصل بالقوة دون فك التصاق المفصل بالقوة دون جراحة .

Brocq erythrose peribuccale - pigmentaire

الاحمرارية الخضابية حول الفم لـ (بروك):

احمرار وتخضُّب بنى اللون حول الفم فى الذقن والخدين .

Brocq, pseudopelade of مَرَط کاذب (بروك)

مرض جلدى يتميز بظهور بقع صلع مختلفة المساحة والشكل ، مصحوبة بضمور في الجلد وغير مقترنة بأعراض إحساسية .

يافوخ ملتقى الدرزين السهمى والإكليلي على مطح الجمجمة .

bregmatic, cervico- (diameter) القطر العنقى اليافوخي

المسافة بين اليافوخ وأعلى العنق.

bregmatic, submenro (diameter) القطر تحت الذقني اليافوخي

المسافة ما بين اليافوخ وما تحت الذقن .

قصير brevi

سابقة تدل على القِصَر .

القَدَر الرقبة .

جشر ۱ - تعويضة صناعية لسن مفقودة أو أكثر ، محملة على دعامات من الأسنان المجاورة ، مثبتة فيها أو مرتكزة عليها . ٢ - جزء الدماغ بين البصلة والمخ

جسر قوسى جسر يعوض سِنًا مفقودة أو أكثر على السَّنية يثبت من الجانبين .

bridge, contilever

جسر كابولى

الأوسط (pons).

جسر مثبت من طرف واحد وطرفه الآخر حم. التهاب الغدد الشعبية التهاب يصيب الغدد فيما حول الشعب الروية .

الشعب (مفردها شعبة) bronchi ما تتفرع إليه القصبة الهوائية داخل الرئة.

bronchi, cartilage plates of الصفائح الغضروفية (بالشعب الرئوية) صفائح بجدر الشعب الرئوية

bronchi, main, & trachea; cartilage rings of

الحلقات الغضروفية (بالرُّغامى والشعب الرئوية الرئيسية)

حلقات بجدر القصبة الهواثية والشعب الرثوية .

bronchi, primary

الشُّعب الأولية

الفروع الأولى للشعب الرثوية .

bronchi, secondary

الشُّعب الثانوية

الفروع الثانوية للشعبة الرثوية .

شعبی bronchial

صفة لما ينسب إلى شعب الرئة .

شريان شعبى شعبى شريان يغذى أنسجة الشعب الرثوية .

bronchial breathing

= tubular breathing

تنفس أنبوبى . قصبى . شعبى (breathing, tubular)

الطباب بالطعام الطباب بالطعام المعالجة بالأطعمة .

توكسين الطعام من سم بسبب ما ينشأ في الطعام من سم بسبب فساده .

bromhidrosis (Bromidrosis) صُمَاح - عُراق مُرْدِن

حالة مرضية يكون فيها العرق كريه الرائحة .

bromhidrosophobia

رُهاب الصُماح (رُهاب العرق المُرْدِن) خشية وسواسية من رائحة العرق المنتن.

البرومية التسمم يصيب المشتغلين بالبروم ، ومن أعراضه البَخَر وظهور طفح جلدى يشبه العُد .

الجُلاد البرومى الجُلاد البرومى طفح جلدى يصيب من يستعمل البروم أو مركباته .

البر وميودية البر وميودية التسمم بالبروم واليود معاً .

هَوَس البروم البروم في الإفراط في اختلال عقلى ينشأ من الإفراط في تعاطى مركبات البروم .

طمث مُرْدِن حالة مرضية يكون فيها دم الحيض كريه الرائحة .

1.1

التهابي شُعَبي bronchitic صفة لما ينسب إلى الالتهاب الشعبي أو من يصاب به .

التهاب شُعَبي bronchitis التهاب الأنابيب الشعبية وهو على أنواع

١ ـ التهاب نزلي

- catarrhal bronchitis

٢ ـ التهاب شعبي خُفَّاقي

- croupous bronchitis

bronchoblennorrhoea = bronchorrhoea

سَي**َلان** شُعَبِي التهاب شُعَبي مزمن يصاحبه نفث غزير رقيق متقيح .

كهفى شُعبى bronchocavernous وصف لصوت التنفس في حالة إصابة الرئة بتكهف.

قبلة شُعَية bronchocele (انظر : · (bronchiocele

غسل شُعَبِي bronchoclysis طريقة لإدخال المحاليل الدوائية في الأنابيب الشعبية ببطء بغرض العلاج .

تخصُّر الشعب bronchoconstriction اختناق مرضى في الشعب الرئوية .

توسُّع الشعب bronchodilatation اتساع تجويف الشعب الرئوية .

توسيع الشُّعْبة bronchodilation عملية لتوسيع جوف الشعب الرئوية .

bronchiarctia = bronchiostenosis تضيُّق الشعب قصر مرضى في قطر الشعب الرئوية . bronchiectasia = bronchiectasis توسع السُّعب

استطالة مرضية في أقطار الشعب الرئوية .

bronchiocele = bronchocele

توسع موضعى في قصبة رئوية . شُعَبي المنشأ bronchlogenic

صفة لما ينشأ من الشعب الرئوية .

شعبية bronchiole = bronchiolus أحد الفروع الصغيرة للشعب الرئوية .

bronchioles, respiratory

شعيبات تنفسية

الفروع الصغيرة للشُّعب الرئوبة.

bronchioles, terminal

الشعيبات النهائية

منتهيات تفرع الشعيبات الرئوية .

توسع الشُّعَيْبات bronchiolectasis اتساع مرضى للأنيبيبات الشعبية

التهاب الشُّعَيْبات bronchiolitis . التهاب رئوى شُعَيْبى .

bronchiospasm = bronchismus تقلص الشعب

تقلص يصيب الشعب في نوبات.

مُوسِّع الشعب مُوسِّع الشَّعب الرثوية .

ثُغاء شُعَبى broncho - egophony وموت يسمع من الشعب يشبه ثغاء الغنم ، وهو علامة للإلتهاب الرثوى الجَنْبي .

مريني شُعبي مريني شُعبي صفة لما يختص بالمرىء والشعب الرثوية ، كالناسور بينهما .

شُعَبى المنشأ أسم المنشؤه من الشعب الرثوية . ما يكون منشؤه من الشعب الرثوية . تصوير الشَّعَب عملية رسم الشعب بالأشعة السينية بعد إدخال مادة معتمة للأشعة .

صورة الشَّعب رسم بالأشعة السينية للشعب الرثوية بعد حقنها بصبغ خاص .

حصاة الشُّعب مرض نادر ينشأ عنه تكون حصى في الشعب الرثوية .

تحصى الشُّعب عملية تكون حصى فى الشعب الرثوية .

علم الشُّعَب الرثوية وأمراضها . دراسة الشعب الرثوية وأمراضها . bronchomoniliasis موض فُطْرى يصيب الشعب الرثوية . محرك الشُّعَب

ما يؤثر فى حركة الشعب الرئوية ضيقاً واتساعاً أو ما يتصف بذلك .

شُعابِ فُطْرى bronchomycosis مرض ينشأ عن إصابة فُطرية في الشعب والرثة ، مثل الإصابة بفطر «كانديدا البيكانز» «نوكارديا».

وَصَبِ شعبى وَصَبِ الشعبِ الشعبِ الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب الثوية .

الصوت الشَّعَبى وجود ما يسمع بسماعة الطبيب عند وضعها فوق مجرى الشعب الرثوية ، ووجود مثل هذا الصوت في أجزاء أخرى من الرئة يعنى وجود تصلب بها .

تقويم الشُّعَب عيوب الشعب الرثوية جراحة لإصلاح عيوب الشعب الرثوية كالتضيق أو الناسور .

جَنَبِى شُعَبى bronchopleural جَنَبى شُعَبى وصف لما يتصل بالشعب الرثوية والجَنبَة معاً كالناسور .

bronchopleuropneumonia التهاب رثوى جَنَبى شُعَبى التهاب الرثة والشعب والجَنَبة معاً.

bronchopneumonia التهاب رثوی شُعَبی التهاب یصیب نسیج الرثة والشعب

bronchopneumopathy وَصَبِ الرثة والشُّعَبِ

كل مرض يصيب الرئة والشعب معاً . دثوى شُعَبى bronchopulmonary وصف لما يختص بالرئتين والشعب الرثوية معاً .

bronchopulmonary segment الشَّدْفة الشُّعبية الرئوية

وهى وحدة التركيب والتفرع بالرئة ولها أهمية جراحية .

تُرُف الشُّعب الرثوية .
 خروج الدم من الشعب الرثوية .
 رُفُو الشُّعب
 تتن جروح الشعب الرثوية جراحياً .
 منظار الشُّعب
 منظار لفحص داخل الشعب الرثوية .

فحص بمنظار الشُعب الرثوية بالمنظار . فحص الشعب الرثوية بالمنظار . فحص الشعب الرثوية بالمنظار تقلُّص شُعَبي في نوبات نتيجة تضيُّق في الشعب يأتى في نوبات نتيجة لتقلص العضلات الداثرية المحيطة بها . فصيُّق شعبي bronchostenosis نقص في اتساع الشعب الرثوية .

خُوَيْصلى شُعَبى bronchovesicular وصف لما يتعلق بالشعب والحويصلات الرثوية .

شعبة هواثية أحد المسارات الكبرى التي تنقسم إليها القصبة الهوائية .

ورم الشعبة e tumour of bronchus

ورم يصيب شعبة رئوية .

بُرونزية الجلد باللون البرونزى في بعض تلون الجلد باللون البرونزى في بعض الأمراض .

مَرَق broth حساء سائل يستعمل لاستزراع الميكروبات .

الجبين الوجه ما بين العينين ومنبت الشعر.

Brown- Sequard's paralysis شلل «براون سیکارد» (انظر: paralysis)

Brown-Sequard's syndrome

لُزْمة (سندروم) «براون ـ سيكارد» الشلل الذى ينشأ من قطع النخاع الشوكى فى أحد جانبيه .

بروسيلا بروسيلا جنس من الميكروبات التي قد تصيب الإنسان بمرض البروسلية .

البروسلية المعراض الناجمة عن عدوى اللاعراض الناجمة عن عدوى اللبروسيلا، ومن أنواعها الحمى المالطية.

غشاء « بروك » lamina vitrea الرجاجية الزجاجية الطبقة الداخلية لمشيمية العين .

بر وسین brucine

قلوانی یوجد فی جوز القیء وهو شبیه بالأسترکنین .

عضلة « بروك » عضلة الهربية في العضلة الهدبية في العين .

کَدُمة bruise

إصابة رَضِّية سطحية ينشأ عنها انسكاب دموى في الأنسجة دون تمزقها .

رِكْز bruit

صوت منخفض يسمع بالسماعة الطبية في حالات المرض .

غُدد « بُرونر » Brunner's glands نوع من الغدد في الطبقة تحت المخاطية بالعَفَج .

الحاملة الخَمَلية الخَمالية الطلائية الطلائية الحاملة الإهداب .

حرق الأسنان حرق الأسنان الفكين بعضها حك لا إرادى لأسنان الفكين بعضها ببعض لا سيما أثناء النوم .

هَوَس حَرُق الأسنان اضطراب عصبى يتسم بحك أسنان الفكين بعضها ببعض .

Bryant's test line

خط الاختبار لـ « بريانت » خط رأسى على الحرقفة من الشوكة الأمامية العليا والمريض نائم .

bubo دُبَيْلة

117

عقد لمفاوية ملتهبة متضخمة ، ومن أهم أمثلتها ما يصحب الطاعون الدُّبيَّلي (الطاعون الدُّملي).

طاعون دُبِيَّل bubonic plague فريًّل لله المعقد نوع من الطاعون يتميز بالتهاب العقد اللمفاوية .

فَتْق دُبَيلي bubonocele
فتق أُرْبى لم يصل إلى الصفن .
الشَّدْق - الشَّدْق الجـزء اللحمى من جـدار الفم الجانبى .

المَزْغَل الشَّدْقي المُضراس أو الضواحك الفتحات بين الأضراس أو الضواحك من جهة الشندق.

الغدد الشَّدْقية على المخاطبة لتجويف غدد بالطبقة تحت المخاطبة لتجويف الفم .

الطبيَّة الشَّدْقية العَسْرِيّة الطبيّة المُثابِيّة الإكتودرم نحو الداخل ، وهو الذي يكوِّن الفم الأولى في الجنين . الدين الطبية الشَّدْقية المُثابِيّة الشَّدْقية المُثابِيّة الشَّدْقية المُثابِيّة الشَّدْقية المُثابِيّة السَّدْقية المُثابِيّة المُثَابِيّة المُثَاب

الرفاية الشدقية المكونة من خط اتصال أجزاء الشدق المكونة من النتوء الفكى مع تلك المتكونة من الشاخصة اللحيية.

الجدار الشَّدْقى الله الشدق . جدار السن الذي يواجه الشدق .

 buccinator
 المضلة الشَّدْقية

 عضلة فى جدار الشدق ، وتساعد

 الطفل على الرضاعة ، والبالغ على

تحريك البلعة إلى منتصف التجويف الفمي .

bucco-axial = axio - buccal محور شدقي

صفة لما يتعلق بالجُدُر المحـورية والشدقية للجوفات السِّنية .

إطباق شدقى إطباقى ما ينسب إلى السطحين الإطباقى والشدقى لضرس أو ضاحك ، أو ما ينسب للجدران المماثلة في جَوْفة.

شدقى عنقى ما ينسب إلى الشدق وعنق السن معاً .

buccodistai الشَّدْقى البعيد ما ينسب إلى السطحين الشدقى والبعيد للسن .

لِعَوى شِدْقى الشدق واللثة . ١ - هما ينسب إلى الشدق واللثة . ٢ - ما ينسب إلى الجدارين الشدقى واللثوى فى الجزأين القريب والبعيد فى اجوفة إطباقية مجاورة لضرس أو ضاحك .

الشدقى القريب السطحين الشدقى الشدقى والقريب في ضرس أو ضاحك .

بلعومى شدقى buccopharyngeal معلم. صفة لما يتعلق بالبلعوم والشدق معلمًا.

الميل الشدقي الميل الشدق. وضع سن يميل إلى الخارج نحو الشدق.

buccula اللغد

ثنية من الجلد والشحم مدلاة تحت الذقن .

برعم بداءة ناتئة من الجنين ، لها القدرة على النماء والتطور ، على نحو ما يحدث في النبات .

Buerger's disease

(thromboangiitis obliterans)

مرض « برجر » التهاب وعائي تخثري ساد .

بقة حشرة من رتبة نصفية الأجنحة ، يوجد منها نوع فى أمريكا الجنوبية ينقل مرض « شاجا » .

bug, assassin البق الغائل (assassin bug (أنظر :)

بصلة بصلة عنص بسبه البصلة في نسيج ما .

bulb, terminal, of krause بصلة كراوس النهائية

إحدى منتهيات الأعصاب الحسية بالجلد والأغشية المخاطية .

بصلى المسلوب الى البصلة ، ويقصد به عادة الجزء الأسفل من جذع الدماغ .

۲ - بصلى الشكل (bulbiform).

شلل بصلى bulbar paralysis إصابة النخاع المستطيل مما يسبب

114

شللا في الأعصاب الجمجمية السفلى الموجودة به .

التهاب بصلة المبال التهاب في الجزء الخلفي من المبال ، المعروف تشريحياً باسم بصلة المبال .

bulbocavernosus muscle

العضلة البصلية الكهفية

العضلة العاصرة التى تحيط بمجرى البول في الذكر .

بصلانی توریب الشبه من البصلة فی شکله .

bulbonuclear تووی بصلی تصفة لما يتعلق بالنخاع المستطيل وما فيه من النوی العصبية .

جسرى بصلى بصلى وصف لما يتعلق بالجسر والنخاع المستطيل معاً .

بصلی مبالی bulbourethral بصلی مبالی خاص ببصلة مجری البول .

bulbourethral glands (of Cowper)

غدد بصلة المبال (غدد كوبر)

غدد مخاطية متصلة بالمبال .

صلة (bulb (bulb (bulb ()

بصلة الدهليز (دهليز المهبل) جسم يتكون من كتلة مستطيلة مزدوجة من نسيج انتصابى ، كل واحدة في جانب

112

من فتحة المهبل، ويتصلا من الأمام بشريط رقيق يمر تحت البظر.

الإرادة التصرف قصداً .

bulging of membranes

بروز الأغشية الجنينية

تنشيط حركتها.

أى ظهورها من فتحة عنق الرحم عند بدء الولادة .

قشم = ضَوَر (cynorexia) قشم المفرط، شعور مرضى بالجوع المفرط، ويسمى الجوع الكلبي .

قشيم صفة لمن يشتد جوعه بشكل مرضى . ضفة لمن يشتد جوعه بشكل مرضى . جَرْم مواد خاصة فى الطعام تزيد حجم محتويات الأمعاء ومن ثم تساعد على

مَجَلة bulla

فقاعة جلدية تحوى مصلا ، وتنتج عن سحج أو احتكاك سطحين أو حرق ، كما تظهر في بعض الأمراض الجلدية .

فو مجلات bullate = bullous خو مجلات ممتلئة صفة لما هو ذو حويصلات ممتلئة بسائل مصلى .

منتاش vulsellum منتاش متباش جفت ذو مشبكين .

مجولى مجولى صفة لما يتعلق بالمُجَلات .

الأصبع الثانية .

استئصال الوَّعْمة الكيس عملية جراحية يستأصل فيها الكيس الزلالي الوكعي .

buphthalmus

(عين الثور) ضِخَم المُقْلة تضخم الأغلفة الليفية للمقلة وانتفاخها

مِثْقاب (ج مثاقب) bur- burr آلة تستعمل لإحداث فتحة أو تجويف في عظم .

مثقب شق مثقب للشق له رأس أسطواني .

bur, inverted cone پثقب تِمَعی

bur, round or rose head

مِثْقب له رأس قاطع على شكل قمع مقلوب .

مِثْقَب کروی مِثْقَب له رأس قاطع على شکل الکرة . حَرْق

إصابة سببها التعرض المباشر للحرارة أو المصادر الإشعاعية ، وهي على درجات مختلفة .

burn, heart وزاز (water brash : أنظر)

الحرق الكنجرى حرق في البطن من سقط النار الذي يحمله أهل كشمير ، وقد يتحول مثل هذا الحرق إلى سرطان .

بصلة الأبهر (الأورطى) bullus, aorta الجزء المتضخم من الأبهر عند بدايته فى القلب .

المشبر السباتي bullus, caroticus (أنظر : carotid sinus)

bullus oculi = eyeball المقلة عضو الإبصار كروى الشكل الذي يشغل تجويف الحجاج .

بصلة عضو الشم الشكل في المسلك التضخم البصلي الشكل في المسلك الشمى تحت السطح السفلي للفص الأمامي للمخ.

بصلة القضيب المتضخم من الجسم الجزء القريب المتضخم من الجسم الإسفنجي بين ساقي القضيب .

بصلة الشعرة لسعرة . الجزء القريب المتضخم من الشعرة .

حزمة حزمة متجاورة مجموعة من أنسجة الجسم متجاورة وممتدة طولياً .

bundle, atrioventricular (A.V. bundle) الحزمة الأذينية البطينية

حزمة من ألياف قلبية عضلية خاصة تبدأ من العقدة الأذينية البطينية ، ثم تتفرع فرعين يمتد كل منهما إلى جدار أحد البطينين .

فَكْمة وَكُمة البهام الكيس الزلالي في إبهام القدم ، ينتج عن انعطاف الإبهام على

الحرق الإزالي burn out

الإحراق التام للمواد كالشمع عند دفنها في مواد الطمر المشكل على صورة الصبات المعدنية المطلوبة في عمليات صب المعادن.

حرق إشعاعي حرق إشعاعات ، حرق ينجم عن التعرض للإشعاعات ، مثل إشعاع الراديوم وأشعة إكس والإشعاعات الذرية وغيرها .

حرق الشمس حرق ينجم عن التعرض لمدة طويلة الشمس التي لم تحجب السحب منها الأشعة فوق البنفسجية ، وهي التي

تسبب الحرق.

حرق الأشعة السينية حرق ينجم عن التعرض للأشعة السينية (أشعة X) .

مِشْعل في الطب لإجراء التحاليل أداة تستعمل في الطب لإجراء التحاليل والتجارب الكيميائية .

burrows, scabetic

نقبة الجَرَب (ج. نقب الجرب) النقبة التي يحدثها حيوان الجَرَب في الإنسان.

(scabetic burrows : انظر)

جزدان bursa

كيس أو تجويف يشبه الكيس محتو على سائل لزج، يوجد في الأماكن المعرضة للاحتكاك ليمنع أثر هذا الاحتكاك.

bursa, adventitious

الجُرْدان الطارىء - الجزدان العارض جزدان يتكون تحت الجلد فوق البروزات من تكرار الضغط عليها.

التهاب الجُزْدان التهاب الجُزْدان التهاب في كيس الزلال ، ويغلب أن يحدث في الجزدان تحت العضلة الدالية بالكتف .

اختبار «بتندورف» Buttendorff test اختبار يجرى للكشف عن الزرنيخ أو مركباته .

الإلية buttocks

إحدى بروزى المقعدة .

buttonhole iridectomy

قطع قزحی عروی

قطع قصير مستقيم في القزحية .

مجرى جانبى (تحويلة) by- pass الشُحار القطنى byssinosis أحد أشكال السحار الرثوى ، ينجم عن استنشاق غبار القطن .

cachectic دَیْف مصاب بالدنف .

برشامة برشامة من دواء . محفظة توضع فيها جرعة من دواء .

الدُّنَف (نهكة) الدُّنَف الشديد ، حالة من الاعتلال البيني الشديد ،

أو سوء صحة عام مع سوء تغذية .

دَنَف سرطانی حقیقه الله التی تشاهد فی حالات السرطان .

- دَنَف بردائي حالة من فقر الدم وبهاتة الجلد وصفار الصلبة وضخم الطحال والكبد، وتنشأ عن الإصابة السابقة بنوبات كثيرة من البرداء (الملاريا).

- دَنَف درقى - دَنَف درقى سلسلة من الأعراض تنجم عن الحرمان من وظيفة الغدة الدرقية .

دَنَف کُظْری C., suprarenalis وهو مرض « أديسون » .

- C., tropical ـ دَنَف استواثى حالة سوء الصحة العامة تصيب المقيمين في المناطق الاستواثية ، يصحبها عادة أمراض الكبد والطحال .

جغة وتستعمل عادة للدلالة على جسم الإنسان الميت الذي يحفظ لغرض التشريح.

رِمِّی cadaveric

متعلق بالجثة .

- توتر جُئى توتر جُئى حالة من التيس الفورى تصيب بعض العضلات فى حالة الوفاة المصحوبة باضطراب عصبى شديد، مثل حالات الانتحار والغرق.

أعورى نسبة إلى المعى الأعور .

استئصال الأعور إستئصال الأعور إلى الأعور جراحياً .

التهاب الأعور التهاب في المعى الأعور .

caecocele فتق أعورى على جزء من المعى الأعور .

caecocolopexy

تثبيت الأعور والقولون

عملية تجرى لتثبيت المعى الأعور والقولون الصاعد . في الأذن الداخلية .

caesarean hysterectomy

استئصال الرحم القيصرى

استئصال الرحم بعد الولادة بالشق القيصرى .

caeserian operation (section)

القيصرية (الشق القيصرى)

عملية جراحية للتوليد من فتحة تستحدث في جدار البطن عند تعذر الولادة بالطريقة الطبيعية

کافیین caffeine

مادة متبلورة بيضاء عديمة الرائحة مرة المذاق ، توجد في القهوة والشاى وتستعمل منبها للجهاز العصبي المركزي .

الكافينية (تسمم كافييني) حالة مرضية تنجم عن تعاطى كميات كبيرة من الكافيين .

القفص الصدرى المحيط بالصدر البنيان العظمى المحيط بالصدر والمكون من الضلوع والصلب والقفص .

ca'abar swellings

تورمات «كالأمار»

نتوءات تظهر على بعض أجزاء الجسم بسبب العدوى بطفيلى « لُوالُوا » ، وهى منسوبة إلى كالابار (اسم بلد في أفريقيا).

calamina كالأمينا مسحوق وردى اللون مكون من أكسيد

فغر الأعور والقولون caecocolostomy عمل اتصال تفاغرى بين المعى الأعور والقولون .

caecofixation = cecopexy

تثبيت الأعور

عملية تجرى لتثبيت المعى الأعور أو تعليقه لتصحيح التحرك الزائد له .

طى الأعور caecoplication

عملية تجرى بعمل طية في جدار الأعور لمنع تدليه أو توسعه .

تدلى الأعور caecoptosis

تزحزح المعى الأعور إلى أسفل.

رفو الأعور عملية تجرى لرفق الأعور .

فتح الأعور caecotomy

عملية شق المعى الأعور .

الأعور caecum

١ ـ الجزء الأول من الأمعاء الغليظة ،
 وبه جيب متسع يفتح فيه اللفائفي والقولون
 الصاعد والزائدة الدودية .

٢ ـ وصف لأى جيب أو كيس له فتحة
 واحدة .

caecum cupulare (of cochlea) أعور القوقعة المُقَبَّب

الطرف العلوى المسدود لقناة القوقعة في الأذن الداخلية .

caecum vestibulare

أعور الدهليز

الطرف السفلى الدهليزى لقناة القوقعة

111

الزنك به ٥ ٪ أكسيد حديديك ، يستعمل لوقاية الجلد .

calcaneo-apophysitis

التهاب الحيد العقبي

اعتلال فى الجزء الخلفى من العقب ، يسبب ألماً فى موضع اندغام وترأخيل مع تورم فى الأجزاء الرخوة المحيطة به .

calcaneoastragaloid قنزعى عقبى متعلق بعظم العقب والعظم القنزعى .

calcaneocavus

عقب أجوف (جوفاء)

نوع من حنف القدم ، يشترك فيه كل من الحَنف العقبى والحنف الأجوف . فردى عقبى calcaneocubold متعلق بالعظم العقبى والعظم المكعبى .

calcaneodynia وجع العقب ألم في العقب أو في عظمه.

شَظُوى عقبى تعلمي العقب والشظية .

زورقى عقبى calcaneonavicular رورقى . متعلق بعظم العقب والعظم الزورقى . أخمصى عقبى متعلق بأخمص القدم وعظم العقب .

diبوبى عقبى directional direction d

calcaneovalgocavus

حنف عقبي رَوَحِي أجوف

نوع من الحنف يشترك فيه الحنف العقبى مع الحنف الروحى والحنف الأجوف .

العقب عظم مؤخر القدم ، وهو أكبر عظامها . كلاس كلاس كالمستوابعة على المناس كالمسيوم في الملاح الكلسيوم في السجة الجسم المختلفة وهي على أنواع منها :

- كلاس مُحُوط توسط كلاسيوم في عقيدات ترسيب متموضع للكلسيوم في عقيدات صغيرة في الأنسجة تحت الجلد أو في بعض العضلات .

- كلاس خلالي حكلاس خلالي ترسبات شاذة من الكلسيوم في الأنسجة الضامة نتيجة اختلال في أيض الكلسيوم .

- C. intervertebralis,

ـ كلاس بين الفقار ترسب أملاح الكلسيوم فى واحد أو أكثر من الأقراص بين الفقارية .

- كلاس شامل كلسيوم في ترسب واسع الانتشار للكلسيوم في الأدمة والسبلة والبصلات بالجلد على شكل عقيدات أو صفائح ، توجد غالباً في الأطفال وبخاصة الإناث المصابات بالتهاب الجلد والعضل .

calcemia كلسمية = فرط كلسيوم الدم (hypercalcemia : انظر)

تعبثة الكلسيوم calciokinesis

تحرك أملاح الكلسيوم المختزنة في الجسم إلى الدم .

معبىء الكلسيوم calclokinetic معبىء الكلسيوم ما يحرك المخزون من أملاح الكلسيوم إلى الدم .

مثبت الكلسيوم مثبت الكلسيوم في أنسجة الجسم .

calcipenia نقص الكلسيوم قلة كمية الكلسيوم .

تثبیت الکلسیوم ثبیت الکلسیوم دون أن یتحرك فی أنسجة الجسم .

استهداف كلسى تكون نسيج متكلس استجابة لإعطاء عامل سبق تحسس الجسم له ، وهو نوعان :

- C., systemic

- استهداف كلسى عام ظهور تكلسات عامة فى الأنسجة والأعضاء الداخلية ، تحدث استجابة لحقن العامل المُحسس فى الوريد .

- C., topical

- استهداف كلسى موضعى تكون باحة محوطة من الكلس استجابة لحقن العامل المُحسَّس تحت الجلد وcalciphilia ميل الأنسجة لامتصاص أملاح الجير من الدم ومن ثم تتكلس.

17.

عَوَز الكلسيوم فقد الكلسيوم أو نقصه .

بيلة كلسية كلسية وجود أملاح الكلسيوم في البول

calculogenesis تكون الحصي عملية تكوين الحصيات .

حصاة تراكم شاذ من أملاح معدنية يحدث عادة داخل قنوات أو أعضاء مجوفة ومن أنواعها:

- C., alternating

حصاة متناوية الطبقات
 حصاة بولية تتكون من طبقات متتالية
 مختلفة التركيب .

C., biliary (= gall stone)

_ حصاة صفراوية

وتوجد فى كيس المرارة وتتكون غالباً من خضاب الدم مع بعض الترسب الجيرى، أومن الكولسترول.

- C., calcium oxalate

- حصاة أكسالات الكلسيوم حصاة صلبة خشنة تتكون من أكسالات الكلسيوم .

- C., cholesteroi

ـ حصاة كولسترولية حصاة تتكون من الكولسترول .

- حصاة سيستينية C., cystine و من الحصيات البولية يتكون من السيستين .

- حصاة الرقاد حصاة تتكون في القناة البولية نتيجة الاستلقاء الطويل.

- C., uric acid

حصاة حمض البوليك
 حصاة صلبة صفراء إلى حمراء تتكون
 من حمض البوليك

- حصاة مكينسة - C., encysted - حصاة مولية داخل كيس يتكون من جدار المثانة .

- حصاة الكبد - حصاة الكبد مرارية تتكون في القنوات الصفراوية داخل الكبد .

- حصاة البنكرياس حصاة البنكرياس من حصاة تتكون داخل قناة البنكرياس من كربونات الكلسيوم أو أملاح أخرى مع مواد عضوية .

- حصاة فوسفاتية - C., phosphate حصاة فى الكلوة تتكون من كربونات النشادر .

- حصاة البروستاتة - C., prostatic - حصاة تتكون في البروستاتة وتكون غالباً من فوسفات وكربونات الكلسيوم .

- حصاة الكلوة . - حصاة تتكون في الكلوة .

- C., salivary - حصاة لعايبة حصاة تتكون في الغدد أو القنوات اللعابية .

- C., stag - horn - حصاة متشعبة (قرن الأيل)

حصاة في حوضر الكلمة تمتد عادة داخل عدد من كؤوسها .

حصاة يوراتية - C., urate - حصاة ناعمة صفراء تتكون من أملاح يوراتية .

- حصاة بولية - C., urinary - حصاة في أي مكان من القناة البولية ، إما كلوية أو حالبية أو مثانية .

- C., vesical - C., vesical - حصاة مثانية البولية .

حصاة زانثينية C., xanthic - حصاة ولينية تتكون غالباً من الزانثين .

رَبْلة الساق الحمية في خلفية الساق.

عيار عيار عيار عبد القناة أو الأنبوبة أو الماسورة .

معايرة معايرة تقدير دقة آلة ما بمقارنتها بأخرى عيارية .

معایر ـ موسّع آلة لقیاس قطر أنبوبی أو لتوسیعه (مثل مجری البول) .

تَوَسُّع الكأس الكلوة . اتساع مرضى في كأس الكلوة .

قطع الكأس الكلوة . استثصال كأس الكلوة

كؤيسة كؤيسة كاس صغير ، أو بنيان يشبه في الشكل مثل :

المنكسر وحوله على هيئة شبكة غير منتظمة، تتحول في النهاية إلى عظم صلب.

دشبذ مركزى - C., central - دشبذ مركزى داخل التجويف النخاعى للعظم المكسور .

دشبذ نهائى C., difinitive الدشبذ المتكون بين طرفى العظم المكسور، وهو الذى يتحول إلى عظم حقيقى.

- C., Inner-, medullary - دشبذ مرکزی (دوستد (در دوستان)

- C., intermediate- permanent C.

ـ دشيذ نهائي

(انظر : دشبذ مؤقت .c., provisional دشبذ مؤقت داخل التجويف النخاعي

دشبذ يتكون داخل التجويف النخاعي وحول طرفي العظم المكسور ، ويمتص عندما تتم عملية الالتحام .

الحاجة السعرية الجسم من الوحدات ما يحتاجه الجسم من الوحدات السعرية (الحرارية) ليقوم بوظائفه، ويحصل عليها من الغذاء.

مقياس السعرات (مُسعِّر) calorimeter جهاز لقياس كمية الحرارة التي تتولد في الجسم نتيجة عمليات الأيض .

مسعر قنبلى - C., bomb - جهاز لقياس الطاقة المخزونة في

- كؤيسة الذوق C. gustatorius أحد الأعضاء النهاثية الدقيقة للعصب الذوقى .

- الكؤيسة البصرية C. ophthalmicus النحساف صغير في الجدار البعيد للحويصلة البصرية

عتمة ـ ضباب عتامة البصر وهي إما أن تكون :

ـ عتمة القرنية ـ

- عتمة العدسة . وهي السد .

فرجار برجل ذو أرجل منحنية لقياس ثخانة جسم صلب أو قطره .

ـ فرجار طية الجلد وهي آلة معدة لقياس ثخانة طيات الجلد في مواضع مختلفة من الجسم ، وتستعمل في دراسة التغددية .

Call - Exner bodies

أجسام «كول ـ إكسنر »

أجسام توجد في حويصلات المبيض بين الخلايا الحويصلية .

جُسْأَة callosity

تغلظ محوط في الجلد ، ناشيء عن تضخم الطبقة القرنية .

(أ) جُسْأة callus

(انظر : callosity)

(ب) دشبذ (في العظم) مادة عظمية تتكون بين طرفي العظم

177

حجرة أو مكان محاط.

C., anterior bulb

- غرفة العين الأمامية الحزء من الحيز المحتوى على الرطوبة المائية والذى يقع بين القزحية من الأمام والعدسة من الخلف.

قياس المجال البصرى جهاز لرسم الجزء المركزى من المجال البصرى على سطح مستوٍ.

قناة canal = canalis ممر أنبوبي ضيق نسبياً .

canalis adductorius

_ القناة المقرية

حيد بين العضلات في الجانب الإنسى من الثلث الأوسط من الفخذ ، يحتوى على أوعية الفخذ والعصب الصافن .

- القناة الغذائية المسلك الهضمى الذى يضم المسلك الهضمى الذى يضم المرىء والمعدة والمعى الدقيق والغليظ .

_ قناة الشرج __ قناة الشرج النهائى للقناة الغذائية بعد المستقيم ، وتمتد من المستقيم إلى فُتحة الشرج .

- قناة «أرنولد » - C., Arnold - مسلك في الجزء الصخرى من العظم الصدغى ويمر فيه الفرع الأدنى من العصب الحائر.

د القناة الشريانية C., arterial و الشريانية (ductus arteriosus)

الطعام بحرق جزء منه .

- مُسعِّر التنفس - مُسعِّر التنفس جهاز يقيس تبادل الغازات بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه ، وفي نفس الوقت يقيس كمية الحرارة التي ينتجها هذا الكائن .

قياس السعرات الساتجـة قيـاس كمية الحــرارة الناتجـة أو الممتصة .

- C., direct

- قياس السعرات المباشر وذلك بوضع الشخص داخل غرفة صغيرة مغلقة .

- C., indirect

- قياس السعرات غير المباشر وذلك بقياس كمية الأكسجين المستهلك والنتروجين وثانى أكسيد الكربون المُطْرَح.

القحف الجزء العلوى من الجمجمة الذى يشبه الجزء العلوى من الجمجمة الذى يشبه القبة ، ويتكون من الأجزاء العلوية للعظم

العبه ، ويتخون من الاجزاء العلويه للعطم الحبهى والقذالي والعظمين الجداريين . الصَّلَع calvities

(أنظر : alopecia)

كؤوس الكُلْية كؤوس يحيط كل منها بأحد أهرام الكلية ، وتتجمع جميع الكؤوس لتكون حوض الكلية .

غرفة camera

174

C., atrioventricular

- القناة الأذينية البطينية

القناة المشتركة التى تصل الأذين البدائي بالبطين وقد تبقى كشذوذ خلقى .

- C., auditory مسماخ السمع (meatus acousticus)

ـ قناة الولادة - C., birth - القناة التى يمر فيها الجنين عند ولادته ، وتشمل عنق الرحم والمهبل والفرج .

- C.(s), calciferous

ـ قنوات حاملة الكلس

قنوات توجد فى الغضاريف أثناء تكلسها، وتحوى أملاح الجير.

- قناة السباتى - C., caroticus ممر في الجزء الصخرى من العظم الصدغى، يمر فيه الشريان السباتي الداخلي إلى داخل الجمجمة.

C., cerebrospinal

- القناة الدماغية النخاعية

التجويف البدائى للمخ والنخاع الشوكى .

- قناة الرسغ - قناة الرسغ المضلات الثانية لليد والأصابع ، يتكون من القيد الثانية إذ تغرس عبر قعيرة الرسغ العظمى .

- قناة « كورتى » - C., Corti - حيز بين أغمدة كورتى الداخلية والخارجية .

ـ قناة استاكيوس C., Eustachlan (luba auditive)

_ القناة الفخذية C. femoralis الجزء الإنسى من الغمد الفخذى القمعى الشكل .

- C. gubernacular

ـ القنوات الرصينة

أربع فتحات صغيرة خلف الأنياب ، ترى فى الجماجم صغيرة السن (قبل سن ١١ سنة)

(gubernacular : انظر)

- C., gynecophorous

_ قناة حمل الأنثى

الشَّق الأمامى الذى يحمل فيه ذكر المشقوقة أنثاه .

- القناة الدموية C., haemal الحيز في داخل القوس الدموى .
- قناة الشعرة C., hair القناة التي تمر فيها الشعرة في شدة الحلد .

 - ـ قنوات « هنلی » ـ قنوات « هنلی » (Henlés loops)

- C., Hensen = Reichert's

_ قناة الاتصال

(ductus reuniens : انظر)

_ القناة المعوية C., intestinal المعى الدقيق والغليظ من البواب إلى الشرج .

C., optic = canalis opticus

- قناة العصب البصرى

إحدى فتحتين فى العظم الوتدى وتحتوى على العصب البصرى والشريان العينى .

- C., Petit's

ـ قناة « بتى » (الأحياز النطاقية) (انظر : spatia zonularia)

ر القناة الباسة C., portal - القناة الباسة

حيز بين محفظة جليسون ومادة الكبد ، يحتوى على فروع الوريد البابى والشريان الكبدى والقناة الصفراوية .

- C., reuniens (= Reichert's)

_ قناة الاتصال

C., Schlemm's (= sclerosis C.)

ـ قناة شليم = (المشبر الصلبى الوريدى)

(sinus venosus sclerae : انظر)
- C., scleral = scleroticochoroidal.

_ قناة الصلبة

مجرى العصب البصرى فى صلبة العين ومشيميتها .

- C., semicircular

القنوات الهلالية

(semiciricular canales : انظر)

- القناة المُغْمِدة C., sheathing الممر الذي يصل تجويف الصفاق بالفلالة البيضاء المغلفة للخصية .

- C., spermatic

قناة الحبل المنوى
 القناة الإربية في الذكر ويمر فيها الحبل

المنوى .

قتيًات ألمظم ما بين جوبات الخلايا العظمية .

القُنيَّة canaliculus

ممر أنبوبى ضيق .

- قُنَيَّات الصفراء - C., bile قنيات رفيعة تمر بين خلايا الكبد داخل لحمتها مكونة شبيكة .

- قنية القوقمة - C. cochleae, قنية صغيرة في الجزء الصخرى من العظم الصدغي، تصل ما بين الأذن الداخلية والحيز تحت العنكبوتية

- القنيَّة الدمعية . C. lacrimalis, ممر قصير رفيع في كل جفن يصل بين البحيرة الدمعية والكيس الدمعي .

- القنيَّة الطبلية . C. tympanicus الطبلية فتحة صغيرة على السطح السفلى للجزء الصخرى من العظم الصدغى ، يمو فيها الفرع الطبلى للعصب البلعومي اللساني مع شريان صغير .

cancellous bone

المشاش ـ العظم الإسفنجى (أنظر : bone)

مرطان ورم خلوى ينتهى عادة بالموت ما لم

يعالج علاجاً جذرياً مبكراً ، وينقسم إلى مجموعتين عريضتين هما : السرطانة والغرنة (السركومة).

تسرطن الدم canceraemia وجود خلايا سرطانية في الدم .

مبيد السرطان مبيد السرطان قاتل للخلايا السرطانية أو الخبيثة .

شبيه السرطان مرضاً خبيثاً .

مولّد السرطان cancerogenic مولّد السرطان صفة لما يؤدى إلى ورم خبيث .

علم السرطان الذي يبحث ما يتعلق بالأورام الخسئة .

رُهَابِ السرطان للسرطان خوف مرضى من الإصابة بالأورام الخبيثة ، أو اعتقاد وهمى بذلك .

سرطاني cancerous متعلق بالأورام الخبيثة .

Candidiasisالعدوى بفطر المونيليا «كنديدا البيكانز».

إدمان الحشيش إدمان الحشيش حالةمرضية ناشئة عن تعاطى الحشيش لمدة طويلة .

قصبة العِبْزل المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المحتمع المحتمد المحتمع المحتمد المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمع المحتمد المحتمع المحتمع المحتمد المحتمع المحتمد المحتمع المحتمد المحتمد المحتمع المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمع المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمع المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمع المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتم المحتم المحتمد المحتم المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد الم

177

أكثر استعمالا حالياً في الحقن المستمر للسوائل في الوريد لمدد طويلة .

الذروحية (اللَّرَّاحية) حالة موضية نادرة تنشأ من دخول نوع من الذباب الأسباني يعرف بالذراح في أية مرحلة من دورة حياته في الأمعاء أو الجهاز البولي أو العين أو الأذن أو الأنسجة الحلدة.

خُرُّاح (ج ذراريح) جنس حشرات من مغمدات الأجنحة وفصيلة الذراريح، فيه أنواع كانت تستعمل خارجياً على الجلد فتحدث احمرارا أو احتقاناً ، أو تؤخذ داخلياً مدراً للبول .

خُرُّاحين ـ كنثريدين ـ منافراً من الطعم قلوانى يستخرج من الذُرَّاح ، مر الطعم وينفط الجلد إن لامسه .

تسمم ذراحي تسمم ذراحي تسمم ناتج عن سوء استعمال الذراريح .

استئصال الموق الموق جراحياً .

التهاب الموق بالتهاب .

حل الموق عصل الموق العين جراحياً ، أو قطع الموقى .

canthoplasty تقويم الماق توسيع الفتحة الجفنية بعملية جراحية .

canthus

موق العين ـ ماق (ج . مآقٍ) زاوية ملتقى الجفنين من الناحيتين الصدغية والأنفية .

قَلنسوة cap

غطاء لوقاية الرأس أو بنيان مماثل .

- C., duodenal

ـ قلنسوة الاثنى عشرى

(pars superier duodeni : انظر)

- حاجز مهبلى - C., dutch حاجز يغلق عنق الرحم بقصد منع الحمل .

سعة القدرة على الحفظ أو الاحتواء أو الاحتواء أو الامتصاص .

٢ ـ تعبير عن مقدار المادة التي يمكن
 احتواؤها أو حفظها

٣ ـ القدرة الذهنية على الفهم أو الأداء
 أو الاحتمال .

- سعة الجمجمة - تعبير عن حجم الحيز داخل الجمجمة .

- C., functional residual

السعة الوظيفية المتبقية
 كمية الهواء التي تبقى بالرئتين في آخر
 النفس السوى الهادىء

_ السعة الشهيقية C., inspiratory _

حجم الهواء الذى يمكن أخذه داخل الرثتين فى حالة الشهيق التام ابتداء من الوضع المرتاح للتنفس.

- C., maximal breathing

السعة العظمى للتنفس
 مقدار تهوية الرئتين في أثناء تنفس
 أسرع وأعمق ما يمكن لمدة دقيقة .

- السعة التنفسية - C., respiratory قدرة الدم على امتصاص الأكسجين من المرتتين وثانى أكسيد الكربون من الأنسجة .

- السعة الحيوية - C., vital - حجم الهواء الذي يخرج في الزفير بعد شهيق كامل دون التقيد بمدة الزفير .

الشعرية الفعل الذي بمقتضاه يرتفع أو ينخفض الذي بمقتضاه يرتفع أو ينخفض سطح السائل حيث يلامس جسماً صلباً كما في الأنابيب الشعرية .

الشعرى capillary

1 متعلق بالشعرة أو شبيه بها .
 ٢ وعاء دقيق يصل بين الشريين والوريد .

_ شعيرة شريانية C., arterial الوعاء الشعرى الدقيق الذي يلى الشريان ويحمل دماً شريانياً (أي مؤكسجا).

- شعيرة صفراوية - C., bile القنيَّة الصفراوية الصغيرة .

144

- شُعَيرة حمروية C., erythrocytic ... شعيرات النقى العظمى في الحباة المبكرة التي تبدو وكأنها تنتج الكريات الحمراء.

- شُعَيْرة لمفية - C., lympho-الوعاء اللمفى الدقيق الذى يزيد قطر تجويفه قليلا على قطر الشعيرة الدموية . - شعيرات مفرزة - C., secretory قنيات بالغة الدقة توجد بين الخلايا

- شعيرة وريدية C., venous وعاء دموى بالغ الدقة يوجد قبل الوريد ويحمل دماً وريدياً معمر المرأس

المفرزة .

ما يغطى الرأس من شعر .

خرس الشعر طريقة لمعالجة الصلع بغرس الشعيرية في فروة الرأس . محرك الشعيرات الدموية

حرك الشعيرات الدموية - capillimotor . ما يتعلق بالنشاط الحركي للشعيرات .

capita (pl. capitae)

رأس (ج . رؤوس) النهاية العليا لأى عضو أو كائن خصوصاً فى العظام .

capitellum (pl. capitula)
رؤیس - رأس صغیر
رأس العظم الذی یتحرك فی تجویف
عظم آخر .

capsula = capsule

غلاف يغشى عضواً ما .

محفظى محفظى محفظة . محفظة .

- C., anterior central

- المحفظى المركزى الأمامي

- C., cells. عظیة - حلایا محفظیة

خلايا توابع
 خلايا تحيط بالخلايا العصبية في العقد
 العصبية .

capsulectomv المحفظي المركزي capsulectomv إزالة المحفظة جراحياً من العضو . التهاب محفظي capsulitis = capsitis التهاب في المحفظة المغلفة لعدسة العين .

capsulotomy لمدسى capsulotomy عملية جراحية تجرى لإزالة الماء الأبيض (كتاراكت) من العين .

carbaminohaemoglobin کاربامینو هیموجلوبین

الهيموجلوبين المتحد بثانى أكسيد الكربون .

كاربو كايين عقار من مشتقات الكوكايين يستعمل مخدراً موضعياً .

كر بونية الدم معربونية الدم . وجود أول أكسيد الكربون في الدم .

محفظة

بيلة كربوهدراتية كربوهدراتية في البول .

متج الكربوهدرات الكربوهدرات مايؤدى إلى تكون المواد الكربوهدراتية .

فوكسين فينولي فوكسين فينولي (= كربول فوكسين)

صبغ للأنسجة يستعمل في إعدادها للفحص المجهري.

carbon tetrachloride

رابع كلوريد الكربون

سائل مذيب للشحوم ، يستعمل في الصناعة ، وكان يستعمل طارداً للديدان .

جمرة carbuncle

التهاب جلدى شديد ناتج عن الجرثومة العنقودية الذهبية ومنها:

- الجمرة الخبيثة الجهاد الجهاد الجهاد وما تحته من أنسجة يسببها المكور العنقودى الذهبى وتسبب موت الأنسجة الملتهبة ، ويكثر حدوثها في مرضى الداء السكرى (ديابيط) .

carcinectomy = carcinomectomy استئصال السرطان

عملية جراحية لإزالة الأورام السرطانية .

تولد السرطان تحول الأنسجة السليمة إلى أنسجة سرطانية

مُولِّد السرطان carcinogenic (cancerogenic)

صرطاناني (شبيه السرطان) ورم محدود يحدث في أجزاء مختلفة من القناة الهضمية ، وفي بعض الأحيان ينتشر انتشار السرطان ، ويفرز مادة السيروتونين التي تسبب أعراضاً تساعد على تشخيص المرض .

علم الأورام الخبيثة الغرام الأورام الخبيثة الدى يبحث في أصل الأورام وأعراضها وتشخيصها وعلاجها.

ورم سرطاني ورم سرطاني ودم خبيث ينشأ من خلايا الأغشية الطلاثية والحرشفية وينتشر في الأنسجة المحيطة ، كما يرسل ثانويات في أجزاء الحسم المختلفة .

مرطانی carcinomatous (دانظر : cancerous)

سركومة سرطانية ودم خبيث يجمع تكونات سرطانية وسركومية معاً ويصيب الكلى في الأطفال.

cardia الفؤاد

الفتحة الفؤادية للمعدة (فتحة المرىء في المعدة)

reardiac arrest توقف القلب

انعدام نبض القلب مع اختفاء ضغط الدم الشرياني .

غدد فؤادية عدد في الغشاء المخاطى للفؤاد،

تمتد إلى نهاية المرىء .

cardiac glands of oesophagus الغدد الفؤادية بالمرىء

وهى فى نهاية المرىء عند الفتحة الفؤ ادية للمعدة .

ميكل القلب البنيان الليفى المركزى للقلب، وتتصل به ألياف القلب العضلية وشرًافات صماماته الأذينية البطينية.

cardiac sounds بطينا القلب بطينا القلب (ventricles (ventricles)

cardialgia = heart burn

حُرْقة القلب ـ حزة (الحَزاز)

حرقة تحس في الفؤاد بسبب زيادة
الحموضة في المعدة .

cardianastrophe (= dextrocardia) انتقال القلب جهة اليمين (يَمْنة القلب) حالة خِلْقية ينحرف فيها القلب جهة اليمين أثناء تكون الجنين .

منعش القلب منعش القلب . عقّار أو عامل ينشط وظيفة القلب .

ربو قلبى ربو قلبى ضيق شديد فى التنفس ناتج عن ارتشاح ماثى بالرثة لضعف البطين الأيسر للقلب.

تمدد القلب تمدد القلب حالة تنتج من أمراض مختلفة تؤدى إلى ضعف عضلة القلب وبالتالى تمدده.

cardinal ligaments

الرباطان الرئيسان ـ رباطا « ماكنروت »

= transverse cervical ligaments

= Mackenrodt's ligaments

الرباطان المستعرضان لعنق الرحم.

cardio - angiography

تصوير إشعاعى للقلب والأوعية

= angiocardiography

فحص القلب والأوعية الدموية بالأشعة السينية

ارتخاء الفؤاد المعدة المتحكمة في فتحة الفؤاد.

تمزق القلب تمزق القلب . حدوث تقطع في عضلات القلب .

قبلة فؤادية قبلة فؤادية في الحجاب فتق من جرح أو ثقب في الحجاب الحاجز .

وجع القلب المريض فوق موضع القلب .

رسم القلب بعض النواحى الفيزيقية والوظيفية للقلب بالرسم الكهربائي للقلب ، أو فحصه بالموجات فوق الصوتة .

cardiohepatomegaly

ضخام كبدى قلبى زيادة مرضية فى حجم القلب والكبد معاً.

قلبانی (شبیه القلب) د ardiold ما یشبه القلب

مثبط للقلب cardioinhibitor مثبط ما يضعف قوة نبضات القلب .

منبه للقلب منبه للقلب منبه للقلب ما يقوى نبضات القلب وينشط عمله .

حصاة القلب حصاة القلب .
وجود مادة متكلسة داخل القلب .

إخصائى القلب المتخصص فى تشخيص أمراض القلب وعلاجها .

علم طب القلب علم طب القلب الذى يبحث فى وظائف القلب وأمراضه .

تحرير القلب تحرير القلب عثملية تخليص القلب وغشائه المحيط به من التصاقهما بما حولهما من أنسجة .

لين القلب المرضى يصيب عضلة القلب .

cardiomegaly تُضُخُام القلب كبر حجم القلب نتيجة إصابته ببعض الأمراض .

قتامة القلب تتامة القلب وجود صبغ الميلانين الأسود في أنسجة القلب .

cardiometer مقياس القلب . جهاز يبين قوة انقباض عضلة القلب cardiomotility حركية القلب .

قدرة عضلة القلب على التحرك . شُحام القلب cardiomyoliposis حرض يترسب فيه الدهن في عضلة القلب .

وصب عضلة القلب العلام التحديد اختلال مرضى بعضلة القلب لسبب جوهرى غير معروف .

شق الفؤاد شق عضلة الفتحة الفؤادية بحيث يمتد الشق لأسفل المرىء وأعلى المعدة، لعلاج حالات ضيق أسفل المرىء.

عُصاب قلبى عُصاب الله ناجم المطراب وظيفى فى أداء القلب ناجم عن عُصَاب .

cardio- omentopexy

تثبیت ثربی قلبی عملیة تثبیت جزء من الثرب فی عضلة القلب حتی یزید ورود الدم إلیه .

وصب القلب وصب القلب .

cardiopericarditis

التهاب قلبی تاموری التهاب یصیب القلب وغشاء التامور معاً .

cardiopneumatic

رئوى قلبى ما يتعلق بالرئة والقلب معاً .

cardiopneumograph

مرسمة رئوية قلبية

141

جهاز يسجل حركات القلب والرئة معاً .

cardiopneumonopexy

تثبیت رئوی قلبی

عملية جراحية يراد بها زيادة الأوعية الحانبية التى تغذى عضلة القلب، وذلك بإحداث التصاقات بين القلب والرثة بإستخدام وسائل ميكانيكية أو كيميائية .

رهل القلب cardioptosis

۱ ـ تدلی القلب عن مکانه الطبیعی .
 ۲ ـ وجود القلب فی مستوی أدنی من مستواه الطبیعی .

سامٌ للقلب صامٌ للقلب صفة لما له تأثير سام أو ضار على القلب .

صمامی قلبی ماست القلب .

cardiovalvulitis

التهابات الصمامات القلبية إصابة صمامات القلب بالتهاب.

cardiovalvulotomy

شق صمامات القلب

جراحة يشق فيها أحد صمامات القلب أو جزء منه لتوسيع تضيقه ، وأكثر ما تجرى على الصمام المترالي .

cardiovascular قلبى وعائى ما يتعلق بالقلب والأوعية الدموية .

carditis القلب أو أحد أجزائه بالتهاب .

تسوس تافر المفا أدر تدريد فروت الناد

تلف العظم أو موته بحيث يتغير لونه ويصبح رخواً مسامياً .

جؤجؤ (قارينة) جؤجؤ : بنيان يشبه الحيد ، ومنها :

- C., of trachea

- جؤجؤ (قارينة) الرغامة (القصبة الهوائية

بروز غضروف الرغامة الأسفل ويتخذ شكلا هلالياً من الأمام إلى الخلف بين فتحتى القصبتين .

حيداني (شبيه الجؤجؤ) carinate ما له شكل الحيد .

مولد التسوس مولد التسوس .

Carman's meniscus, (sign in peptic ulcer)

هلال «كارمان» (علامة للقرحة المضمية)

هالة صلبة نوعاً تتكون حول القرحة المعدية نتيجة ارتشاحات التهابية في الأنسجة المحيطة بالقرحة.

طارد الأرياح كل دواء يخرج الأرياح من القناة الهضمية .

كارمين (قرمز) كارمين (قرمز) صبغ أحمر يستعمل في تلوين بعض الخلايا قبل فحصها مجهرياً .

إلف الكارمين التلون بصبغ الكارمين من الخلايا .

carnal connection = carnal knowledge

الملامسة الحنسية

تلامس عضوى التذكير والتأنيث مع قدر من الإيلاج .

الرحى اللحمية carneous mole جنين مات وتحول إلى كتلة تشبه اللحم .

رهاب أكل اللحم عن أكل اللحم، عزوف مرضى عن أكل اللحم، ويشاهد في بعض حالات سرطان المعدة.

کار و تیناز carotenase

إنزيم يحول مادة الجزرين (الكاروتين) إلى فيتامين (أ).

carotene = carotin

جزرین (کاروتین) صبغ أصفر أو أحمر على أنواع ثلاثة ،

صبغ اصفر او احمر على انواع تلاته ، يوجد في الجزر والبطاطا ودهن اللبن ومع البيض وغيرها ، وينتج فيتامين (أ) من اتحاد جزيئين من الكاروتين .

جزرينية الدم وجود الجزرين في الدم بكثرة ، وقد يزيد بكميات تكفى لإكساب الجلد لوناً يشبه اليرقان (كما في الجنس الأصفر) .

جزرانى (شبيه الجزر) carotenoid ما يشبه الجزر لوناً من الشحوم الموجودة فى الجزر والبطاطا أو أوراق النبات ، أو بعض أنسجة الحيوان .

carotenosis الجُزار

تلون أصفر ذهبي يظهر في الجلد ، يسببه أكل كميات كبيرة من الجزر أو البرتقال وغيرهما مما يحوى مادة الجزرين .

سباتی ما ینسب إلى الشریان السباتی .

ت يسب بي اسريان اسباق ا

الشريان السباتي المقبد . الشريان الرئيسي في الرقبة .

الجسم السباتى السباتى تشريحى يوجد عند تفرع الشريان السباتى ، وله أثر كبير فى ضبط ضغط الدم .

carotid sinus syncope = vasovagal syncope

غشيان الجيب السباتي

نوع من الإغماء ينتج عن زيادة نشاط الحبيب السباتى وتأثيره على العصب اللسانى البلعومى ، يصحبه أحياناً سَدَر وتشنجات .

وجع سباتى وجع سباتى ألم ينشأ من الضغط على الشريان

السباتى . رسغى carpal نسبة إلى الرسغ .

carpal tunnel syndrome

لُزمة قناة الرسغ

ألم يصيب الأصابع الوحشية لليد من انضغاط العصب المتوسط في الرسغ .

استئصال عظام الرسغ عطيمات عطيمات عطيمات الرسغ .

رسغى مشطى مشطى ما ينسب إلى رسغ اليد ومشطها معاً .

رسغى قدمى المقدم اليد معاً .

ما ينسب إلى القدم ورسغ اليد معاً .

رسغى سلامى المقدم والسلاميات السلاميات معاً .

الرسغ الساعد وعظام الرسغ .
المفصل بين الساعد وعظام الرسغ .
الرسغان carpus and tarsus الرسغان أحدهما في اليد والآخر في القدم .

من يوجد في جسمه ميكروب مرض ما ، ويمكنه أن ينشر العدوى دون أن تظهر عليه أعراض ذلك المرض .

غضروف مضروف مادة صلبة مرنة غير متكلسة تكون منشأ لعظم الجنين ، كما تكسو أطراف العظام عند الكبار وتسهل حركة المفاصل .

cartilage plates (of bronchi)
الصفائح الغضروفية (بالشعب الرثوية)
صفائح صلبة مرنة بجُدُر الشُعَب

cartilage rings (of trachea and main bronchi) المحلقات المغضروفية (بالرُّغَامَى والشُّمَبِ ١٣٤

الرثوية الرئيسية) حلقات صلبة مرنة بجدر القصبة الهوائية والشُعب الرثوية.

غضروف الجفن cartilage, tarsal طبقة صلبة مرنة تعطى الجفن شكله الهلالى .

الغضروف الدرقى cartilage, thyroid أحد غضاريف الحنجرة .

غُضروفين غُضروف أحد بروتينات الغضروف

التغضرف التحول إلى مادة غضروفية .

cartilaginiform = cartilaginoid غضروفانی (شبیه الغضروف) مایشبه الغضروف فی التکوین.

غضروفي غضروفية .

لَحَيْمة لَحَيْمة تنوء لحمى صغير يكون طبيعياً كما هو في العين ، أو ناشئاً عن مرض مثل ما يحدث في قناة مجرى البول .

حالات متناثرة جالات متناثرة دون أن حالات مرضية توجد منفردة دون أن تشكل وباءً .

کازیاز casease

خميرة تتكون في مزارع البكتريا ، تذيب بروتينات الألبومين والكازين في اللبن والجبن .

تجبن caseation

١ ـ ترسب الكازين .

٢ ـ نوع من نخر الأنسجة تتحول فيه
 إلى كتلة إسفنجية لها قوام الجبن .

صجل المرضى دفتر يسجل فيه الطبيب حالات مرضاه .

جُبْنِين (كازين) جُبْنِين على نوع من البروتين يحتوى على الفوسفور، وهو البروتين الأساسى للّبن. مُجبِّن caseogenous ما يحدث عملية التجبُّن.

حُند caseous

ص ما يشبه الجبن واللبن المتخثر .

caseous necrosis

تَنَكُّرُز جُبْنی ۔ نَخَرَجُبنی

شكل الشعيبات.

موت الأنسجة مع تحولها إلى مادة تشبه الجبن .

cassette حافظة

صندوق رقيق توضع فيه أفلام الأشعة كي لا تتعرض للضوء .

صُبّة ما يأخذ شكل شيء ما ، مثل الإفرازات اللاجة للشعب عندما تخرج متخثرة متخذة

(ب) خِصِی الذی یفقد حصیتیه أویفقد وظیفتهما.

د الجَب الجَب سط الجَميتين أو إتلافهما بالإشعاع

سل الحصيتين أو إللاقهما بالإشعا أو المرض أو العقاقير .

خلايا الخِصاء castration cells

شكل من خلايا «ب» بالنخامية الأمامية ، تظهر بعد استئصال الخصيتين أو المبيضين .

طاریء casual

صفة لما يتعلق بالإصابات أو الحوادث الطارثة .

انحسار المرض الكسار حدة المرض .

catabolergy

طاقة المنتقض (طاقة الأيض الهدمي) الطاقة المستهلكة في عمليات الهدم الأيضي.

أيضى هدمى (انتقاضى) catabolic و انتقاضى) صفة لما ينسب لعمليات الأيض الهدمى .

النُقاضة catabolite

كل مادة هدمية ناتجة عن عملية الأيض الهدمى ، مثل البولينا .

ازدواج النبضة النبض، يستدل عليه اضطراب في النبض، يستدل عليه بظهور موجة إضافية صغيرة في الخط من رسم النبض.

لاحم العظم المكسور صفة لما له القدرة على لحم عظم مكسور.

cataleptic

نوع من الضمور ترتد فيه الأنسجة إلى حالة بداثية أقرب إلى حالتها الجنينية . لبخة ليخة

عجينة طبية تحتوى على مواد علاجية تستعمل من الظاهر .

نوبة خمود حالة يصاب المريض فيها فجأة بضعف وارتخاء عضلى ، وتنجم عادة عن مؤثرات وجدانية .

cataract = cataracta

سد العين (كتاركتا)

عتامة تصيب عدسة العين.

cataract, complicated

سد مضاعف

cataract extraction

استخراج السد

cataract extraction, combined استخراج السَّد المقرون ويكون مقروناً بكشط قُزَحى .

cataract extraction, extracapsular استخراج السد دون المحفظة استخراج السد مع الإبقاء على المحفظة .

cataract extraction, intracapsular استخراج السد مع المحفظة

cataract extraction, simple استخراج السد البسيط وهو الذي لا يجرى فيه كشط قُزَحى .

سكين السُّد cataract knife

دالجُمْدة الجُمْدة الجُمْدة حالة تتسم بالتصلب الشمعى للعضلات بحيث يثبت المريض في وضع واحد.

١ ـ صفة للجمدة .

٢ ـ المصاب بالجمدة .

جُمْدى الشكل cataleptiform ما يشبه الجمدة أو يأخذ صورتها .

الطمث catamenia

دم الحيض.

أسفل .

باعث الطمث على إحداث الطمث .

مأبون مأبون الذى يرضى بإتيانه جنسياً إتياناً شاذاً .

سبات متقطع سبات تتخلله فترات من اليقظة غير الكاملة .

دهنه الكَتْفرة الكهربي عن طريق الجلد . التداوى الكهربي عن طريق الجلد . و المخطوع المؤية المعينين إلى ميل دائم لمحورى الرؤية بالعينين إلى

نكوص المناعة cataphylaxis

١ عدم مقاومة الجسم للعدوى .
 ٢ تحرك الكريات البيضاء والأجسام

۲ ـ تحرك الكريات البيضاء والاجسام المضادة نحو مكان العدوى .

تبدل رجعی cataplasis = cataplasis ۱۳۲ catchment area, gathering ground مستجمع الأمطار

كاتيكو مادة جامدة قابلة للكسر بنية اللون ، تستخلص من خشب (كاشيا كاتيكو) تستعمل خلاصتها مادة قابضة .

أسروع (ج. أساريع) يرقانة الفراش ، أى حرشفيات الأجنحة خاصة ، واليرقانة هذه تشبه الدودة ثم تتحول إلى خادرة (نغفة ، عذراء) فإلى فراشة .

قُصَّاب للمصنوع من معى الغنم ويستعمل في الجراحة .

تسهيل تنظيف الأمعاء بالمسهل .

مُسْهل . cathartic

الضعف من التداوى الشعور بالوهن نتيجة العلاج ببعض العقاقير .

catheter 5

أنبوب يستعمل لاستخراج السوائل من جوفات الجسم ، كما في استخراج البول

من المثانة .

مكين البتر سكين البتر سكين البتر سكين طويل مستقيم مذبب ذو حدين ، يستعمل في عمليات بتر الأعضاء .

حفات السّد cataract needle

cataractous eye

catarrh

التهاب يصيب الأغشية المخاطية ،
ويتميز بكثرة إفراز المخاط منها .
التهاب الأنف المزمن ، وفيه يضمر التهاب الأنف المزمن ، وفيه يضمر غشاؤ ، المخاطى .

catarrhus siccus

it is جافة المخاطية المخاطية النهاب يصيب الأغشية المخاطية المخاطية المخاطية المخاطية المخاطية المخاطية المخاطية المخاطية المخاطية

catastate النقَاضة (catabolite : انظر)

يصاحبه إفرازات قليلة لزجة .

الشد المصاب لرد خلع أو جبر جذب العضو المصاب لرد خلع أو جبر كسر .

خُباط متقلب catatonla = catatony نوع من انفصام الشخصية .

catatoniac = catatonic

خُباطى تقلبى صفة لما ينسب إلى الخباط المتقلب .

catatricrotism تثلث النبض ظهور ثلاث موجات إضافية في الخط

النازل لرسم النبض . انكفاء محورى الرؤية catatropia

(cataphoria : أنظر)

كاتيكولامين مركب فعال في نشاط العصب السمبتاوي ، مثل الأدرينالين وغيره .

منظار الضوء المنعكس catoptroscope جهاز لفحص الأشياء بواسطة الإضاءة المنعكسة .

ذنبي عدسى عدسى caudatolenticular نسبة إلى نواتى المذنبة والعدسية للجسم المخطط في المخ .

caudatum, nucleus

النواة المذنبة

كتلة من الخلايا العصبية سنجابية اللون لها شكل مستطيل مقوس ، وتقع بجوار البطين الوحشى للمخ .

(أ) الثرب الأعظم غشاء دهنى ليفى يمتد من المعدة إلى القولون المستعرض ثم يتدلى ليكسو معظم الأحشاء.

(انظر : greater omentum) (ت) الفقاة

جزء من السلى ممتلىء على هيئة قلنسوة تسبق رأس الجنين عند الولادة .

سببى سببى مسبق causal صفة لما يتعلق بالأسباب .

الم عصبى كاو الم عصبى كاو الم عصبى الم الذع يصحبه عادة اضطرابات الم يوردية ، سببه جرح أو إصابة في عصب .

العوامل المُسببَّة causative agents العوامل المُسببَّة ما يعزى اليها المرض أو الإصابة أو الحالة .

الكى cauterization الكي إتلاف النسيج الحي بالمكواة .

144

الوريد الأجوف الجسم . أحد الوريدين الرئيسين فى الجسم .

cave = cavas = cavern

ا - حيز صغير داخل الجسم أو داخل عضو منه .

۲ تجویف مرضی صغیر، مثل
 ما یحدث للرثة فی مرض الدرن.

cavernae corporis spongiosi

كهوف الجسم الإسفنجي

الأحياز القابلة للتوسع بالجسم الإسفنجى للقضيب والتي تمتلىء بالدم عند الانتصاب

caverniloquy التكلم الكهفى

نغمة منخفضة من التكلم الصدرى تدل على وجود كهف بالرثة .

التهاب الكهوف الجسم الإسفنجى الأجسام الكهفية للقضيب.

cavernoma (of liver)

ورم وعائى كهفى (في الكبد)

ورم وعائى به أفضية كثيرة مملوءة بالدم

متكهف متكهف محتو على كهوف أو أحياز فارغة

cavernous body الجسم الكَهْفي (= corpus cavernosum) ويوجد بالقضيب .

cavernous lymphangloma ورم وعائى لِمْفى كَهْفى

cavernous sinus الجيب الكهفى أحد الجيوب الوريدية داخل الجمجمة

وخلف الحجاج.

cavitas = cavity تجویف (cavum : انظر)

تبعون التجاويف (أو الكهوف) كما يحدث في التدرن الرثوي.

 cavitis
 التهاب الأجوفين

 التهاب في أحد الوريدين الأجوفين

 cavity

 ر انظر : cavum

- التجويف البطنى C., abdominal حيز موجود في البطن
- التجويف النُّخطى C., amniotic وهو الذي يملؤه النخط لا سيما الذي بين السلى والجنين .
- التجويف النخاعي C., medullary تجويف داخل العظام . تجويف تجويف

cavum (N A) = cavity = cavitas

اسم عام يدل على التجويف أو الحيز
وأنواعه كثيرة منها:

- التجويف المفصلي C. articulare الدين الدقيق المغلف بالغشاء الزلالي بين الغضاريف المفصلية .
- تجويف المحارة C., conchae الجزء السفلى من قوقعة الأذن الذى يصل إلى الصماخ السمعى الخارجي .

ـ تجويف السن C. dentis - الحويف السن . الحاوى للنخاع فى تاج السن . ـ التجويف الحنجرى C. laryngis - د

الحيز المحدد بجدران الحنجرة .

- C. medullare ossium
- التجويف النخاعي للعظم
 التجويف الكبير داخل قصبات العظام
 الطوال الذي يحوى النقى.
- ـ التجويف الأنفى C. nasi الجزء الأول من المسلك الهواثى الممتد من المنخرين إلى البلعوم .
- التجويف الفمى C. oris تجويف الفم وما يلحق به كالشّدق والحنك والأسنان واللسان .
 - التجويف الحوضى C. pelvis التجويف الحوض الحيز بين جدران الحوض .
- التجويف التامورى C. pericardii الحيز بين طبقتى التامور الحشوية والجدارية .
- التجويف الصفاقي C. peritonel الحيز بين طبقتي الصفاق الحشوية والجدارية .
- التجويف الجَنبَى C. pleurae الحيز بين طبقتى الجنبة الحشوية والجدارية .
- _ كهف « رتزيوس » C. retzli -فجوة تحدث في عملية شق المثانة فوق العانة خلف الارتفاق العاني .

- التجويف الصدرى C. thoracls جزء الجوف المحصور بين الرقبة من أعلا والحجاب الحاجز من أسفل.

C. tympani = auris media

ـ الأذن الوسطى

الحيز الأوسط من الأحياز الثلاثة في الأذن .

التجويف الرحمى التجويف الرحم، الحيز المسطح في داخل الرحم، ويتصل من الجانبين بأنبوبي الرحم ومن اسفله بالمهبل.

celarium = mesothelium الظهارة الوسطى

الطبقة الوسطى من الطبقات الثلاث : البروتينية والتامور والبلورا .

قاطع الأورام أداة لاستثصال قطعة من الورم لفحصها.

خاص بتجويف البطن صفة لما يتعلق بتجويف البطن .

وجع البطن cellalgia ألم يحس بالبطن .

استئصال بطنى الأغشية البطنية . 1 ـ استئصال أى من الأغشية البطنية . ٢ ـ استئصال فروع العصب الحاثر في

البطن لتخفيف فرط ضغط الدم الأولى . cellocentesis (= celioparacentesis) من ل البطن

اختراق جدار البطن بإبرة خاصة لسحب

ما بتجويفه من سوائل في حالات الاستسقاء.

celiocolpotomy

فتح البطن المهبلى

نتح تجويف البطن عن طريق المهبل .

celiodynia = celialgia وجع البطن (celialgia)

ورم بطنى ورم بطنى ورم الظهارة ورم الظهارة المتوسطة في الصفاق .

التهاب عضل البطن celiomyositis . إصابة عضلات البطن بالتهاب .

يزل البطن celioparacentesis (انظر : celiocentesis)

وصب البطن celiopathy أى مرض بطنى .

رفو البطن جراحياً . خياطة جدار البطن جراحياً .

celioscopy

تَنَظُّر البطن = الفحص المنظارى للبطن فحص تجويف البطن بالمنظار.

التهاب البطن elitis

إصابة تجويف البطن بالتهاب.

خلية أصغر وحدة حية مُكوِّنة للأنسجة .

- C., acidophilic خلية مستحمضة

خلية لها ميل للأصباغ الحمضية .

- C., acoustic hair

ـ خلية الشعيرة السمعية خلية ذات شعيرات تعمل مُستقْبِلا للصوت في عضو كورتي بالأذن الداخلية .

_خلية شحمية — C., adipose _ خلية تختزن الدهن .

- خلية برانية C., adventitial واحدة من بلعميات كبيرة توجد على طول جدر الأوعية الدموية .

حلية هوائية - حلية موائية ، خلية تحوى هواء كالأسناخ الرثوية ، أو خلايا الأنبوب السمعى المحتوية على هواء .

خلية ألفا (C., alpha (A cell)
 ا خلية في جزر الانجرهانز تفرز
 الجلوكاجون .

٢ - الخلية المستحمضة في الفص
 الأمامي للنخامية .

-خلية سنخية - C., alveolar خلية من جدر الأسناخ الرثوية .

- C., alveolar, great

ـ الخلية السنخية العظمى

إحدى خلايا متعددة الأشكال في ظهارة الأسناخ الرثوية وهي التي تفرز النسيج السطحي والخلايا من النمط (11).

- C., alveolar, squamous

- الخلية السنخية الحرشفية إحدى الخلابا المسطحة في الظهارة السنخية والخلايا من النمط (1).

- C., amoebold حلية أميبانية خلية أميبانية خلية يمكنها أن تغير شكلها وأن تتحرك .

- C., amphophilic

ـ خلية ثنائية الصبغة

خلية تصطبغ بكل من الأصباغ الحمضية والقلوية على حد سواء.

محور الخلية دعمى يوصل بين قطبى الخلية الظهارية .

- خلية بيتا المخلية بيتا المخلية مستقعدة في البنكرياس تفرز الأنسولين .

٢ ـ خلية مستقعدة في الفص الأمامي
 للنخامية .

- C., ciliated - خلية هَدْباء خلية لها أهداب .

- C., cubical عبة مكعبة

- C.; cylindrical خلية اسطوانية

- خلية مغلّفة - C.; encapsulated - خلية مغلّفة - خلية محاطة بغلاف أو محفظة .

- C., endothelial علية بطانية

- C., epithelial علية ظهارية

- C., epithelioid خلية شبه ظهارية

- C., fixed ابتة ثابتة علية ثابتة

ـ خلية مفرطحة - C., flat

-خلية عَرْطلة (عملاقة) - C., glant خلية صُخمة متعددة النوى .

صوب المركز central مركزى

central area of retina

الباحة المركزية بالشبكية منطقة جدة الإبصار ، وتتميز بتركيب مِجْهرى خاص .

central canal of vitreous = Cloquet's canal = Hyaloid canal القناة الوسطى للزجاجية (قناة كلوكية) قناة دقيقة تتوسط زجاجية المقلة .

مركز السمع جزء من قشرة المخ فى التلفيف الصدغى العلوى ، يتلقى نهايات الأعصاب الحسية السمعية .

سنتر ومير المتضيق من الكروموسوم الذى الجزء المتضيق من الكروموسوم الذى يرتبط بالمغزل أثناء انقسام الخلية .

الجِبْلة المركزية المركزي المركزي المادة المكونة للجسم المركزي للخلية.

تصلب مرکزی centrosclerosis امتلاء النقی (نخاع العظام) بعظم صلب.

الجسم المركزى جسم يظهر عند انقسام الخلية .

حسم يظهر عند انقسام الخلية .

وطِبُاب مركزى وطِبُاب مركزى علاج من الخارج موجه إلى المراكز

-خلية كأسية - C., goblet - خلية كأسية خلية لها شكل القدح .

- C., large mononuclear

- خلية وحيدة النواة كبيرة

د., transitional حلية مرحلية

C., wandering

cell homogenate

الطحن (الطحين) الخَلَوي

النسيج المهروس حتى يصير مادة متجانسة .

cell membrane غشاء الخلية الخارجية من بروتوبلازم الخلية .

الاغتذاء الخلوى cellula = cellule (أ) خُليَّة صغيرة (أ) خُليَّة صغيرة (ب) حُجِيْرة

مصطلح تشريحى يطلق على الحيز المغلق .

cellular infiltration خلوى cellulitis التهاب خلوى التهاب يصيب الأنسجة الخلوية وبخاصة النسيج تحت الجلد .

مليولوز مل الكربوهدرات يكون هياكل النبات .

أسمنت أسمنت نسيج ضام يشبه العظم يغطى جذر السن ويساعد على تثبيتها ١٤٢

وسط ـ مرکز centrum

اصطلاح تشريحى يطلق على أجزاء مختلفة من الجسم ، كجسم الفقرة ، أو النواة الإنسية من المهاد البصرى ، أو الوتر الأوسط للحجاب الحاجز وغير ذلك .

صوب الرأس النسبة لمكونات الاتجاه نحو الرأس بالنسبة لمكونات الجسم .

الصداع الصداع الم يحس بالرأس فيما فوق الحاجين .

cephalhaematome = cephalhaematoma

تجمع دموی رأسی

رشح أو انسكاب دموى متجمع تحت الملطأ.

cephalhydrocele

قيلة الرأس المائية

كيس الرأس الدموى المحتوى على سائل مصلى .

رأسى cephalic

صفة لما ينسب إلى الرأس.

القيفال cephalic vein

(انظر : Vein)

كيفالين كيفالين مادة تستخرج من الدماغ وتستعمل مجلطاً للدم .

cephalitis = encephalitis

التهاب الدماغ

إصابة الدماغ بالتهاب.

نمو صوب الرأس بدء النمو أو تركزه صوب الرأس في الجنين .

رأسى ذنبى (رأسذنبى) cephalocaudad ۱ - ما يتجه من الرأس صوب الذنب على المحور الرأسى للجسم .

۲ ما يتجه من الرأس والذنب نحو
 بعضهما .

cephaloceleخروج بعض محتويات الجمجمة من

خلال عظامها .

cephalocele orbitale

فتق مخى بالحجاج خروج بعض محتويات الجمجمة إلى الحجاج .

يزل الدماغ cephalocentesis إفراغ سائل من داخل جمجمة بعد أقيما

كيس دماغي كيس دماغي كيس ينشأ من طور من أطوار الدودة الشريطية .

وجع الرأس (صداع) cephalodynia = cephalaigia (انظر : cephalaigia)

أوديما الرأس اورأس ارتشاح ماثى بأغشية الرأس .

وينقسم إلى :

(أ) الدماغ الطرفي من المخ القدامي والذي الجزء الأمامي من المخ القدامي والذي يكون نصفي الكرة المخيين في اليافع . (ب) الدماغ البيني المخ القدامي ، الجزء الخلفي من المخ القدامي ، ويكون مهاد المخ ومراكز أخرى تحته في اليافع .

٢ ـ الدماغ الأوسط

mesencephalon (mid - brain)

الحويصلة الثانية للمخ البدائى،
ويكون الجزء العلوى من ساق المخ فى
اليافع .

۳ _ الدماغ الخلفى rhombencephalon (hind - brain)

جزء المخ الذى يقع خلف المخ المتوسط، ويكون قنطرة المخ والمخيخ والنخاع المستطيل فى اليافع، وينقسم إلى:

(أ) الدماغ البعدى

metencephalon (after - brain) جزء المخ المكون لقنطرة المخ والمخيخ .

(ب) الدماغ النخاعي myelencephalon جزء المخ المكون للنخاع المستطيل .

ضخام الرأس اذبياد مرضى في حجم الرأس ينتج عن تصلب تكثرى في المخ .

cephalohaematocele

أدرة الرأس الدموية

تجمع دموى تحت الملطأ ، وقد يتصل بالجيوب الأنفية خلال عظام الجمجمة .

cephalohaematoma

تجمع دموی رأسی (cephalhaematome)

ورم بالنخاع المستطيل ورم بالنخاع المستطيل ورم يصيب الجزء الأسفل من جذع الدماغ .

طمث أنفى طمث أنفى وقت الدورة الدورة الشعرية

cephalomeningitis

التهاب سحائى دماغى

التهاب الدماغ والأغشية المغلِّفة له .

مقياس الرأس . cephalometer جهاز لقياس الرأس .

قياس الرأس قياس البعاد الجمجمة .

محرِّك الرأس المورِّك الرأس . ١ ـ ما يعمل على تحريك الرأس . ٢ ـ صفة لما يتعلق بحركات الرأس .

الدماغ cephalon

ويشمل : ١ ـ الدماغ القُدَّامي

prosencephalon (fore - brain)

الحويصلة الأمامية للمخ البداثي
للجنين .

1 2 2

cephalopathy وصب الرأس كل مرض يصيب الرأس.

cephalopharyngeus

البلعومية الرأسية (العضلة) عضلة قابضة بالبلعوم.

cephaloplegia شلل الرأس كل شلل يصيب العضلات حول الرأس والوجه .

cephalorhachidian شوكي رأسي صفة لما يختص بالرأس والنخاع الشوكي معاً. cephaloridine كيفالور يدين نوع من المضادات الحيوية .

cephalosporin كيفالوسبورين واحد من مجموعة المضادات الحيوية التابعة للكيفالوسبوريوم .

cephalosporiosis بواغ دماغى مرض يسببه فطر «كفالوسبوريوم» cephalosporium يسبب آفات شبيهة بالصمغة "Gumma" .

Cephalosporium كيفالوسبوريوم الفطر الذي يستخرج منه المضادات الحيوية التابعة لفصيلة الكيفالوسبورين. cephalostat مثبت الرأس جهاز لإمساك الجمجمة في وضع ثابت

cephalotetanus كزاز الرأس مرض يصيب عضلات الرأس والوجه

بالتقلص قبل أن يمتد إلى باقى الجسم .

أثناء التصوير بالأشعة السينية .

cephalothin كيفالوثين نوع من المضادات الحيوية . cephalothoracic صدری رأسی ما ينسب للصدر والرأس معاً .

cephalothoracopagus

مسخ صدر رأسى جنين مشوه يولد برأس وصدر واحد مع ازدواج البطن والأطراف.

cephalotome مثقب الرأس آلة لثقب رأس الجنين وتصفية الدماغ ، وتستعمل في بعض حالات الولادة العسرة .

cephalotomy ثقب الرأس عملية ثقب رأس الجنين لتسهيل الولادة .

cephalotripsy هشم الرأس عملية تكسير رأس الجنين في بعض الولادة العسرة.

cerasine سرازين صبغ أحمر يستعمل في تلوين المادة

cerate مرهم شمعى مرهم مركب من الشمع والدهون كان يستعمل في العلاج الخارجي .

حلقي درقي كل ما ينسب للقرن الخلفي للغضروف الدرقى والغضروف الحلقى معاً .

120

ceratocricoid

تحول النشا إلى سكريات أحادية .

سريالوز مادة تحتوى على سكر المالتوز والمجاثر والجلوكوز ويحصل عليها من تأثير الخمائر على الحبوب .

مخیخی cerebellar

نسبة للمخيخ أوماله صلة به .

أمراض المخيخ cerebellar diseases أمراض المخيخ وتشمل :

۱ - اختلاج التوسع الوعائي ataxia telangiectasia

congenital and developmental defects

٢ - عيوب خلقية ونمائية

dentato - rubral atrophy

٣ - ضمور المستنة الحمراء (الألياف)

Fridreich's ataxia with spasticity ·

٤ - اختلاج « فردریخ » التقلصی

olivopontine cerebellar atrophy
(Dejerine and Thomas)

ه ـ الضمور المخيخى الزيتونى والجسرى parenchymatous cerebellar degeneration

٦ - حرض لحمة المخيخ

spino - cerebellar degeneration

٧ ـ الحرض الشوكى المخيخي

vestibulo - cerebellar ataxia ٨ ـ الاختلاج الدهليزي المخيخي

صادر عن المخيخ cerebellifugal

ceratocricoideus

العضلة الحلقية الدرقية

عضلة فى الحنجرة متصلة بجدار الحلقة والغضروف الدرقي .

قُرَان (اعتلال القرنية) ceratonosus كل موض يصيب القرنية .

cercaria سرکاریا

طور مذنب من أطوار دودة البلهارسيا ، يخرج من القوقع الناقل للعدوى ويعيش فى الماء ، ويخترق الجلد ليحدث عدوى جديدة .

مبيد السركاريا cercaricidal

كل مادة تستعمل لقتل السركاريا .

الصَّر (تطويق) cerclage

تطويق لضم عظم منكسر ، أو قطع في عنق الرحم ، أو سقوط المستقيم .

عملية التحويط وفيها يلف العظم المكسور بلفتين العظم المكسور بلفتين أو ثلاث لفات من الخيط.

سرکوید cercoid

آخر طور في نمو الدودة الشريطية .

سركوس بوراميكوسيس

cercosporamycosis

مرض جلدی ینشأ عن فطر منتشر فی أندونيسيا .

غلال cereals

كل ما يؤكل من الحبوب .

غلالين (سير بالين) غلالين (سير بالين) خميرة توجد في مستخلص الحبوب ،

187

cerebral haemorrhage نزف مخى دوتوليا المخ عمل المخ الوظيفى .

صادر عن المخ حضة لما يحمل التنبيهات العصبية من المخ إلى أجزاء الجسم .

التهاب المخ . د التهاب يصيب المخ .

مخى مركزى مركزي صفة مراكز المخ التى تتحكم فى سمات الشخصية (حسب المفهوم القديم) في مقابل النفس المركز.

سربروكوبرين بحتوى على النحاس ، يوجد في دماغ الإنسان والماشية .

سربر وجالاكتوز cerebrogalactose . سربر وجالاكتوز سكر أحادى يوجد في أنسجة المخ

علم الدماغ علم دراسة الدماغ .

ورم مخى ورم مخى أدادة المخ .

لين المغ لين المغ . رخاوة مرضية في مادة المخ .

cerebromedullary = cerebrospinal مخی شوکی

صفة لما يتعلق بالمخ والحبل الشوكى

المخيخ . وارد إلى المخيخ المخيخ . الألياف العصبية الواردة إلى المخيخ .

صفة للألياف العصبية الصادرة من

الاتياف العصبية الواردة إلى المحيخ .

التهاب المخيخ المخيخ بالتهاب .

إصابة أنسجة المخيخ بالتهاب .

زيتونى مخيخى دوالجسم ما يصل بين المخيخ والجسم الزيتوني .

مخيخي أحمري مخيخي أحمري مخيخي ما يصل بين المخيخ والنواة الحمراء .

cerebello - rubrospinal

مخيخى أحمرى شوكى

ما يصل بين المخيخ والنواة الحمراء والنخاع الشوكي .

شوكى مغيخى cerebellospinal ما يصل بين المخيخ والنخاع الشوكى .

المخيخ المخيخ المخيخ الجزاؤه الجزء الخلفي من الدماغ وأجزاؤه هي :

a) archicerebellum المخيخ الأولى 1

b) palaeocerebellum

٢ - المخيخ القديم
 ويشمل الدودة والنديف .

c) neocerebellum

٣ المخيخ الحديث
 ويشمل نصفى الكرة المخيين .

cerebrospinal fever

الحمى المخية الشوكية

مرض معد حاد يسببه المكور السحائى (المنتجوكوك) ويتميز بحمى والتهاب في سحايا المخ والنخاع الشوكى، يسبب صداعاً أليماً وقيئاً مستمراً.

cerebrospinal fluid

السائل المخي الشوكي

cerebrospinal meningitis

التهاب سحايا المخ والنخاع

توتر المخ بتوتر المخ بتميز بغلبة الكبت والرغبة في التخفى .

وعاثى مخى cerebrovascular وعاثى مخى صفة لما يختص بالأوعية الدموية التى تغذى المخ .

المغ المغ المغرب الأمامي العلوى من الحراء الأكبر الأمامي العلوى من الدماغ

شمعة طبية طبية شمعة من التيل الطبى .

أكسلات السيريوم cerium oxalate مسحوق أبيض لا يذوب ، يستعمل مهدئاً لاضطرابات المعدة وقيء الحوامل .

سيرويد صبغ شحمى يوجد في الكبد والجهاز العصبي والعضلي .

الصملاخ cerumen الصملاخ شمم الأذن .

التهاب سحائى مخى cerbromeningitis التهاب يصيب المخ والأغشية السحائية .

علم وظائف الدماغ.

حسرى مخى حسنة بالمخ والجسر معاً .

مصفة لما يتعلق بالمخ والجسر معاً .

مصلب المخ حصوء مرضى يصيب أنسجة المخ .

مر وسيد حمض دهنى متحد مع الجلاكتوز حمض دهنى متحد مع الجلاكتوز أو الجلوكوز ، ويكثر في أغشية الجهاز العصبى خاصة غشاء المايلين .

محام مخى محضى محضى مرض تتجمع فيه أنواع من الدهون فى الجسم أغلبها من الكيراسين خاصة فى مرض «جوشر»، حيث يسبب هذا الترسب تضخماً فى الطحال.

cerebrostomy

فغر المخ (تفميم المخ) عملية تجرى لقطع المخ .

١٤٨

غدة مِسْلاخية عندة في الأذن الخارجية تفرز الصَّمْلاخ.

منقى متعلق بالرقبة أو بعنق أى عضو .

cervicitis = trachelitis

التهاب عنق الرحم إصابة عنق الرحم بالتهاب.

cervicobrachialgia

الوجع العنقى الذراعي

وجع في الرقبة يمتد إلى الذراع بسبب انضغاط الجذور العصبية الشوكية العنقية .

cervicocolpitis

التهاب العنق والمهبل

التهاب عنق الرحم والمهبل

cervicodynia . الرقبة المرقبة الرقبة المرقبة المر

تقويم الرقبة الرقبة جراحياً . إصلاح عيوب الرقبة جراحياً .

عنق مصطلح يدل على القسم الأمامي من العنق ، أو على جزء متضيق من أى عضو مثل عنق الرحم .

عنق السن عنق السن بين الجذر والتاج .

cervix, ectropion

شتر خارجي للعنق

سر حارجي تنعني وهو انقلاب غشائه المخاطى إلى خارج

تآكل العنق الرحم من تعرية جزء من سطح عنق الرحم من غشائه المخاطى .

cervix, incompetent

عنق غير كفء (في الرحم)
عنق الرحم الذي يميل للتوسع في
الثلث الأوسط من الحمل مؤدياً إلى إسقاط
الجنين قبل تمام الأشهر الرحمية.

cervix, squamous - celled carcinoma سرطان حرشفی الخلایا بعنق الرحم وهو علی ثلاثة أنواع:

١ ـ سرطان شوكى الخلايا بعنق الرحم .

cervix spinal -celled carcinoma cervix, spindlecelled carcinoma (transitional)

 ٢ سرطان مغزلى الخلايا بعنق الرحم .

cervix, basal celled carcinoma ۳_ سرطان قاعدى الخلايا بعنق الرحم .

cestode or tapeworm infection عدوى الديدان الشريطية

عدوى تحدث بدخول بويضات الدودة الشريطية مع الأطعمة الملوثة ببراز المصابين بها وخاصة الخضر.

ميتوفنيكول مضادة للبكتريا .

Chadwick's sign of pregnancy علامة «شادويك» للحمل

وهى تغيَّر لون الفرج للبنفسيجية دلالة على حدوث الحمل

المَذَح المَخ الله من احتكاك .

مرض « شاجاز » مرض تسببه « تريبانوسوما كروزى » في مرض تسببه « تريبانوسوما كروزى » في أمريكا الجنوبية وحدها ، وينقله نوع من البق المجنح . وتعيش التريبانوسوما في الدم وتصيب القلب والغدد اللمفية .

ورم شاجومی ورم شاجومی ورم یحدث فی حالات مرض شاجا (بأمریکا الجنوبیة) .

سلسلة مسطلح يستعمل لوصف بعض التركيبات الكيميائية العضوية والتشريحية التي تتصل جزيئاتها بعضها ببعض على التوالى .

ارتخاء ارتخاء نقص توتر العضلات التي تحيط بفتحة من فتحات الجسم ، مثل الفتحة البابية في المعدة .

chalazion

حب في الجفون متولد عن التهابات الغدد فيها مما يسبب إنسداد قنواتها . النحاسية (التنحس) chalcosis ، ويحدث ترسب النحاس في الأنسجة ، ويحدث بين عمال الصناعات المعدنية . فتتنحس فيها عدسة العين .

١0٠

حثرة العين (بردة)

تترب الرثة تترب الرثتين أو الشعب الهواثية مرض يصيب الرثتين أو الشعب الهواثية بسبب ترسب جزيئات دقيقة من الأتربة المستنشقة ، ويكثر بين العاملين في

تقويم الصماغين للصماغين . جراحة تجميلية لإصلاح الصماغين .

طباشير طباشير كربونـات الكلسيـوم الـلابلوريـة، ويستعمل للتلميع في طب الأسنان.

عين منحسة eye عين منحسة التهاب في العين بسبب دلكها بالأيدى التي علق بها النحاس .

challenge (in immunology)

تحد مناعي

المحاجر .

إعطاء أنتيجين لإحداث استجابة مناعية في شخص محسس بهذا الانتيجين

طعم حديدى طعم مديدى مذاق يشبه ذلك الذي يحسه من يمس لسانه قطعة من المعدن .

chamaecephaly

فطاحة الرأس = تسطح الرأس حالة تكون فيها قبوة الرأس مسطحة ، بحيث يكون المقياس الجمجمى ٧٠ أو أقل .

غرفة ـ خزانة chamber مكان محاط

chamber, aqueous الخزانة الماثية الممتلىء بالرطوبة

الماثية ، ويشمل الخزانتين الأمامية والخلفية للمقلة .

- C., anterior

الخزانة الأمامية (للعين)
 الحيز بين القرنية والقزحية ، ويمتلىء
 بالرطوبة المائية .

- الخزانة الخلفية - الخزانة الخلفية الذى القرحية والعدسة الذى يمتلىء بالرطوبة الماثية .

الخزانة الزجاجية حزء المقلة المحتوى على الرطوبة الزجاجية ، والكائن بين العدسة والجسم الهدبي من أمام والجدار الخلفي للمقلة .

غَرَنة chancre

= فرحة صلبة = فرحة صلبة القرحة الأولية لمرض الزهرى ومن أنواعها :

۱ - غرنة « هنتر » ch., Hunterlan « هنتر » وهى قرحة صلبة زهرية تحدث على حافة الحشفة .

٢ ـ غرنة بوغية شعرية

ch., sporotrichotic

غرنة سببها فطر البوغ الشعرى سبوروتريكوم .

chancroid = soft sore

غَرِنانی = قَرْحَة رخوة

قرحة غير زهرية تشبه الغَرنة تسببها عُصَيَّة «دُوكريي » .

chancroid, phagedenic

غرنانية أكالة ـ قرحة رخوة أكالة قرحة على جلد القضيب أو الصفن تنتشر بسرعة فتتلف الأنسجة المحيطة بها .

مسيل ـ قناة (مجرى) channel قناة يجرى فيها سائل .

شابًا مرض یشبه الزهری ویحدث فی بلاد غرب أفریقیا .

شُرَث الجلد وخشونته وتشققه من البرد غلظ الجلد وخشونته وتشققه من البرد وغيره .

خاصية ـ صفة - حاصية ـ منا عينه .

- صفة مكتسبة ولم تكن موجودة من قبل .

ch., primary sex

ـ صفة جنسية أولية

الصفة الجنسية سواء كانت مذكرة أو مؤنثة والتي ترتبط بوظيفة التناسل.

101

ثلاثية « شاركو » Charcot's triad و شاركو » لزمة كانت تعتبر علامة مميزة لمرض التصلب العصبي المنتشر وتشمل الأعراض الثلاثية الآتية :

۱ ـ الرأرأة
 ۲ ـ النطق المتقطع

b) staccato speech (syllabic scanning)

٣ ـ الرعاش القصدي

c) intention tremor

خريطة (خارطة) متابعة ورقة تبين التغيرات التي تطرأ على حالة المريض، مثل سرعة النبض ودرجة الحرارة وغيرها من العلامات الحيوية.

تسجيل تدوين في خارطة المتابعة .

chasma = chasmus = yawning تثاؤب

فعل منعكس يفتح فيه الفم ويصحبه شهيق ، ويحدث من كسل أو إجهاد أو ميل للنوم .

Chassaignac's tubercle

نتوء «شاسنياك» وهو النتوء السباتي .

حرقة البول تحدث أثناء آلام حارقة في المبال تحدث أثناء البول.

أربطة صادة مادة النظر: check ligaments (انظر:)

مضة متنحية مضفة متنحية صفة وراثية لا تظهر في معظم النسل نظراً لضعفها من حيث تحكمها في تكوين الجنين .

ch., secondary sex

ـ صفة جنسية ثانوية

صفة تميز الذكر من الأنثى ولكنها لا ترتبط في عملية التناسل مباشرة.

characteristic أً) مُمَيِّزة (أً)

صفة تميز الشيء بذاته .

(ب) ميزة

علم الشخصية characterology دراسة الخلق والشخصية .

Charcot's joint = tabetic osteoarthropathy

مفصل «شاركو»

تضخم المفصل والتهابه التعظمی فی حالات الضنی الظهری، وینسب إلی طبیب الأعصاب الفرنسی (جان مارتان (Jean Martin Charcot (۱۸۹۰ - ۱۸۹۳) .

Charcot Marie - Tooth type of muscular atrophy

الضمور العضلي - صنف «شاركو - ماري - توث » .

ضمور وراثى فى العضلات يبدأ متأخراً ويصيب الذكور والإناث ، ويكون الضمور فى أطراف عضلات الساقين والذراعين أكثر من إصابة باقى عضلات الجسم .

وجنة النتوء اللحمى الموجود بجانبى الوجه .

chellectomy (استئصال الشفة)
1 - عملية استئصال الشفة .

۲ عملية نحت الزوائد العظمية في
 مفصل والتي تعوق حركته

الشَّنف chellectropion انقَلاب الشفة للخارج .

التهاب الشفة التهاب الشفة بالتهاب الشفة الثقات الث

cheilitis, actinic

التهاب الشفة الأكتيني (أنظر: .actinic ch) التهاب صماغي الفم

chellitis, angular (= angular stomatitis)

التهاب يصيب الشدقين (ركنى الفم عند التقاء الشفتين).

سرطان الشفة chellocarcinoma ورم سرطاني يحدث في الشفة .

chellognathopalatoschisis فلح شامل

انشقاق الشفة والفك والحنك خلقة .

عُضاض الشفة عنى بعض الأمراض العصابية .

cheliopiasty تقويم الشفة إصلاح جراحي لعيوب الشفة

رفو الشفة الجراحية للشفة في حالة انفلاحها .

دلح chelloschisis . انشقاق الشفة .

شُفَاه حالة تتميز بتشقق وتقشر جَاف للسطح القرمزى للشفتين وزاويتى الفم وهى من علامات نقص الرايبوفلافين، وهو واحد من مجموعة فيتامينات «ب».

cheilostomatoplasty

تقويم فموى شفوى

تعويض جراحى للشفتين والفم كما يحدث في حالات الإصابات واستئصال الأورام.

ألم اليد . cheiraigia وجع يحس في اليد .

cheiralgia paresthetica

آلام اليد المنملة

وجع مع تنميل يحدث فى اليد . التهاب مفاصل اليد . التهاب المفاصل بين العظام المشطية . والعظام الرسغية .

إدراك حركة اليد cheirocinesthesia الدراك حركة البد

إدراك ما تقوم به اليد من حركات وخاصة في أثناء الكتابة .

فراسة اليد فحص اليد للاستدلال على مميزات الشخص .

104

محج كيميائي chemabrasion ليزالة استخدام مواد كيميائية كاوية لإزالة الطبقات السطحية من الجلد، ويستعمل لإزالة الندوب والوشم وتجعدات الجلد.

نسيان كيميائي نسيان كيميائي نسيان محكوم قابل للشفاء وينشأ عن استخدام عَقَّار كيميائي ، كما يحدث في بعض حالات التبنيج .

تقشير كيميائي chemexfoliation إزالة الطبقات السطحية من الجلد باستخدام مواد كيميائية .

أمراض التطبيب أعراض مرضية تنشأ عن استخدام وسائل علاجية كيميائية .

عقار كيميائي حيوى عقار كيميائية عقار تمتزج فيه أحد المواد الكيميائية العلاجية بمضاد حيوى ، كما يحدث عند مزج أحد مركبات السلفا بالبنسلين .

كمّ كيمياثي chemocautery الكمّ بمواد كيمياثية .

تجليط كيميائي chemocoagulation إحداث تجلط بالأورام باستعمال مواد كيميائية .

chemodectoma

ورم المستقبلات الكيميائية الأورام التي تنشأ من المستقبلات العصبية الكيميائية ، مثل الجسم السباتي والكبة الودجية

إدراك الجنبية الجنب الأيمن أو الأيسر من الجسم .

cheirokinesthesia اليد عركة اليد (cheirocinesthesia : انظر)

ضُخَام اليدين تصخم اليدين بسبب خلقى أو مرضى .

تقويم اليد . chelroplasty الجراحة التكميلية لليد .

ألم الأطراف cheiropodalgia آلام تحس في اليدين والقدمين .

cheiropompholyx

نُّهُوغ الكف (فقاع البدين) مرض جلدى يتميز · بظهور نفطات أو فقاعات غائرة في الكف .

منظار يدوى بصرى chelroscope أله للتدريب على الإبصار المجسم عن طريق استخدام العينين في رسم الأشكال.

تشنج اليد (chirospasm (chirospasm)

عامل كلايي مركب يتحد بالمعادن السامة وغيرها فيعمل على إخراجها في البول ويستعمل في علاج التسمم بها.

جدرة جدارة جدارة cheloid = keloid التقام نماء ليفي في الجلد يحدث بعد التقام الجروح وما إليها من الإصابات .

108

chemoheterotroph

مغاير التغذية الكيميائية بكتريا طفيلية أورمية تحصل على الطاقة اللازمة لها من أكسدة مركبات عضوية سبق تكوينها

chemoimmunology

علم المناعة الكيميائية العلم الذى يدرس العمليات الكيميائية الضالعة في المناعة .

الحركة الكيميائية المحركة الكتريا في وجود مواد كيميائية خاصة .

تطور كيميائى chemomorphosis تغير فى الشكل ناتب عن تأثير كمميائى.

chemopallidectomy

إتلاف كيميائى للجسم الشاحب إدخال مواد كيميائية فى الجسم الشاحب لإتلافه .

الوقاية الكيميائية الكيميائية الدوقاية من استعمال أدوية كيميائية للوقاية من مرض معين .

مستقبل كيميائي مستقبل كيميائية مستقبل عصبي يستثار بالمواد الكيميائية مثل مستقبلات الشم والذوق.

القضأ ـ كيموز أوديما ملتحمة المقلة .

توجُّه كيميائي chemotaxis ظاهرة اتجاه بعض الخلايا نحو مؤثر كيميائي .

طِبَابِ كيميائي طِبَابِ كيميائي . علاج الأمراض بالمواد الكيميائية . chemotropism

توجه أو نمو نحو منبه كيميائى .

كينوبوديوم كينوبوديوم نوع من الحشائش ينمو في المناطق معتدلة المناخ ويستخلص منه زيت له استعمال طبي .

زيت الكينوبوديوم ديت النتندة ويت التنتدة النتندة النتندة النتندة المروسيا:

(chenopodium ambrosioides)

ويسمى هذا النبات شاى المكسيك والماتى .

cheomania

هُوَس انشراحی = کیومانیا نوع من الهوس یتمیز بالضحك والسرور دون سبب ظاهر .

cheoplasty

كيوبلاستى (تشكيل الصبيب) طريقة كانت تستعمل لعمل قوالب تركيب الأسنان الصناعية .

الشاروبيمية وتد يمتد ورم يصيب زاويتى الفكين وقد يمتد إلى الفك كله وهو مرض وراثى .

Chest = thorax

جزء الجسم بين الرقبة والبطن .

- صدر مجنح (انظر صدر مسطح flat)

- ch., alar = flat

- صدر برميلي - ch., barrel - صدر مدور بارز به زيادة شاذة في قطره الأمامي الخلفي .

- صدر سائب - ch., flall الصدر الذي يتحرك مناقضاً حركات التنفس بسبب انكسار عدد من أضلاعه .

- صدر مسطح - صدر مسطح الأمام الفي يتفرطح من الأمام للخلف .

- صدر قمعى - صدر قمعى الصدر الذي يظهر وسط جداره الأمامي منخفض قمعى الشكل أعمق جزء فيه هو القص .

تصالب (تقاطع) موضع تتقاطع فيه الألياف العصبية متجهة من جانب إلى جانب آخر من الجهاز العصبي ، كما يحدث في ألياف العصبين البصريين .

التصالب البصرى chiasma, optic التصالب العصبين البصريين

chiastometer

مقياس تصالب (تقاطع) البصر جهاز يبين أى انحراف فى محورى العصبين البصريين عن توازيهما الطبيعى.

chickenpox = varicella (الحماق (الحماق)

مرض معد يصيب الأطفال ، يتميز بوجود حويصلات في الجلد .

برغوث الرمل chigo

107

نوع من البراغيث يحفر في جلد القدم أو أصابعه ويسبب هياجاً شديداً في الجلد مع قرح .

شكنجونيا حمى فيروسية حدثت بشكل وباثى عام الموسية الموسية على الموسية على الموسية الموسية الموسورية الموسو

د الشرث (الشرث) الخصر (الشرث) انتفاخ واحمرار في أصابع اليدين والقدمين من شدة البرد وقد يكون مصحوباً بحكة ، كما قد يصيب حافة الأذنين .

طفل الفرد فى مرحلة العمر من انتهاء الرضاعة إلى البلوغ .

child - bearing period

مدة الخصب

وهى ما بين سن البلوغ وسن القعود في المرأة .

النفاس ألفاس النفاس .

الولادة الجنين . عملية الوضع ، أى ولادة الجنين .

الطفولة الطفولة ما بين الرضاعة والبلوغ .

قُشعريرة (رعدة) chill

نوبة من الانقباضات العضلية غير الإرادية مصحوبة بإحساس بالبرودة وشحوب الجلد، وتحدث في أثناء الارتفاع السريع في درجة حرارة الجسم أو عند التعرض للرد الشديد.

جَوَّاح chirurgeon

الاسم القديم للجراح .

chirurgic

جراحی (مصطلح قدیم)

ازمیل chisel

أداة من أدوات الجراحة وخاصة جراحة العظام .

کیتین (دُرَّعة) chitin

مادة كربوهـدراتية تحتوى على النتروجين وتكون الهيكـل الخارجي للحشرات.

كيتيناز كيتيناز كيتين إلى أستيل خميرة تحول الكيتين إلى أستيل جلوكوزامين .

كيتينى كيتينى صفة لما يكون من الكيتين أو ما يشبهه كيميائيا

غمد الأعصاب (كيتينور) خمد الأعصاب الغشاء الكلى الذى يغلف الأعصاب بطبقاته المختلفة.

شيوفا chiufa

غنغرينا تحدث فى القولون والمستقيم فى أهل المناطق الجبلية من أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

chlamydemia كلاميديميا وجود الكلاميديا في الدم .

كلاميديا كلاميديا جنس من الفيروسات ، تسبب بعض أنواعه مرض « بسيتا كوزيس » .

100

- chill, nervous

قُشعريرة (رعدة) عصبية
 رعشة مصاحبة للانفعالات النفسية غير
 مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة .

- chill, urethral

_ قشعريرة القسطرة

رعدة تصيب المريض بعد إدخال القسطرة في المثانة ، ويتبعها عادة ارتفاع درجة حرارة الجسم .

ذقن الله وز الأمامي للفك الأسفل .

طاقية الذقن جهاز تقويمى للأسنان يركب على الذقن .

chionablepsia = snow blindness عمى الجليد (القَمَر)

(انظر : blindness, snow)

شذرات عظمية قطع صغيرة من العظام تستعمل أحياناً لملء فجوات العظام حتى يسهل التآمها .

معالجة يدوية علاج الأمراض التي تنشأ من إصابات علاج الأمراض التي تنشأ من إصابات (في الجهاز العصبي) يدوياً بالدلك أو تحريك الأعضاء خاصة العمود الفقري.

معالج يدوى chiropractor من يقوم بالعلاج باليدين .

chirospasm = cheirospasm تشنج اليد

تشنج عضلات اليد .

كلاميدوفريس Chlamydophrys كلاميدوفريس جنس من الأوليات التي تعيش في براز الإنسان .

chloasma الكَلَف

ظهور لطخ بنية على جلد الوجه غالبا وعلى غيره أحيانا ، وكثيرا ما يحدث في أثناء الحمل ، ومن أنواعه :

- كلف الحمل حير في الجهاز تغير لون الجلد بسبب تغير في الجهاز الرحمي المبيضي نتيجة الحمل .

- c., hepaticum حكف كبدى

كلوراسيتوفينون chloracetophenone غاز مسيل للدموع

chloraemla (iron deficiency anaemia) أنيمية نقص الحديد

قصور في تكوين الكريات الحمراء في الدم بسبب نقص الحديد .

chloraemia (= hyperchloraemia) فرط الكلوريمية (كلوريميا)

زيادة الكلوريدات في الدم.

تسمم كلورالي تسمم كلورالي حالة مرضية تنشأ من الإفراط في استعمال الكلورال.

كلورامفنيكول كلورامفنيكول مضاد حيوى يستعمل في علاج الأمراض المسببة عن بعض أنواع البكتريا والريكتيسا.

chloranyl test الحلورانيل اختبار الحكورانيل اختبار يجرى للكشف عن الأمينات

الأروماتية الأولية والثانوية والمركبات الفينولية.

كلوريللين كلوريللين من مادة مركدة للبكتريا ، تستخرج من طحالب الكلوريلا .

كلورهدرية د الكلوريدريك في الكلوريدريك في المعدة .

بيلة كلوريدية جالوريدية نصيالبول . زيادة كمية الكلوريد في البول .

كلوروفورم كلوروفورم سائل طيار لالون له ذو راثحة نفاذة حلو الطعم ، كان يستعمل مطهرا ومخدرا ، ويستعمل حاليا .

اللوكيميا الخضراء دالوكيميا الخضر منه نوع من اللوكيميا النخاعية تخضر منه أنسجة الجسم وسوائله دون وجود أورام في أي عضو من أعضاء الجسم .

الورم الأخضر ورم يحوى أنسجة نخاعية خضراء اللون ، ويصاحب مرض اللوكيميا النخاعية .

كلورميلوما كلورميلوما كلوروما تصحبها أورام في النقى (نخاع العظام).

chloropenia مُبْط كلورية الدم نقص كمية مركبات الكلور في الدم . كلوروفان chlorophane

صبغ أصفر مخضر يوجد في شبكية العين .

كلوروفيلاز كلوروفيلاز توجد خميرة من فصيلة استراز ، توجد بالأوراق الخضراء للنبات وتحلل الكلوروفيل .

chloropicrin, (vomiting - gas)

كلوروبكرين غاز سام يستعمل فى الحرب ويسمى أيضا «غاز القىء»

الإبصار المخضر المخضر عيب في الرؤية يغلب فيه اللون الأخضر على المرثيات .

كلوروكين كلوروكين عقار يستعمل مضادا للملاريا والأميبا وفي علاج مرض الذأب الاحمراري.

chlorosis (= iron deficiency anaemia) الكلوروز

(chloraemia : انظر)

كلورستجما كلورستجما جنس من النباتات المحتوية على قلواني مُدر للبن .

كلوربرومازين chiorpromazin عقار يستعمل ضمن مجموعة المطمئنات .

كلوربروباميد عقار يستعمل لخفض كمية السكر في الدم في حالات مرض السكر.

إدرار الكلوريدات في البول .

زيادة إخراج الكلوريدات في البول .

مُدِر الكلوريدات مُدِر الكلوريدات المواد التي تزيد إخراج الكلوريدات في البول .

قِمَعا الأنف الخلفيتان الموصلتان فتحتا الأنف الخلفيتان الموصلتان للبلعوم .

 choke
 شُرْقة

١ - توقف التنفس من انسداد أو ضغط.
 ٢ - إحساس حارق في المنطقة تحت القص مصحوب بسعال متزايد وتوجس شديد وقلق يصل إلى الغشية ، ويحدث عند تخفيض الضغط الجوى.

choked disc = papilloedema القرص المختنق = أوديما القرص البصرى احتقان القرص البصرى

صُفار (كوليميا) مُفار المعناء أو مكوناتها في المعدل المعتاد ، ويسببها الفشل الكبدى ضمن أسباب أخرى .

مُدر للصفراء cholagogue مايزيد كمية الصفراء وتدفقها في الاثني عشرى .

تكوين حمض الكوليك cholaligenesis تحويل الكولستيرول إلى حمض الكوليك، وهو إحدى وظائف الكبد.

إدرار أحماض الصفراء cholaneresis زيادة في التخلص من أحماض الصفراء أو مركباتها .

cholangiojejunostomy تفميم قنوات الصفراء بالصائم

عملية جراحية لعمل وصلة بين عدد من القنوات الصفراوية والصائم للتخلص من اليرقان الانسدادي .

شق القناة الصفراوية عمل قطع جراحى فى قناة من قنوات الصفراء لاستخراج حصاة ، أو لأغراض أخرى .

التهاب قنوات الصفراء التهاب يصيب القنوات الصفراوية وقد يكون حادا أو مزمنا ويكون عادة مصحوبا بحصى في القناة الصفراوية .

تكون الصفراء cholanopolesis تكون أحماض الصفراء وأملاحها في الكبد .

cholebilirubin

أحمر الصفراء المسرارى (بليروبين الصفراء)

صبغ فی الصفراء داخل المرارة يعطی تفاعلا مباشرا فی اختبار (فان دن برج (van Den Bergh)

كوليكالسفيرول كوليكالسفيرول فيتامين د ٣ الذي يقى من مرض الكساح . .

توسع أوعية الصفراء cholanglectasis تمدد في قنوات الصفراء.

cholangioadenoma

ورم غدی صفراوی

ورم غدى حميد يصيب الكبد ، يتكون من مجموعات من الحويصلات الصغيرة المبطنة بخلايا مكعبة أو اسطوانية تشبه قنوات الصفراء .

cholangiocarcinoma

سرطان وعائی صفراوی سرطان غدی پنشأ من قنوات الصفراء .

cholangiogastrostomy

تفميم معدى صفراوى

تفميم قناة الصفراء والمعدة بعملية جراحية للتخلص من سُداد الصفراء.

cholanglography

تصوير مسالك الصفراء

تصوير إشعاعى للمرارة والقنوات الصفراوية بعد حقن مادة معتمة تمتص الأشعة السينية .

cholangiohepatitis

التهاب المسالك الصفراوية والكبد التهاب شديد يصيب المسالك الصفراوية ، والكبد .

cholangiohepatoma

ورم کبدی صفراوی

ورم يتكون من كتل مختلطة من الخلايا الكبدية وخلايا القنوات الصفراوية . دَرْز معوى مرارى

عملية خياطة بين المرارة والأمعاء .

cholecystenterostomy

التفميم المرارى بالأمعاء

عملية تفميم المرارة بالأمعاء

_ التهاب المرارة cholecystitis التهاب كيس الصفراء وهو على أنواع منها:

_ التهاب المرارة الحاد ch., acute _ ويحدث بسبب انسداد مخرج المرارة

- ch., chronic

- التهاب المرارة المزمن التهاب يستمر مدة طويلة وتنشأ عنه أعراض طفىفة .

- ch., emphysematous

_ التهاب المرارة النفاخي

التهاب ينشأ عن ميكروبات مكونة للغاز، فيمتلىء تجويف المرارة بالغازات وكذلك جدرها ، وقد تصل الغازات إلى الأنسجة المحيطة بها .

- ch., follicular

_ التهاب المرارة الحويصلي التهاب تظهر فيه حويصلات لمفاوية كثيرا ما يكون لها مراكز نمائية .

- ch., glandularis proliferans

_ التهاب المرارة الغدى التكاثري التهاب مزمن بالمرارة تغلظ فيه جدرها مع تكون أكياس .

cholecystogastric معدی مراری صفة لما يتعلق بالمعدة والمرارة معايي

cholechromopoiesis

تخليق أصباغ الصفراء

تكوين أصباغ الصفراء من الدم.

cholecyanin = bilicyanin

أزرق الصفراء

(bilicyanin)

cholecyst = gall blodder

المرارة

كسر تحت الكبد يركز الصفراء ويفرغها في الاثني عشري في أثناء الهضم ، ويسمى كذلك كيس الصفراء أوحويصلة الصفراء.

cholecystagogue مفرغ المرارة كل مادة تؤدى إلى زيادة انقباضات المرارة ويذلك تفرغ الصفراء في الاثنى عشري .

cholecystalgia وجع مرارى ألم ينتج من حصى بالمرارة أو القنوات المرارية ، أو التهاب المرارة .

cholecystectomy استئصال المرارة عملية إزالة كيس الصفراء.

cholecystenteric معوی مراری صفة لما ينسب إلى المرارة والأمعاء معاً .

cholecystenteroanastomosis توصيل المرارة بالأمعاء

عملية جراحية لتوصيل المرارة بالأمعاء لعلاج اليرقان الناتج عن انسداد القناة المرارية.

cholecystenterorrhaphy

تصوير المرارة المرارة بالأشعة .

كوليسستوكيناز cholecystokinase كوليسستوكيناز تساعد على تحلل مادة الكوليسستوكينين التى تحدث انقباض المرارة .

كوليسستوكينين كوليستوكينين مجدار المرارة . مرمون يسبب انقباض جدار المرارة تثبيت المرارة أو تثبيتها بالجراحة .

تدلی المرارة عن مکانها العادی .

رفو المرارة . cholecystorrhaphy خياطة جرح بالمرارة .

مُرار cholecystosis مُرار حالة مرضية غير التهابية تصيب المرارة .

فغر المرارة عمل فتحة في كيس المرارة لتصريف ما بها .

cholecystotyphoid

التهاب المرارة التيفودى التهاب المرارة الذي يحدث أحيانا أثناء

الإصابة بالحمى التيفودية أو بعدها .

قيلة قناة الصفراء remails الصفراء وهو توسع خلقى شديد فى قناة الصفراء وهو مرض نادر .

choleducto - duodenal junction

الاتصال المرارى الاثنى عشرى (العفَحِيْ)

اتصال قناة المرارة بالاثنى عشرى . فناة الصفراء فناة تصل بين الاثنى عشرى وملتقى فناتى المرارة والكبد .

كوليهيماتين كوليهيماتين صفراء آكلات صبغ أحمر يوجد في صفراء آكلات العشب .

cholelithiasis . تكون حصى المرارة أو تجمعه بها . ثكون حصى بالمرارة أو تجمعه بها . ثقاس الصفراء في الدم . تقدير كمية الصفراء في الدم .

choleperitoneum = choleperitonitis التهاب بریتونی صفراوی

التهاب ينشأ في البريتون (الصفاق) من انسكاب الصفراء فيه.

تكون الصفراء cholepolesis (انظر « cholanopoiesis »)

كوليبرازين كوليبرازين أحد أصباغ الصفراء المستخرجة من حصى المرارة أو القناة الصفراوية .

هيضة ـ كوليرا مرض معد حاد يتميز بإسهال شديد وقىء فيسبب فقدان السوائل ، مما يؤدى إلى جفاف الجسم وفشل الكليتين .

ملتهمة الكوليرا choleraphage

جرثومة تصيب واويات الكوليرا الأنسجة ب

إدرار الصفراء إدرار الكبد للصفراء ، ويشمل ذلك المكونات الصلبة والسائلة .

cholestasia (= cholestasis)

ركود الصفراء

توقف إفراز الصفراء أو تراكمها أو احتباسها لأسباب خارج الكبد أو داخله.

كولستياتوما كولستياتوما ورم شبيه بالكيس ، مبطن بظهارة حرشفية طباقية ، وهو نوعان : إما خلقي أ

أو حادث بعد عدوى مزمنة في الأذن الوسطى .

cholesteraemia (= cholesterolaemia) کولستر میة

زياده الكولستيرول في الدم . بيلة كولسترولية cholesterinuria وجود الكولسترول في البول .

cholesterol Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definition Definitio

وفي مح البيض والكبد والكظر والكلي ،

وتكون جزءا كبيرا من حصى الكلى

cholesterolopolesis

تكون الكولستيرول

تخليق الكولستيرول في الكبد.

cholesterosis الكولستيرية حالة يزيد فيها الكولستيرول فيرسب في

الأنسجة بكميات كبيرة .

cholestyramine resin

راتينج الكولستيرامين

مادة قلوية تتحد مع أملاح الصفراء وتمنع امتصاصها من الأمعاء.

طِبَاب بأملاح الصفراء التداوى بأملاح الصفراء .

كولين كولين تكدس الدهن في فيتامين يحول دون تكدس الدهن في الكند .

كلوريد الكولين كلوريد الكولين مادة شديدة الذوبان في الماء، تستعمل كجاذب للشحوم وتخلص الكبد منها.

محرض الكولين cholinergic محرض الكولين أو يحدث مسبب لإفراز الأسبتيل كولين أو يحدث فعله .

كولين استراز كولين .

إنزيم يحفز تحلل الأستيل كولين .

حالً الكولين حالً الكولين صفة لما يعوق فعل الأستيل كولين والعوامل المحرضة للكولين .

صباغ الصفراء الصفراء . اسم لأى من أصباغ الصفراء .

 $\textbf{cholocyanine} \ (\ = \ cholecyanin)$

أزرق الصفراء

(bilicyanine : انظر)

مكون الصفراء مكون الصفراء في مادة تساعد على تكوين الصفراء في الكند.

هيماتين الصفراء الصفراء صبغ بنى اللون من مكونات الصفراء . حبنةُ مُدمَّمة مصفرة cholohaemothorax وجود الصفراء والدم فى التجويف البلوري .

بيلة صفراوية بيلة صفراوية تلون البول بخضاب الصفراء أو وجود الصفراء فيه .

استئصال الغضروف إزالة غضروف ما بعملية جراحية .

متحببات الخلية متحببات الخلوية التي تأخذ مجموع الجسيمات الخلوية التي تأخذ شكل حبيبات .

التهاب الغضروف بالتهاب .

ورم غدی غضرونی chondroadenoma ورم حمید یحتوی علی عناصر غضروفیة وأخری غدیة .

بانية (أرومة) الغضروف chondroblast خلية من الأدمة المتوسطة تكون الغضروف.

chondroblastoma

27,440

ورم أرومة الغضروف

ورم يتكون من خلايا منشؤها أرومة الغضروف أو أسلافها .

سرطان غضروفی chondrocarcinoma سرطان به تحول غضروفی .

chondroclast ناقضة الغضروف خلية بلعمية يعتقد أنها تأكيل

الغضروف .

chondrocranium وفي الغضروفية . بنيان الجمجمة الجنينية الغضروفية . خلايا غضروفية حداناهو cartilage cells = chondroblasts . خلايا في أرضية النسيج الغضروفي .

chondrodermatitis of the ear الالتهاب البجلدى المغضروفي للأذن chondrodermatitis nodulasa helicis = وهو التهاب جلدى عجيرى مزمن بحتار الأذن .

وجع غضروفي chondrodynla ألم يحس في الغضروف.

صغل غضرونى chondrodystrophy حالة مرضية تتميز بنشوء شاذ للغضروف.

chondroendothelioma

ورم بطانى غضرونى

ورم حميد من الأدمة المتوسطة به عناصر غضروفية وأخرى بطانية .

ورم ليفي غضروني chondrofibroma ورم ليفي به عناصر غضرونية .

مولد الكندرين مولد الكندرين مادة تعتبر أساس الغضروف والقرنية وتتحول بالغليان إلى الكوندرين .

مولد الغضروف مولد الغضروف .

chondroglossus (muscle)

اللسانية الغضروفية (العضلة)
عضلة تمتد من اللسان إلى الجهة
الإنسية لقرن العظم اللامى الأصغر.
جلوكوز الغضروف chondroglucose
سكر يتكون بفعل حمض
الهدروكلوريك على الكوندرين.

رسم الغضروف chondrography رسم الغضروف .

النسيج الغضروفاني chondrold tissue نسيج غضروفي أوّلي في الجنين .

كوندرويتين كوندرويتين مادة مخاطية عديدة السكريات توجد في القرنية ، وهي شائعة الوجود في النسيج الضام والغضاريف .

ورم شحمى غضروفي ورم شحمي غضروفي ورم حميد من الأدمة المتوسطة يحوى عناصر شحمية وأخرى غضروفية . عملية حرض للخلايا الغضروفية التي عملية حرض للخلايا الغضروفية التي تصاحب التعظم داخل الغضروف . ورم غُضروفي . ورم غُضروفي . كل ورم ينشأ من النسيج الغضروفي .

تلبُّن الغضروف ليضاريف المفصلية لين يصيب الغضاريف المفصلية وخاصة في الرضَفَة .

chondromatosis . وُرَام غضر وفي عدد من الأورام الغضروفية . chondromatous

صفة لما يتعلق بالغضروف أو مكون منه .

فقارة غضر وفية المكونة من الفقارة الجنينية المكونة من الخضروف .

حُوْول غضروفى chondrometaplasia حالة تتميز بنشاط تحولى للخلايا الغضروفية .

مخاط غضروفی مخاطية كثيفة توجد فی أرضية النسيج الغضروفی .

المخاطاني الغضروفي المخاطاني الغضروفي ، لها مادة في أرضية النسيج الغضروفي ، لها تركيب كيميائي خاص .

ورم عضلی غضروفی chondromyoma ورم حمید من الأدمة المتوسطة یحتوی علی عناصر عضلیة وأخری غضروفیة.

chondromyxosarcoma

غرنة مخاطية غضروفية

ورم خبيث من الأدمة المتوسطة يحوى عناصر غرنية وأخرى غضروفية .

نُخُر الغضروف . تآكل الغضروف .

chondropathia = chondropathy وَصَب الغضروف

كل مرض يصيب الغضاريف.

ناتثة غضروفية ناتثة غضروفي يبرز في الطرف المفصلي للعظم .

يناء الغضروف من الخلايا chondroplasia تكون الغضروف من الخلايا الغضروفية .

تقويم الغضروف التقويمية ، أو ترميم جراحة الغضروف التقويمية ، أو ترميم الغضروف المتقتك أو المنزاح .

تخلخل الغضروف تكون فجوات أو جيوب داخل الغضروف ، وتحدث في عملية التعظم السوي .

بروتين غضروفي chondroproteln واحد من سلسلة البروتينات السكرية الموجودة في الغضروف.

الحاجز الغضروفي من الحاجز الأنفى . الحزء الغضروفي من الحاجز الأنفى . chondrosternal قصًّى غضروفي صفة لما يتعلق بالقص والغضاريف الضلعة .

chondrosternoplasty

تقويم الصدر القمعى عملية تصحيح الصدر القمعى بالجراحة .

مِبْضَع الغضروف أداة لقطع الغضروف

chorda spermatica الحبل المنوى (spermatic cord) د انظر : chordee

سَدُل القضيب عند انتصابه إلى

أسفل بسبب مرض خلقى أو مكتسب .

التهاب حبلى

التهاب في حبال الصوت أو الحبل
المنوى .

chordoblastoma

ورم أرومة الحبل الظهرى ورم خلاياه تشبه خلايا أرومة الحبل الظهرى .

صرطان حبلي chordocarcinoma = chordoepithelioma = chordoepithelioma ورم خبيث ينشأ من البقايا الجنينية للحبل الظهرى (الشوكي).

تثبیت حبلی تثبیت حبلی عملیة جراحیة یزاح فیها الحبل الصوتی الی اعلی ویثبت لعلاج ضیق الحنجرة . chordotomy

قطع النخاع (الحبل النخاعي) عملية جراجية لقطع الألياف الأمامية الجانبية للنخاع الشوكى في حالات الألم العصى على العلاج.

chorea (St. Vitus dance)

الرقص السنجى (كوريا)

حركات مرضية غير إرادية تتميز بسرعتها وعدم انتظامها تبدو كأنها متناسقة ، وتنشأ أساسا من مرض الحمي الروماتيزمية .

chorea gravidarum

كورية الحمل

مرض عصبى يتميز بحركات غير منتظمة لا إرادية فى عضلات الأطراف والوجه، وقد يعترى الحوامل.

choreoathetosis

الكنع الكورياني

مرض عصبی يتميز بحركات لا إرادية تجمع بين الكنع والكوريا .

كوريا هوسية كوريا هوسية نوع من مرض الكوريا يتميز باضطراب نفسى يشبه الهوس .

choresta = choristoblastoma = choristoma

ورم منفصل

وجود أنسجة طبيعية لعضو ما في مكان آخر بالجسم .

ورم غدى مشيمى ورم غدى مشيمى ورم فقاعى عنقودى يحدث فى الرحم ، وربما تجتاح خلاياه جدار الرحم فيعطى ثانويات في الرئة

مشيمي مشيمي . صفة لما يتعلق بالمشيمة الجنينية .

thorioallantoic مشيمي مشيمة كل ما يتعلق باللقانقي والمشيمة .

اللقانقى المشيمى تركيب نسيجى خارج الجنين يتكون من اتحاد المشيمة واللقانقى ، ويؤدى وظيفة تبادل الغازات بين الجنين والأم عن طريق ما يحويه من أوعية دموية .

التهاب سلوى مشيمى chorloamnionitis التهاب ميكروبي بأنسجة الجنين .

chorioangiofibroma ورم لیفی وعائی مشیمی

ورم في المشيمة يحوى أنسجة ليفية ووعائية .

ورم وعائى مشيمى ورم وعائى مشيمي ورم ناشىء من أوعية المشيمة الجنينية .

chorioblastoma = choriocarcinoma سرطان مشیمی

ورم خبيث في مشيمية المقلة .

choriocapillary layer

طبقة المشيمية الشعرية

طبقة في مشيمية العين تتكون من شبكة من الشعيرات الدموية .

فتق مشيمي انفتاق في مشيمية المقلة تخرج منه بعض أنسجة المقلة .

تكوين المشيمة تكون أنسجة المشيمة .

مشيمية المقلة مشيمية المقلة التى الطبقة الوسطى في جدار المقلة التى تحتوى على الأوعية الدموية .

chorioiditis = choroiditis

التهاب المشيمية

إصابة مشيمية المقلة بالتهاب.

ورم مشيمى أى ورم حميد أو خبيث يصيب مشيمية المقلة .

choriomeningitis

التهاب سحائي مشيمي

177

التهاب سحايا الدماغ تتجمع فيه خلايا لمفاوية .

المشيمة البرانية للغشاء الذي يكون داخله الجنين في الرحم ويخرج معه عند الولادة .

المشيمة الخملية دهى الغشاء المشيمة الجرداء chorion laeve وهى الغشاء المشيمي الأملس .

chorionepithelioma

ورم ظهارى مشيمى - الإبثليومة المشيمية ورم خبيث يصيب المشيمة .

مشيمى مشيمى مشيمية المقلة .

صفة لما ينسب لمشيمية المقلة .

Chorlonic viiii الخمل المشيمي الوثائد دقيقة على سطح المشيمية .

شبكى مشيمى chorioretinal صفة لما يتعلق بالمشيمية والشبكية في المقلة .

التهاب شبكى مشيمى التهاب يصيب الشبكية والمشيمية في المقلة .

وَصَب شبكى مشيمى chorioretinopathy وصب شبكى مشيمي داء غير التهابى يصيب المشيمية والشبكية في المقلة .

chorista ورم منفصل (= choristoblastoma = choristoma)

وجود أنسجة طبيعية لعضو ما في مكان آخر بالجسم

مشيمانى مشيمانى صفة لما يشبه المشيمية .

الضفيرة المشيمية ضفيرة وعاثية في داخل بُطَيْنات المخ . مشيماني choroldal . صفة لما ينسب لمشيمية المقلة .

choroidectomy

استئصال الضفيرة المشيمية الوعائية عملية جراحية لاستئصال أو إتلاف الضفيرة الوعائية داخل بطينات المخ، وكانت تستعمل لعلاج استسقاء الدماغ.

choroideremia

حُرَض المشيمية الوراثي حرض ابتدائي يورث ملتحقا بالورثة الانثوية إكس (X) وأول أعراضه العشي . التهاب المشيمية المقلة . التهاب يصيب مشيمية المقلة .

choroidocyclitis

التهاب المشيمية الهدبي التهاب يصيب شواخص الجسم الهدبي والمشيمية .

التهاب قرحى مشيمى التهاب قل مشيمية المقلة وقزحيتها . وصب المشيمية وصب المشيمية كل ما يصيب مشيمية المقلة من تحولات مرضية .

التهاب شبكى مشيمى choroidoretinitis انظر: (chorioretinitis)

chromaffin (cells)

مُستكرمة ـ أليفة الكُروم

الخلایا التی تصطبغ حبیباتها بحمض الکروم أو أملاحه ، وتطلق علی خلایا نخاع الکظر وغیرها .

chromaffinity أَلْفُة الكروم ميل الأنسجة للاصطباغ بمادة الكروم .

ورم المستكرمة ورم المستكرمة كل ورم يحتوى على خلايا تصطبغ بأملاح الكروم .

وصب المستكرمة وصب المستكرمة . كل مرض يصيب الخلايا المستكرمة .

chromargentaffin

خلايا أليفة الكروم والفضة خلايا تصطبغ بأملاح الكروم والفضة ، وتوجد فى الغشاء المخاطى المبطن للأمعاء .

اختلال إبصار اللون دلمون المريض حالة مرضية لايميز فيها المريض الألوان المختلفة بعضها عن بعض .

لونى chromatic ويصطبخ صفة لما يتعلق باللون أويصطبخ .

الزَّيْغ اللونى chromatic aberration (aberration)

الكروماتيد الصبغى (الكروموسوم)

الحلزونيين بالشدفة المركزية وهما من مكونات الخلية ، وينفصلان عند إنقسام الخلية حيث يكون كل منهما صبغى الخلية الجديدة .

الكروماتين الكروماتين جزء النواة الأكثر تقبلا للأصباغ .

- chromatin - negative - سلبي الصبغين ـ

صفة لما يخلو من صبغى الجنس وهى صفة تميز خلايا الذكور .

- chromatin - positive

ـ إيجابى الصبغين

صفة لما يحتوى على صبغى الجنس وهي صفة تميز خلايا الإناث.

كروماتيني chromatinic كروماتيني .

chromationlysis = chromatolysis حلّ الکروماتين

حرض يصيب مادة الكروماتين .

تفتت الكروماتين chromatinorrhexis تكسر مادة الكروماتين .

chromatoblast

أرومة مستلونة (مستخضبة) خلية جنينية يمكن أن تصبح حاملة

للمخضبات .

chromatocinesis = chromatokinesis حركية الكروماتين

تحرك مادة الكروماتين أثناء حياة الخلية وانقسامها .

مُولِّد اللون أو المواد الملونة .

رسم تلوينى رسم تلوينى وسم يمثل المكونات المختلفة لمادة ما بعد فصلها بطريقة التحليل الكيميائي وصبغها ، بحيث تظهر بألوان مميزة لكل مكون .

مِرْسام تلوینی chromatograph مِوسام تلوینی جهاز یستعمل لفصل مکونات المواد بطریقة التحلیل الکیمیائی ثم تمییزها بصبغها بألوان مختلفة .

chromatography

رِسَامة لونية (كروماتوغرافيا)

طريقة تحليل كيميائي ، يوضع المحلول المراد تحليله في أنبوبة زجاجية رأسية بها مواد امتزازية ، فتعبر المواد المذابة في العمود الامتزازي بسرعات مختلفة محدثة شرائط لونية في مستويات مختلفة .

كروماتاني chromatold

علم الألوان . chromatology

حل الكر وماتين chromatolysis (انظر : chromatinolysis)

مقياس اللون . chromatometer مقياس اللون .

feoding legister for the design design for the des

تثبيت اللون كما يحدث في عملية تثبيت اللون كما يحدث في الكبد عند تكوين مادة البيليروبين .

ملتهمة المادة الملونة ملتهمة المادة الملونة .

أليفة اللون chromatophil الخلايا التي تصبغ بسهولة .

chromatophilia أُلِّفة اللون سهولة الاصطباغ .

حاملة اللون chromatophore كل خلية ملونة أو منتجة للون .

chromatophoroma

السرطان الأسود

(= malignant melanoma) ورم خبيث ينشأ من الخلايا الحاملة لصبغ الميلانين

chromatophoromatosis

التسرطن (اللوني)

حالة ينتشر فيها السرطان الأسود في الجسم .

chromatophorotropic

حاث حاملة الألوان

صفة لما يزيد النشاط فى خلايا حاملات اللون، وخاصة فى الجزء المتوسط من الغدة النخامية.

chromatopseudosis

لصبغ .

الفطار الملّون chromoblastomycosis = فُطار القدم

= mossy foot

= dermatitis verrucosa

= التهاب الجلد البروقي عدوى فطرية تتميز بظهور لطع ثؤلولية ملونة على الجلد وما تحته من أنسجة رخوة ، وتكثر في الأماكن المكشوفة من الأطراف .

chromocholoscopy

فحص صبغي مراري منظاري فحص أصباغ الصفراء للاستدلال على حالة الكبد باستخدام المنظار الخاص ىذلك .

chromocystoscopy

تنظر المثانة الصبغى

فحص المثانة بالمنظار بعد حقنها بصبغ لتحديد موضع فتحة الحالب في المثانة وقوة إفراز الكلية.

chromocyte الخلية الحاملة للصبغ من أي نوع کان .

سيلان الدمع ممزوجا بدم.

chromodiagnosis

تشخيص صبغى أولوني

تشخيص بإحداث اختلاف في اللون ، أو بالنظر خلال زجاج أو جيلاتين ملون .

خلل إبصار الألوان عمى الألوان فقد القدرة على تمييز الألوان بعضها عن بعض .

الإبصار التلويني chromatopsia اضطراب في الإبصار، ترى فيه الأشياء مصطبغة بلون دون أن تكون ملونة .

صباغية (اصطباغ الجلد) chromatosis فرط اصطباغ الأنسجة خصوصا إصطباغ الجلد المرضى .

chromatoskiameter

مقياس الإبصار اللوني

جهاز لقياس الإحساس باللون.

صبغی ـ کر وموسوم chromatosome (chromosome) انظر

chromatotropism توجه لوني استجابة موجهة نحو اللون.

chromaturia بيلة ملونة تلون شاذ للبول.

العُراق الملون chromhidrosis حالة مرضية يكون العرق فيها ملونا .

أنسياب صبغي chromidlosis تسرب المواد النووية والصبغين من نواة الخلية إلى المادة الحية .

صبيغير chromiole حبيبة صغيرة من الصبغين تدخل في تكوين الكروموسومات.

أرومة صبغية chromoblast خلية جنينية تتحول إلى خلية حاملة

171

chromogene ناسلة توجد على الكروموسوم لها علاقة

> تكوين اللون chromegenesis تكوين الأصباغ بواسطة بعض أنواع من

ناسلة صبغية

بتكوين الألوان .

chromogenic = chromoparic مُكوِّن اللون

صفة لما يكون لونا أومادة ملونة chromoisomerism تشاكل صبغي تشابه مادتين في التركيب الكيميائي مع اختلافهما في اللون .

chromoma ورم صبغى ورم خبيث متقرح أسود اللون .

chromomere

شدفة صبغية ـ تُسيَمة صبغية حبيبات توجد في الكروموسوم.

chromometer = colorimeter مقياس اللون

آلة لقياس اختلاف الألوان ، وبخاصة قياس لون الدم لتقديس نسبة الهيموجلوبين.

chromomycosis فُطَار تلوني إصابة الجلد بفطر معين يسبب وجود حلمات ملونة.

chromonema (Pl. chromonemata) الخيط الملون (خيوط صبغية)

(= chromoneme) خيط ملون في الجسم الصبغي .

177

chromonemal خيطي صبغي صفة لما يتعلق بالخيط الصبغى الملون .

chromopathy (chromatopathy) أوصاب لونية

(chromatopathy : انظر)

chromopectic = chromopexic مُثِّبت الله ن

صفة لما يساعد على تثبيت اللون. chromopexy (= chromatopexis) تثبيت اللون

(chromatopexis : انظر)

chromophage بالع اللون كل مايفسد اللون (بالتهام حبيباته) chromophane کر وموفان صبغ يوجد في شبكية العين.

مُسْتَلُونِه _ أَلِيفة الصَّيْغَة (chromophil (cells خلايا تصطبغ حبيباتها بالأصباغ المختلفة ، وتطلق عادة على بعض خلايا الفص الأمامي للنخامية .

chromophile = chromatophil chromophelus = chromophilic ألفة اللهن

(chromatophile : أنظر

رافضة الصبغ chromophobe (cèlls) كل خلية أو نسيج لايتقبل الصبغ، وتطلق عادة على الخلايا غير الحبيبية في الفص الأمامي للجسم النخامي .

chromophobia _____ خاصية عدم قبول الصبغ .

حامل الصبغ حامل الصبغ كل مادة كيميائية تعطى لونا معينا لمركب ما .

حس اللون . وhttps://doi.org/

chromophototherapy

طباب بالضوء الملون

= chromotherapy

علاج يستعمل فيه الضوء الملون .

chromoretinography

تصوير ملون للشبكية

تصوير الشبكية بآلات تصوير دقيقة تصور الشبكية من خلال مناظير معينة فتعطى صورا ملونة .

chromorhinorrhoea

سيلان أنفى ملون

ظهور إفراز ملون من الأنف.

منظار اللون منطار اللون جهاز يبين مدى إحساس العين للألوان .

كروموبروتين ملون ، مثل الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء .

chromoradiometer

مقياس إشعاعي لوني

حيات إلى المتعمل لقياس قوة الأشعة التي يتعرض لها الجسم أثناء العلاج ، وذلك بوضع مواد في مسار الأشعة ، يتغير لونها تبعا لقوة الجرعة الإشعاعية .

قياس بصرى للون للون . . . قياس حساسية العين للألوان .

ب - فياس مساسية الحين عاولون الحال المثانة .
 ب - قياس قوة إفراز الكلى بحقن أصباغ معينة ورؤيتها وهى تفرز داخل المثانة .

صبغى (كروموسوم) كل واحد من جسيمات خيطية تظهر فى النواة عند الانقسام وعددها ثابت فى النوع الواحد من النبات أو الحيوان .

chromospermism

نطفة ملونة (من*ى* ملون)

حالة يتلون فيها المنى بغير لونه الطبيعى .

سام للصبغ ما يحطم الهيموجلوبين صفة لكل ما يحطم الهيموجلوبين أوينتج من تحطيمه .

chromotrichia تلون الشعر الصطباغ الشعر بألوان مختلفة من الصبغ

الطبيعي الذي به . الطبيعي الذي به .

chromotropic لونى لونى و chromotropic ليتجذب إلى اللون أو الصبغ .

chromourinography

رسم بولی صبغی

تشخيص كثافة صبغ ما ووقت مروره بعد حقنه في المسالك البولية

زَمَنة تمنية أقل وقت يستغرقه مرور التيار الكهرباثي لتقليص العضلة .

مزمن chronic

صفة لما يمكث وقتا طويلا .

chronic bulbar palsy

الشلل البصلى المزمن

شلل يصيب اللسان والشفتين والحنجرة نتيجة ضمور خلايا أعصابها الرافدة بالنخاع المستطيل .

التهاب مزمن chroniosepsis تلوث يدوم مدة طويلة .

كرونو كرونو سابقة تدل على ما يتعلق بالوقت أو الزمن .

chronobiology

البيولوجيا الزمنية (كرونوبيولوجيا) دراسة تأثير الزمن على الكاثنات الحية .

إدراك الزمن إدراك الزمن تقدير مرور الوقت دون الاستعانة بآلات حساب الوقت .

رسًام زمنى chronograph رسًام زمنى جهاز لتسجيل اللحظات القصيرة من الزمن .

قياس الزمنة العضلية العضلة . قياس يبين الزمنة بالنسبة للعضلة .

قیاس زمنی تقدیر فترات الزمن .

chronometry, mental

قیاس زمنی عقلی

تقدير المدة اللازمة للقيام بأعمال عقلية معينة .

۱۷٤

صورة زمنية chronophotograph صورة من سلسلة صور فوتغرافية مأخوذة أثناء الحركة لتبين أطوارها المختلفة .

بلبلة زمنية بالزمن ، ويحدث الوعى بالزمن ، ويحدث كعرض طارىء بعد إصابات المهاد أو الفص الأمامي من المخ .

اللاانتظامية الزمنية الخرمنية اختلال يطرأ على حركة منتظمة ، كدق القلب .

chrysiasis التذهبية

= chrysoderma

تخضب الجلد لرسوب الذهب في الأسجة نتيجة العلاج بمركبات الذهب .

كريزوميا - الذباب الذهبي Chrysomyla جنس من الذباب، ومنه نوع «كريزوميا ماسيلاريا» يكثر وجوده أحيانا في الجروح.

الطّباب بالذهب المعالجة بمركبات الذهب .

أكل الطين chthonophagy عادة مرضية يؤكل فيها الطين .

كيلوسية الدم . chylaemia الكيلوس إلى الدم .

الكيلوس الكيلوس السائل الأبيض الناتج من الهضم الذي تمتصه الأوعية اللبنية في جدار الأمعاء الدقيقة.

تمدد الأوعية الكيلوسية الحاملة اتساع مرضى في الأوعية الحاملة للكيلوس .

chylification تكون الكيلوس تحول الغذاء إلى كيلوس .

قيلة كيلوسية تجمع الكيلوس في كيس الصفن .

chyloderma = elephantiasis

داء الفيل

تضخم فى الأنسجة الرخوة وخاصة الأطراف ـ ينشأ عن انسداد فى الأوعية اللمفاوية .

Chyloid كيلوسانى شبيه الكيلوس .

حبيبة كيلوسية حبيبة كيلوسية قطرات دقيقة من الكيلوس في اللمف والدم .

chylopericardium

انسكاب تامورى كيلوسى

انسكاب الكيلوس داخل تيمور القلب .

chyloperitoneum كيلوسى وجود سائل الكيلوس في تجويف البطن .

إسهال كيلوسى إسهال ينشأ من انفجار الأوعية الليمفاوية في الأمعاء الدقاق.

chylothorax كيلوسى كيلوسى انسكاب الكيلوس داخل الجنبة .

بيلة كيلوسية يبلة كيلوسية وجود الكيلوس في البول مما يضفى عليه مظهرا لننيا.

كيموس كيموس المادة شبه السائلة التي يتحول إليها الطعام بعد هضمه في المعدة .

chymotrypsin الكيموتر بسين إحدى خمائر البنكرياس .

chymotrypsinogen

مكون الكيموتربسين

مادة بلورية توجد في البنكرياس وتتحول إلى كيموتربسين .

طعامی dalaم . صفة لکل ما يتعلق بالطعام .

قاطعة المحفظة المعنى لإزالة أداة لشق محفظة عدسة العين لإزالة الماء الأبيض (كاتراكتا).

استئصال الندبة عملية جراحية تكميلية لإزالة الندبة الناتجة عن جرح سابق .

 شق الندبة
 شق الندبة

 قطع جراحى للندبة
 .

ندبة cicatrix = Scar النام النائي النام النام النام النام النائي النائي النائي المجروح .

ويطلق على :

۱ ـ استئصال جزء من الجسم الهدبى
 داخل العين .

٢ ـ إستئصال جزء من الحافة الهدبية
 للجفن مع جذور الأهداب .

تكون الأهداب . ciliogenesis

شبكى هدبى صفة لما يتعلق بالشبكية والهدبية معاً .

صلبي هدبي صلبي هدبي صلبي معاً . صفة لما يتعلق بالصلبة والهدبية معاً .

شوكى هدبى معلق بالهدبية والنخاع الشوكى معاً.

قطع الأعصاب الهدبية عملية جراحية تقطع فيها الأعصاب الهدبية .

مُدبُة (ج مُدْب) cillum (pi, cilia) دُوبُة (ج مُدْب) وَائد كالشعر في بعض الخلايا .

رَجَفان الجفن تقلص متلاحق في الجفن .

البق حشرة من رتبة نصفية الجناح حشرة من رتبة نصفية الجناح (Hemiptera) ومنها بق الفراش وهو معروف ، ويتغذى بدم الانسان ولكن لم يثبت بعد أنه ينقل أمراضا . ومنها . البق المجنح ، من جنس كونـورينـوس كونـورينـوس مرض « شاجا » في أمريكا الجنوبية .

تُندُّب cicatrization تَندُّب تكون الندبة .

سيكوتوكسين cicutoxin

قلوانی سام یستخلص من نبات « Cicuta « السیکران المنتن

سُلاق ciliaris = biepharitis سُلاق (blepharitis :)

منظار هدبی منظار حاص لفحص المنطقة الهدبیة فی العین .

شق الجسم الهدبى مالية حالات عملية جراحية تجرى لعلاج حالات ارتفاع الضغط داخل المقلة .

هدبي الله ما يختص بالأهداب ، وخاصة الجسم الهدبي في العين والعضلة الهدبية .

ciliary body

الجسم الهُدبى (بالعين) جزء من الطبقة الوسطى للمُقْلةَ ويضبط عملية التكيُّف عند النظر عن قرب.

ciliary muscle

العضلة الهدبية (بالعين)

مُهَدَّب ciliate = ciliated مُهَدَّب مايحمل أهدابا أو شعيرات .

خلية هدبية علية

خلية لها أهداب .

استئصال الجسم الهدبي

cinefluorography

التصوير الفلورى السينمائي

= cineradiography

التصوير الإشعاعى السينمائى.
 تصوير إشعاعى سينمائى للصور
 المتتابعة تعرض على لوحة فلورية.

cinemascopia

تصوير سينمائى مجالى

استخدام الصور المتحركة في دراسة الحركات الحسية في أعضاء الجسم.

cinemicrography

تصویر مجهری سینمائی

تصوير الأشياء الدقيقة سينمائيا من خلال المجهر.

cinephlebography

فحص سينمائى للأوردة

فحص الأوردة سينمائيا بعد حقنها بصبغ خاص .

مادة سينارية (سنجابية) النسيج المكون من الخلايا العصبية ، ويوجد على سطح المخ والمخيخ كما يكون التجمعات الخلوية في داخل الشوكي .

سينارى (سنجابى) د السينارية السينارية المجموع العصبى .

وجع عضلى حركى وجع عضلات عند ألم يحس في العضلات عند انقباضها .

طارد البق cimicifugal

مادة تستخلص من جذور نبات شقائق النعمان وهي قاتلة أوطاردة للبق.

تقصير عضلة العين عضلة العين عملية جراحية لتقصير عضلة العين بواسطة الكشكشة .

سنكونا Cinchona

شجرة من جنس الكينكينا ذات أهمية طبية ، حيث يستخرج منها عقاقير الكينين والكينيدين والسنكونين .

السنكونين علاج الملاريا . عقار كان يستعمل في علاج الملاريا .

السنكونية التسم الناتج أحيانا من استعمال لحاء السنكونا أو قلوانياتها .

سنكوفين منتعمل في علاج النقرس. عقار يستعمل أيضا مسكنا للألم .

cineanglocardiography

التصوير الإشعاعي السينمائي للقلب والأوعية الكبرى

تصوير القلب وأوعيته الكبرى على فيلم سينمائي بواسطة جهاز الأشعة السينية.

cinedensigraphy

التصوير السينمائي لحركة الأعضاء تسجيل حركات أعضاء الجسم الداخلية بواسطة الأشعة السينية والخلايا الحساسة للإشعاع.

استئصال النطاق المامى من استئصال جراحى للجزء الأمامى من التلفيفة النطاقية فى الدماغ .

استطالة اللهاة . طول غير عادى في اللهاة .

رفو اللهاة داصمت اللهاة . عملية جراحية تجرى لإصلاح اللهاة . cionotome

مبضع على شكل خاص لقطع اللهاة .

قطع اللهاة عملية جراحيه لقطع جزء من اللهاة .

circellus = circlet دائرة صغيرة (ويرد هذا المصطلح في تعريفات التشريح)

حلقة (رينا) حلقة (رينا) الأوعية الدموية المحيطة بالعصب المصرى.

حلقة (ويليس) حلقة (ويليس) مجموعة من الأوعية الدموية تحت الدماغ.

دائری circular

ألياف دائرية circular fibres ودرة دورة

حركة ذات مسار منتظم أو مجرى دوراني ، مثل الدورة الدموية

circulation, obstruction of

منع الدورة عن مسارها الطبيعي .

دورى دورى صفة لما ينسب للدورة.

انهيار دورى circulatory collapse حالة تقوض ونهاكة شديدين وإخفاق في الدورة الدموية .

الصدمة الدورية حادة من إخفاق الدورة الدموية المحيطية ، سببها اختلال الهيمنة على الدورة أو فقد جزء من سوائلها ، وتحدثها الإصابات الرضية ، وسمتها الواضحة الشحوب والعرق ، وانخفاض ضغط الدم والنبض السريع الضعيف ، والقلق وسرعة التنفس والوجس ، ويحدث الغثيان في بعض الأحيان .

circulus arteriosus iridis major الحلقة الشريانية القزحية الكبرى حلقة الشرايين التى توجد فى الجسم الهذبى على حافة القزحية .

circulus arteriosus iridis minor . الحلقة الشريانية القزحية الصغرى حلقة الشرايين الموجودة في القزحية قريبا من حافة البؤبؤ .

حَوْل حَوْل سابقة تدل على الدوران أو الإحاطة بشيء أو بعضو .

حَوْل شرجى circumanal صفة لما يحيط بفتحة الشرج.

حَوْل قرنى circumcorneal حَوْل قرنى صفة لما يحيط بالقرنية

circum-anal gland (= anal gland) الغدة حَوْل الشرج

ختان ختان قطع غُرْلة الصبى أو بَظْر الصبية وشُفْرِيْها .

circumferential (= basic lamellae) صُفَيحَات محيطية قاعدية

صفيحات تغطى أو تبطن قصب العظام.

خوْل جزيرى حفق الجزيرة ، وهى حزء من قشرة الدماغ توجد في أعماق الأخدود الصدغى بين الفصين الجدارى والصدغى في نصف الكرة المخى .

حَوْل عدسى حَوْل عدسة العين . صفة لما يحيط بعدسة العين .

حَوْل فمي circumoral حَوْل فمي صفة لما يحيط بالفم .

حُوْل حجاجى circumorbital صفة لما يحيط بالحجاج .

حُوْل الحلمة المحرية . صفة لما يحيط بالحلمة البصرية .

circumpapillary atrophy

الضمور حول القرص البصرى ضمور الألياف العصبية حول القرص البصرى .

حُوْل كلوى منه لما يحيط بالكلية .

محدد المساحة معينة . صفة لما له مساحة معينة .

التزيدية التريدية التريدية على يتميز بالتطرق إلى مواضيع جانبية في الحديث أثناء التعبير عن شيء ما ، سواء أكانت لها علاقة بالموضوع الرئيسي أم لم تكن .

circumvallate papillae

الحلمات المِتْراسيَّة

ثمانية بروزات على ظاهر اللسان فى صف مواز للأخدود النهائى ، ويحيط به أخدود جداره الخارجى مرتفع قليلا ، وتوجد على جوانب الحلمات وحافة الأخدود براعم الذوق .

cirrhosis

تلیَّف (الکبد) (کَمَه الکبد) مرض فی الکبد یتسم بفقد فصوصه لترکیبها المجهری مع وجود ألیاف وتغیر فی اللون.

cirrhosis (Laennec)

تلیُّف (لنك) الكبدى

تليف فى الكبد يسببه الإسراف فى شرب الخمر، وينسب إلى الطبيب الفرنسى (لنك Laennec).

استئصال الدوالي استئصال الدوالي عملية جراحية يزال فيها جزء من الأوردة المنتفخة .

تصليب الدوالي بحقنها بعادة مجلطة علاج الدوالي بحقنها بعادة مجلطة ومصلبة لجدران الأوعية .

cirsocele = varicocele

دوالى الحبل المنوى

تمدد الأوردة المصاحبة للحبل المنوى.

ربط الدوالى علاج تمدد الأوردة المصاحبة للحبل المنوى عن طريق ربطها بخيوط جراحية .

دوالاني دوالاني صفة لما يشبه الدوالي .

دوالى السرة أوردة متمددة تحيط بالسرة

cirsophthalmia دوالى الملتحمة تمدد أوردة الملتحمة

وحام (pica) وحام اشتهاء مآكل غريبة .

خزان ـ بركة حزان ـ يستعمل لتخزين السوائل .

cisterna basalis البركة القاعدية النخاعي الموجودة بين بركة السائل النخاعي الموجودة بين

شمراخى المخ المتوسط.

البركة العظمى البركة العظمى بين بين بركة السائل النخاعى التى تقع بين المخيخ من أمام . المحوابي (م . جابية) الحوابي (م . جابية) الحزاء متسعة من الحيز تحت الشعى المحيط بالمخ ، وهي :

a) ambient cistern

١ - الجابية المحيطة

b) basilar cistern

٢ ـ الجابية القاعدية

c) chiasmatic cistern

٣ - الجابية التصالبية

d) interpeduncular cistern

٤ ـ الجابية بين السويقتين

e) posterior cistern = cisterna magna

الجابية الخلفية (العظمى)

(= cerebellomedullaris)

الجلاء السمعى clairaudience

انطباع ذاتى عن أصوات تحدث على بعد لا يتسنى للشخص العادى أن يسمع منه تلك الأصوات ، وهى إحدى ظواهر الإدراك المجاوز للحواس

(E.S.P) (extra sensory perception)

Clairmont's operation

عملية «كليرمونت»

عملية جراحية لإصلاح الخلع المتكرر للمنكب.

clairvoyance الحلاء النصري انطباع ذاتي عن رؤية تحدث عن بعد يدركها بعض الناس ، وهي إحدى ظواهر الإدراك المجاوز للحواس.

كُلُّاب clamp أداة جراحية تستعمل للضغط على الأوعية الدموية أو الأمعاء أو المعدة .

clasmatodendrosis

تقصف الزوائد الشجرية انفصال الزوائد البروتبلازمية للخلية الغروية النجمية في الجهاز العصبي . نبطة تمسك بها الأشياء .

classification التنظيم المنهجى للأشياء تبعا لخصائص معينة بها .

claudication **العرج** المِشْية غير السوية .

claudication, intermittent

عرج متقطع

حالة مرضية يحس فيها ألم وتوتر في عضلات الساقين مع ضعفهما ، ويحدث ذلك في أثناء المشي ويختفي عند الراحة .

خلایا ، (« کُلُودْیَاس ») Claudius cells خلايا توجد في عضو « كورتي » بالأذن الداخلية .

claustophobia = cleisophobia رهاب الحبس

خوف مرضى من الوجود في مكان مغلق . حفاف الجزيرة (claustrum (of insula) طبقة رقيقة من المادة السنجابية توجد بين المحفظة الداخلية والجزيرة في المخ .

Claviceps purpurea

الفطر المحجني الفرفيري فطر الجويدار الذى يستخرج منه الأرجوتين .

clavicle = clavicula الترقوة العظم الموصل بين القص واللوح. clavicotomy شق الترقوة عملية قطع الترقوة .

clavus المسمار غلظ مخروطي صغير يحدث بالضغط على بروز عظمى وخاصة على أصبع القدم ويسميه العامة (عين السمكة).

claw مخلب تقرن مخروطي الشكل في داخل الجلد فوق كل نتوء عظمي وبخاصة في القدم . claw foot قدم مخلبية (كنع القدم) قدم عالية الأخمص وفيها انبساط للسلاميات الأول وانثناء ما بعدها .

يد مخلبية (كنع اليد) claw hand انثناء أصابع اليد وضمور عضلاتها الصغيرة مع انبساط السلاميات الأول وانثناء ما بعدها .

clinocephaly = clinocephalism (تبطط الرأس (تبطط الرأس) clinocephalia

عيب خلقى يكون فيه الرأس سطح القمة .

مقياس الميل clinometer = clinoscope أداة لقياس زاوية الانحراف ، مثل دوران المقلة عند التحديق في شيء ثابت .

البظر litoris

جسم صغير مستطيل قابل للانتصاب يوجد بين أعلى الشفرين في الأنثى ، ويقابل القضيب في الذكر .

التهاب البظر التهاب البظر بالتهاب .

المذرق المذرق

 ١ - فى علم الحيوان : مخرج مشترك للبراز والبول وأعضاء التكاثر .

٢ - فى علم الأجنة: (عند الثدييات)
 فتحة المعى الخلفى قبل انقسامه إلى شرج
 ومثانة بولية وجهاز تناسلى.

٣ في علم الأمراض : مخرج ناسور
 في عظم نخر .

مذرقى مذرقى مذرقى مذرق منا يتعلق بالمخرج الجامع .

الإيقاع البيولوجي النبات النظام الزمنى الذى يحكم في النبات والحيوان تكرر الأحداث المنتظمة لبعض الظواهر الكيميائية الحيوية والفسيولوجية والسلوكية.

قلّج الجنة مستطيل (في علم الأجنة) ٢ - ما ينشأ عن فشل إلتآم الأجزاء في الثناء نمو الجنين .

دنوبر الخنك الأفلج حنك مشقوق من جانب واحد أو من الجانبين يُرى منذ الولادة .

dقطقة dadis . (crepitation :)

climacteric = climacterum سن اليأس سن انقطاع الحيض والحمل .

الطباب بتغيير المناخ علاج الأمراض بتوفير الجو الملاثم لعلة المريض .

الذروة الشدة، مثل مايحدث في المرض.

عیادة clinic

مكان لفحص المريض .

(عيادى) د عيادى) المنيكى (عيادى) صفة لما يتعلق بالفحص السريرى للمرضى .

الأشكال الإكلينيكية التي يتخذها الصور المختلفة التي يتخذها المرض.

الطبيب الإكليتيكي clinician خبير بفحص المرضى .

111

كلوفازيمين clofazimine

اسم كيمائى لمادة مضادة للبكتريا لها تأثير مخمد على التدرن والبرص.

کلوفبریت clofibrate

اسم كيميائى لسائل يتراوح لونه بين الأصفر الباهت وانعدام اللون ، له رائحة مميزة ، يحدث هبوطا فى نسبة الكولسترول فى الدم .

عشيرة (كلون) مجموعة من الخلايا تنحدر من خلية

clone (forbidden)

عشيرة محرمة (الكلون الممنوع) مجموعة من الخلايا ذات المناعة التي يمكن أن تكون فعالة في مواجهة مولد المضاد الذاتي ، وتسبب الأمراض الناتجة عن المناعة الذاتية .

ارتجافي (ارتجاجي) التجافي التجافي التجام التحلين العضلات .

انقباض ارتجانی توتری ادارتجانی الارتجان انقباض یجمع بین فترات من الارتجاف واخری من التوتر .

cionidine hydrochloride

هدروكلوريد الكلونيدين

مادة مضادة لارتفاع ضغط الدم .

clonisity الارتجافية

حالة العضو المرتجف.

خمرة ارتجافية clonism

نوبات متتابعة من الارتجاف.

مِرْسم الارتجاف مرسم الارتجاف آلة لتسجيل الحركات التقلصية لأجزاء الجسم وانعكاسات أوتار العضلات.

تقلص ارتجانی دادت دادت است التحالی متقطع .

رجفة clonus

تناوب الانقباض والانبساط في العضلات ويحدث بتتابع سريع.

رجفة الكاحل طبيقة الكاحل سلسلة من الحركات الانعكاسية للقدم يحدثها ثنى القدم فجأة مما يسبب تتابع انقباض عضلات الساق واسترخاثها .

Cloquet's canal = hyaloid canal القناة الوسطى للزجاجية (قناة كلوكيه) قناة دقيقة تخترق زجاجية المقلة .

Clostridium wiichii

كلوستريديم ولشياى

باسيل بوغى يسبب الغنغرينا الغازية

جلطة جامدة من الدم أو اللمف .

العَلقَ ـ (جُلطة) المَلقَ ـ (جُلطة) الدم الغليظ أو الجامد والقطعة منه علقة .

التجلط التجلد الدم داخل الأوعية الدموية أو خارجها .

144

cloudy swelling of the protoplasm تورم غيمى للجِبْلة (البروتبلازم) مرحلة مبكرة في التغيرات الحرضية

التي تحدث في المكونات البروتينية للأعضاء عند إصابتها بالأمراض المعدية ، وفيه تنتفخ الأنسجة وتعتم .

شعرة عجراء شعرة الطرف . شعرة دقيقة الجذر مكببة الطرف .

تعجر تضخم في أنسجة السلاميات الطرفية لأصابع اليد أو القدم .

قدم عجراء قدم شوهاء خلقة .

يد عجراء club hand

يد شوهاء خلقة .

لُزْنَة كُوْنَة تجمع البكتريا إذا عوملت تجمع مثل تجمع البكتريا إذا عوملت بملجن خاص بها .

clumping تكتل عملية تجمع وتراص .

ردف مؤخرة الجذع (الّية)

حُبْسة كبُسة كلام بطريقة عصبية يتميز بإسقاط بعض مقاطع الكلمات .

مفصل « كلاتون » مفصل « كلاتون » داء يصيب الركبتين في حالات السفلس

الوراثى ويحُد من حركتهما .

(أ) شطف خسل تجاويف الجسم كالجنبة أو البريتون .

(ب) ری حقنی

إدخال سوائل في الجسم عن غير طريق الفم ، سواء كانت للتغذية أو لرفع ضغط المدم ، أو لتعويض سوائل الجسم المفقودة .

الظنبوب (عظم الساق) د التهاب الظنبوب الظنبوب التهاب الطنبوب التهاب يصيب قصة الساق .

حَنَف الساق الى الجهة الوحشية .

تَلَجُّن مشترك coagglutination تجمع ميكروبي نتيجة التعرض لملجن له أكثر من سِمَة .

ملجن جزئى ملجن اللازمة ملجن لايحمل كل الخواص اللازمة لإحداث التلجُن .

قابل للتجلط قابل للتجلط صفة لما يمكن أن يتحول إلى جلطة .

قابلية التجلط و coagulability قابلية التحول إلى إلى إلى جلطات .

تجلط تجلط تحون الجلط . (انظر : clot)

coagulation necrosis

تنكرز تجلطي ـ نُخَز تجلطي

تنكرز جزء من عضو أونسيج نتيجة السداد الأوعية الدموية المغذية له لوجود جلطات بها .

مجلط جراحى مجلط براحة لإيقاف نبيطة تستعمل في الجراحة لإيقاف النزف ، باستعمال التيار الكهربائي ، أو الإشعاع الضوئي .

وصب التجلط خلل فى العوامل المحددة لتجلط الدم .

coagulopathy, consumption وَصَب تجلطي استهلاكي

خلل فى التجلط ناتج عن نقص بعض العوامل المجلطة بسبب استهلاكها فى تكوين جلطات متناثرة داخل الأوعية الدموية فى حالات مرضية معينة.

coalescence تضام التحام أجزاء متفرقة في كل واحد.

متضيَّق متضيَّق اصطلاح يطلق عادة على وصف الضيق الذي يحدث في شريان الأورطي .

ضيق تشوه خلقى يصيب جزءا من شريان الأورطى ما بين الوتين والأبهر، ويحتاج

إصلاحه إلى عملية جراحية .

cobalt 60 ٦٠ كوبلت

نظير مشع لعنصر الكوبلت ، يستعمل في علاج الأورام السرطانية .

التُكبُلُت cobaltosis التُكبُلُت إصابة الرثتين نتيجة استنشاق غبار الكوبلت .

خَدَر كوكاييني cocalne, anaesthesia فقد الحس بتأثير الكوكايين .

الكوكسِيدْيا أوالى من رتبة السبوروزوا (البوغيات) تصيب الكبد والأمعاء في الحيوانات ، وقد تصيب الإنسان .

الكوكسيدية مرض ينشأ عن وجود الأوالى الطفيلية المسماة بالكوكسيديا ، ويصيب الكبد وأمعاء الحيوانات كالأرانب والماعز والدواجن ، وهو نادر في الإنسان .

مركّد الكوكسيديا المادة الكيميائية التي تخلط بمياه الشرب لتوقف نمو وتكاثر الكوكسيديا في الحيوانات .

كوكسيدى المنشأ coccigenic كل ما ينتج عن الكوكسيديا .

عصوى مكورى عصوى مكورى صفة لكل ما يكون شكله مابين العُصَيَّات والمكورات .

مكورة مكتيرية كروية أصغر قليلا من خلية بكتيرية كروية أصغر قليلا من

الميكرون الواحد (الميكرون ١٠٠٠/ من المليمتر)

coccyalgia = coccygodynia وجعُ عُضعُصى

= coccydynia

ألم يحس فى العصعص وما يجاوره . الضَّفيرة العُصْمُصيَّة تتكون من العصبين ضفيرة صغيرة تتكون من العصبين العجزى الخامس والعصعصى ، وتعتبر عادة مكونة لجزء من الضفيرة القُبلية ، وتنشأ منها الأعصاب الشرجية .

قوقعة cochlea

اسم يطلق على ما هـو حلزونى الشكل، وفى الطب تطلق على قوقعة الأذن ، وهى جزء من الأذن الداخلية ومنها يخرج العصب السمعى .

قناة القوقعة الأذن الداخلية ، فيها عضو السمم «لكورتى».

العصب القوقعي العصب الثامن الواصل أحد فرعى العصب الثامن الواصل لقوقعة الأذن.

cochieovestibular

دهليز قوقعي

147

وصف لما له علاقة بقوقعة الأذن الداخلية ودهليزها معا .

خليط خليط السم يطلق في الطب على عدة عقاقير المريض دفعة واحدة ، كما يحدث

فى علاج السرطان بعدة كيماويات فى وقت واحد .

مهرأ بالحرارة مهرأ بالتسخين إلى درجة

مايفسد أويتغير بالتسخين إلى درجة غليان الماء .

بروتين مسخن مسخن مددة بروتينية عرضت للحرارة .

مَصِى التهرق بالحرارة محصد التهرق درجة صفة لما لايتغير بالتسخين إلى درجة غليان الماء .

شَفْرَة code

مجموعة من القواعد تحكم تصرف الشخص، ولكن المعنى الأعم هو التخاطب بلغة لايفهمها إلا الشخصان أو الجماعتان المتفقتان عليها.

شفرة خِلْقية code, genetic

ترتيب النيوكليوتيدات في سلسلة صبغية تحكم الرسائل التي يرسلها الحمض النووى لبروتينات الخلية لتشكيل الإنسان أو الحيوان .

کودایین codaine

مركب بلورى أبيض يستخرج من الأفيون يستعمل مخففا للسعال ومسكنا.

بِطَانة البطن coelarium

الغشاء المبطن لتجويف البطن في الجنين وهو طبقتان ، جدارية وأخرى حشوية .

شريان جوفى شريان جوفى أحد الشرايين الخارجة من الأورطى

البطنى، ويغذى المعدة والطحال والكبد.

الجُواف coellac disease

مرض إسهالى يصحبه براز دهنى ، وينشأ من حساسية فى الأمعاء الدقاق لمادة الجلوتين الموجودة فى بعض الحبوب كالقمح والشعير .

جوف الجنين (سيلوم) التجويف الموجود في جسم الجنين ، ومنه ينشأ فراغا الصدر والبطن .

السينيورية مرض ينشأ عن يرقة الملتيسبس وهي دودة شريطية ، فإذا أصاب دماغ الغنم أحدث ترنحا ، أو أصاب الحبل الشوكي أحدث مرض القفز ، وقد تصيب الإنسان .

مقياس الإنزيم . coenzymometer مقياس الإنزيم . جهاز يقيس نشاط الإنزيم .

Cohnheim's areas

باحات «كونهايم »

مساحات مظلمة تتكون من تجمع اللَّيِيُّفات، وتظهر بالمقاطع المجهرية للألياف العضلية.

عَزْل coltus interruptus . القذف في خارج المهبل

coltus reservatus

كبْح القذف للسَغَم

-جماع يمتنع فيه القذف .

كولشيسين colchicine

قِلوانی یستخلص من نبات اللحلاح ، ویستعمل لتخفیف آلام النقرس .

البرد ـ بارد cold

۱ ـ انخفاض نسبی فی درجة الحرارة .
 ۲ ـ نزلة برد ـ زكام .

التهاب مخاطى يصيب الجهاز التنفسى العلوى ، وقد ينشأ من فيروس أو ميكروب أو حساسية .

cold abscess خراج بارد (abscess خراج خراج)

(أ) مغص

ألم بطنى حاد متقطع . (ب) قولوني

صفة لما يتعلق بالقولون.

مغص زائدى colic, appendicular ألم شديد ينجم عن التهاب الزائدة الدودية .

مغص صفراوی منساً عن مرور حصاة الم شدید ینشأ عن مرور حصاة صفراویة محشورة فی قناة المرارة

صفراوية محشورة في قناة المرارة أو الكبد، ويسمى أيضا المغص الكبدى.

colic, intestinal المغص المعوى ألم الأمعاء .

المغص الرصاصى الرصاصى الم بطنى شديد مصحوب بإمساك، سببه التسمم الرصاصى .

مغص کلوی colic, renal

144

collapse, vasomotor (in diphtheria)
هبوط المحرك الوعائي (في الدفتريا)
تعطل أعصاب الشرايين (بسبب
تكسير الدفتريا)

جانبى جانبى صغير من شريان 1 ـ فرع جانبى صغير من شريان أو عصب ومنها: الدورة الجانبية .collateral circulation

٧ ـ ثانوى أو إضافى .

colle's fracture « كولس » كسر « كولس » كسر يحدث في أسفل الكعبرة .

تانون « كولس » قانون مؤداه أن الطفل المصاب بالزهرى (السفلس) الوراثي ، ولم تظهر أعراض المرض على أمه ، لا يعدى أمه .

حَرَض غروان*ي* فساد فى الأنسجة يجعلها صمغية الهيئة .

الدُّخَن الغرواني الجلد يشبه الدخن .

colloidal benzuene test

الاختبارات الجاوية الغروانية اختبارات يضاف فيها سائل الراتينج المجاوى إلى السائل المخى الشوكى فتحدث تندفا في حالات زهرى الجهاز العصبي .

قطرة collyrium (pl - collyria)

القولنج = التهاب القولون الناجمة عن أمراض القولون الالتهابية الناجمة عن أسباب متعددة منها البكتريا والأميبة.

colitis, amebic

التهاب قولوني أميبي

التهاب الغشاء المخاطى للقولون ناشىء عن الأميية .

collapse (أ) هبوط

سقوط غیر سوی فی جدران أی جزء أو عضو مثل: هبوط المقلة

(collapse of eye)

(ب) انهيار

حالة من الإعياء المتناهى مع هبوط فى الدورة الدموية .

فَشَ الرئة من الهواء مثل ما يحدث في السداد الشعب أو الاسترواح الصدرى .

collapse, massive pulmonary

هبوط رئوى جسيم

هبوط مفاجیء کامل یعتری فصا أو أکثر من إحدی الرئتين أو کلتيهما .

collapse therapy in pulmonary tuberculosis

العلاج بالإهباط في السل (التدرن الرثوى)

علاج التدرن الرثوى بإدخال الهواء فى البلورا فى جانب واحد من الصدر، أو نتف العصب الحجابى، أو قطع الأضلاع، فتتداعى الرئة وتتعطل حركتها.

144

محلول يقطر في العين للتطهير أو العلاج .

coloboma

نقص (في أنسجة العين) شائلة خلقية عينية

شق خِلْقى فى العين ، أو تشويهات أخرى ، تنتج عن عدم نمو بعض أغشية العين .

coloboma, congenital, of lid ثُلمة الجفن الخِلْقية

فُرْجة تكون في حافة الجفن العلوى من العجمة الأنف .

coloboma of optic nerve

ثلمة العصب البصرى

فُرْجة خِلْقية تنشأ عن نقص في انغلاق الفَلْح المشيمي أو الشق الحَمِيلي في العين .

القَوْلون المعى الغليظ يمتد من الأعور جزء من المعى

جزء من المعنى العليط يمتد من الاعور إلى المستقيم ، وقد يستخدم اللفظ تجاوزا للدلالة على المجعى الغليظ كله .

القولون الصاعد القولون الأيمن من بدايته حتى الانحناء الكبدى .

القولون النازل colon, descending القولون الأيسر بعد الانحناء الطحالي حتى القولون الحوضي .

القولون الحوضى جزء القولون الموجود في تجويف الحوض .

colon, transverse

القولون المعترض القولون المستعرض الجزء الأعلى من القولون الذى يربط بين القولون الصاعد والقولون النازل.

قولون متهيج تولون متهيج القولون بسبب مخاطى بالقولون بسبب اضطراب وظيفته .

قولونی colonic

صفة لما يتعلق بالقولون .

التهاب القولون التهاب نتيجة أسباب القولون بالتهاب نتيجة أسباب مختلفة .

colonopathy = colopathy
وصَب القولون

كل مرض أو اضطراب في وظيفة القولون .

colonorrhoea

التهاب قولونى مخاطى

التهاب بالقولون ينتج عنه كثرة إفراز المخاط .

منظار القولون منظار المخاطى جهاز يسمح بفحص الغشاء المخاطى للقولون بالنظر المباشر.

colonoscopy

الفحص البصرى للقولون

فحص القولون باستعمال منظار القولون .

مزرعة بكتيرية كتلة من النمو البكتيرى تبدأ من نقطة واحدة .

وَصَب القولون وَصَب القولون (colonopathy)

تثبيت القولون عملية جراحية يثبت فيها القولون الحوضى إلى جدار البطن .

سقوط القولون المستعرض أو تدليه .

مقياس اللون جهاز يقيس مدى تركيز اللون فى مادة جهاز أو سائلة ، ويستعمل بخاصة فى قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم .

رَفُو القولون خراحيا .

التهاب قولونی مخاطی (colorrhoea)

colosigmoidostomy

تفميم القولون السينى توصيل القولون النازل بالقولون الحوضى جراحيا .

تفميم القولون عملية يقصد بها عمل شرج صناعى فى القولون ، أو إحداث فتحة صناعية بالقولون جراحيا .

لِبائى لما يتعلق باللبأ .

سيلان اللبأ من ثدى المرأة عفويا . تفريغ اللباء من ثدى المرأة عفويا .

حاوى اللبأ . كل ما احتوى أو امتلأ باللبأ .

اللّٰباً اللّٰباً اللّٰبا الولادة الثدى قبل الولادة وبعدها ، لأيام معدودة .

أجسام اللّبا جسيمات معتمة غنية ببروتينات اللبن بغدد الثدى وباللّبا .

شق القولون إحداث شق جراحى فى القولون الاستخراج جسم غريب أوغيره .

مهبلی قولونی colovaginal وصف لما یتعلق بالمهبل والقولون معا، أو ما یصل بینهما

مثانى قولونى مثانى قولونى colovesical وصفا لما يتعلق بالمثانة البولية والقولون أو يصل بينهما .

صابغات حابغات مواد تستعمل في صبغ التحضيرات المجهرية .

رفو المهبل عملية لإصلاح تمزق المهبل عملية وصلاح تمزق المهبل منظار مهبلي المهبل لفحص أنسجة المهبل وعنق الرحم وصل المهبل بالمنظار (colposcopy (colposcope (colposcope)

لويحات كولمبيا columbia plaques

لویحات تستعمل لعلاج السرطان الظهاری ، ویحوی کل لویح ۳۰ ملیجراما من الرادیوم .

عمود column

جزء تشريحى عمودى الشكل، ويستعمل أحيانا للدلالة على المسارات العصبية بالحبل الشوكى.

خلايا عِمادية عمادية اسطواني الطلاثية اسطواني الشكل.

سُبات ـ غيبوبة عبيوبة حالة يفقد فيها المريض وعيه تماما ولا يفيق منها بأقوى المنبهات بعكس الإغماء .

غيبوبة بولية غيبوبة تنشأ عن تراكم سموم نتروجينية في الدم .

كسر تفتتى كسر تنسحق فيه العظام إلى جزيئات صغيرة .

ملتقى commissure

موضع اتصال بين أجزاء تشريحية متناظرة، وبخاصة إذا عبرت هذه الوصلات الخط المتوسط للجسم.

commissure, anterior cerebral الملتقى المخي الأمامي

حزمة الألياف العصبية التي تمر أفقيا بين نصفى الكرة المخيين في مقدمة البطين الثالث للمخ.

common bile duct

مسیل الصفراء المشترك ویتكون من التقاء مسیلی الصفراء فی خارج الكبد .

common carotid artery الشريان السباتي المشترك

common hepatic duct

القناة الكبدية المشتركة

وتتكون من التقاء القناتين الكبديتين اليمنى واليسرى .

common iliac artery

الشريان الحرقفي المشترك

ارتجاج الشبكية الشبكية ، صدمة شديدة تنشأ عن رج الشبكية ، تسبب أوديما حول النقطة الصفراء في منتصف الشكة .

communicable disease

مرض نقيل

صفة للمرض الذى يمكن انتقاله من شخص إلى آخر، وبخاصة الأمراض المعدية.

عظم مصمت عظم أصم عظم مصمت عظم (bone : انظر

متواثم compatible

صفة لما يستطيع البقاء منسجما مع غيره ، ويستعمل في وصف بعض العقاقير التي يمكن تناولها معاً دون أن يلغى بعضها أثر بعض ، أو يزيد من هذا الأثر .

compensable work injuries إصابات العمل الموجبة التعويض وهى التي تحدث في أثناء العمل

compensating lenses

عدسات معوضة

عدسات تستعمل لإصلاح عيب في انكسار المقلة .

تعویض compensation

الأرش compensation for injuries الأرش دية تدفع عند حدوث إصابات أو جروح نتيجة خطأ جراحي .

compensatory hypertrophy

تضخم تعویضی - تضخم للتعویض زیادة حجم بعض الأنسجة تعویضا لفقد أنسجة أخرى ، مثل ما یحدث فی العضلات المصابة بفقد جزئی فی أعصابها .

competence

قدرة العضو أو الجزء على أداء وظيفته .

complement

بروتين إنزيمي يوجد في المصل الطبيعي ويتفاعل مع المركبات المكونة من اللزين (antigen) والجسم المضاد (antibody) فيحدث تحللا في الخلايا . تثبيت التتمة complement fixation

عند وجود مادة معينة تستعمل في تشخيص بعض الأمراض المناعية .

سَد مضاعف عتامة ببلورة العين مصحوبة بمضاعفات أخرى ، مثل تغيرات فى الشبكية أو غيرها .

مضاعفة (ج مضاعفات) complication مرض مصاحب لمرض آخر ومترتب عليه.

مکوًّ ن component

أحد العناصر المكونة لجزء من الجسم خصوصا فى الأعصاب، حيث توجد سلسلة من الخلايا العصبية مكونة منظومة وظيفية تخدم آلية عصبية معينة.

كسر مضاعف compound fracture كسر في العظام مصحوب بتمزق في الأنسجة ، بحيث تبرز أجزاء من العظام للخارج .

compound hypermetropic astigmatism

طول البصر المركب الاستجمى

إصابة العين بطول البصر والاستجماتزم ً معا .

compound myopic astigmatism قصر البصر المركب الاستجمى إصابة العين بقصر البصر والاستجماتزم معا .

فعل قهر ی compulsion

ميل شديد لايقاوم يدفع الشخص للقيام ببعض الأعمال التي لاتتفق مع إرادته أو حكمه على الموقف مع علمه بما يعمل ، وتوجد في حالات عصاب الوسواس القهرى .

النزوع الداخلية التي تدفع الإنسان إلى القيام بعمل ما في مجال الشعور .

مقعر صفة لما له سطح مستدير منخفس ، كما في العدسات المستعملة لإصلاح قصر النظر .

concentration of mind

ترکیز ذهن*ی*

قصر انتباه الشخص على فكرة معينة لبعض الوقت

مفهوم concept

صورة يكونها الذهن لشيء ما .

(أ) محارة الأذن (ب) صَدَفة

تستعمل في التشريح لوصف ما يشبه الصدفة ، مثل صدفات الأنف .

مغلى concoction مغلى مزيج من مواد دوائية تحضر بالإغلاء .

مرافق concomitant

. صفة لما يصاحب شيئا آخر .

حُول مرافق concomitant squint حُول مرافق حول تصاحب فيه إحدى المقلتين

حركات المقلة الأخرى.

concordance

تماثل (في علم الوراثة) وجود نفس السمة في التوائم.

حُصيًّات concretions

حصى أو مواد غير عضوية توجد في تجويف طبيعي أو في أنسجة كائن ما .

ارتجاج مخى ارتجاج مخى الانتخال فى وظائف المخ من ضربة على الرأس أو هزة عنيفة ، يتميز بغثيان

ودوار يعقبهما سبات مع بطء في التنفس وضعف في النبض، ولايستلزم وجود تغيرات عضوية في المخ، وهو قابل للشفاء.

condom or male sheath

رفال ـ عازل تناسلي

غشاء رقيق من المطاط يلبس على القضيب ليمنع الحمل أو الإصابة بمرض تناسلي .

ورم ثؤلولی condyloma

تجمع خلوی قرصی الشکل مفرطح السطح، ینتج عن عدوی، وأشبهرها زهری له شکل الزر.

condylomatosis التثألل

حدوث عدة ثآليل في أجزاء مختلفة من الجسم .

قطع الورم الثؤلولي condylotomy عملية جراحية لاستئصال ثؤلول أو تفتيته إلى أجزاء

condylus

لقمة

نتوء مدور يوجد على طرف العظم ، ويدخل في تركيب المفاصل عادة .

مخر وط

شكل هندسي مستدير القاعدة مذبب

- conus medullaris

- مخروط الحبل الشوكي النهاية السفلي من الحبل الشوكي .

- conus, uretheral

ـ المخروط الحالبي

الجزء الأعلى من الحالب، وهو مخروطى الشكل يمتلىء بالبول عند استرخاء حوض الكلية ، ويكون فارغا عند نشاطها.

cone cell (of the retina)

خلية المخروط (بالشبكية)

الخلية العصبية في الطبقة النووية الخارجية بشبكية العين، وتتصل بالمخروط في طبقة العيدان والمخاريط.

confabulation فريات

خبرات مختلفة يدعيها المريض لملء فجوات ذاكرته في بعض الأمراض العقلية العضوية وأهمها مرض كورساكوف.

configuration (أ) الهيئة

الشكل العام للجسم.

(س) الشكل

۱۹٤

مفهوم جشطلتي يدل على تركيب كلى لأجزاء متعلق بعضها ببعض ، بحيث

أجزائه .

confinement الولادة

يعطى هذا الشكل معنى أكبر من مجموع

استعمال خاص بعلم التوليد، أما المعنى الأصلى للكلمة فهو التحفظ.

confirmatory, prooving test الاختبار المؤكد

اختبار يجرى آخر الأمر لإثبات مادة بعينها .

conflict صراع

حالة شعورية مؤلمة تنشأ عن تضاد الدوافع النفسية عند شخص ما .

conformation تلاؤم

التوافق النفسى لشخص مع ظروفه الخارجية .

confrontation method

طريقة المواجهة

١ - طريقة علاج نفسى يواجه بها المريض بما يصدر عنه من عبارات وأفعال متعارضة .

٢ - اختبار مجال البصر سريريا بمقارنة مجال بصر المريض بمجال بصر الطبيب الفاحص .

confusion تخليط

حالة عقلية تتميز باختلاط الأفكار مما يفسد الفهم ، وقد يؤدي إلى التهيج .

congenital خلقي موجود منذ نشأة الجنين، ويستعمل

بخاصة لوصف التشوهات التي تلاحظ عند الولادة بغض النظر عن سببها .

congenital amblyopia

الكمش الخِلْقي

فقد الابصار منذ الولادة:

congenital cyslic kidney

الكلية الكيسية الخلقية

مناعة خِلْقية congenital immunity

congestion الاحتقان

زيادة الدم فى أوعية جزء أوعضو، ينشأ إما بورود دم أكثر عن معدل التصريف الطبيعى ، أو تعويق فى هذا التصريف.

congestion, active احتقان فاعل الدموية الدموية .

congestion of breast احتقان الثدى فرط امتلاء أوعينه بالدم

احتقان مفتعل احتقان مفتعل الدم في احتقان بسبب انسداد مسال الدم في جزء ما ويسمى أيضا بالاحتقان الوريدي .

congestion, pulmonary

احتقان رئوى

امتلاء الأوعية الدموية للرئة بالدم مع رشح في الأسناخ والأنسجة البينية، وتحدث في أمراض القلب والتهاب الرئة وغيرها.

التلازق conglutination هو التلازن بالمكمل .

قطع مخروطی قطع مخروطی الشکل من عضو ازالة جزء مخروطی الشکل من عضو ماوبخاصة عنق الرحم .

اقتراني اقتراني وصف لكـــل ما يتعلق بـــالــزواج أو الزوجين .

قِرانی قرانی وصف لمن یکوِّن زوجا ، أو لعضوین یعملان معا باتساق .

انحراف قرانى العينين فى اتجاه واحد عند العينين فى اتجاه واحد عند إصابة مراكز المخ أو جذع المخ المسئولة عن الحركة القرانية للمقلة .

conjugate, obstetric القطر الولادى

المسافة بين منتصف طنف العجز وأبرز نقطة على السطح الخلفي للارتفاق العاني .

conjugate, true (conjugate vera) القطر الحقيقى

المسافة بين منتصف طنف العجز ومنتصف الحافة العليا للارتفاق العاني .

conjunctiva الملتحمة

الغشاء الرقيق المبطن للجفنين والمغطى لسطح الصلبة .

conjunctiva, amyloid degeneration فساد نشوانی بالملتحمة

حرض بأنسجة الملتحمة يصحبه تراكم مادة نشوانية .

connective tissue, areolar.

النسيج الضام الهللي

نوع من النسيج الضام يتميز بوفرة مادته الأرضية ويكون رخوا ويستوعب الكثير من السائل النسيجي .

connective tissue cells

خلايا النسيج الضام:

وأنواعها :

clasmatocyte = histocyte =

١ _ خلية بلعمية :

macrophage

cosinophil cell

٢ ـ خلبة مستحمضة:

٣ _ خلية شحمية : fat cell

fibroblast = fibrocyte

٤ ـ خلبة ليفية:

ه _ خلية شبعي : mast cell

mesenchymal cell

٦ ـ خلية الحشو الأوسط ـ خلية الوريقة

الوسطى

v _ خلية خضابية : pigment cell

وهي نوعان :

(أ) خلية ميلانينية:

a - melanophore cell

(ب) خلية صفراء:

b - xanthophore cell

م ـ خلية بلازمية : plasma cell

الشريحة الملتحمية بقطع قطعا غير كامل جزء من الملتحمة يقطع قطعا غير كامل لتغطية بعض أجزاء المقلة أثناء العمليات الجراحية .

conjunctivitis الملتحمه

القمعة (الرمد الزاوى)

conjunctivitis, angular

التهاب في موق العين .

الرمد النزلى conjunctivitis, catarrhal وهو التهاب الملتحمة غير الصديدى.

conjunctivitis eczematosa

التهاب الملتحمة الإكزيمي

conjunctivitis, pseudo - membranous.

رمد غشائی کاذب

التهاب بملتحمة العين يظهر فيه غشاء كاذب يشبه غشاء الدفتريا.

conjunctivodacryocystostomy

تفميم كيسى ملتحمى

وصلة جراحية بين كيس الدمع والفراغ الملتحمي .

ورم ملتحمى conjunctivoma

ورم في جفن العين ينشأ من أنسجة الملتحمة .

conjunctivorhinostomy

تفميم أنفى ملتحمى

عملية جراحية لعلاج الانسداد الكُلِّي

لقناة الدمع .

connective tissue., adventitial (of vagina)

النسيج الضام البراني (للمهبل) (الطبقة الخارجية بجدار المهبل)

connective tissue fibres

ألياف النسيج الضام: وهي ثلاثة أنواع:

collagenous fibres

١ - ألياف كلاجينية :
 وتتكون من مادة الكلاجين .

۲ ـ ألياف مرنة : ۲ و elastic fibres وتتكون من مادة الإلاستين .

reticular fibres : سبكية صلة الدم ما القرابة بين من يجمعهم أصل وراثي واحد .

consciousness وَعْي حالة عقلية يكون فيها الشخص واعيا بكل مايدور حوله وقادرا على الاستجابة

له .

conscious sedation

(تغدير في الوعي) تهدئة مع الوعي نوع من التخدير يستعمل في طب الأسنان ، بحيث يبقى المريض واعيا ، إلا أنه لايشعر بخوف أو قلق .

متساير ـ تحاسى متساير ـ تحاسى متساير ـ تحاسى صفة لبعض الأفعال المنعكسة التي

صفه لبعض الافعان المتعلمة المي تحدث في عضو ما تبعا لتنبيه عضو مناظر دون أن ينبه العضو الأول مباشرة . ويطلق عادة على الأفعال المنعكسة للبؤبؤ عند تنبيه اليؤبؤ المناظر .

consensual reaction

الارتكاز التحاسى

تحفظی conservative

صفة لما يقصد به الحفاظ على الصحة ، واستعادة وظيفة عضو وإصلاح بنية دون ، إستعمال وسائل جذرية .

consolidation نصلب

اكتساب نسيج ما صلابة نتيجة تغيرات مرضية ، مثل ما يحدث في الرئتين عند امتلائهما بالإفرازات في حالات الالتهاب الرئوي .

توافق تماثل في العمل أو الفكر أو السلوك .

constipation الإمساك حالة تقل فيها مرات التبرز أو كميته الإمساك الوهني constipation, atonic إمساك ناشيء عن ضعف عضلات الأمعاء فلا تستطيع طرد المواد البرازية وconstipation, spastic

144

إمساك يتميز بتضيق جزء من المعى . كما يحدث الأسباب نفسية ، أو عند التسمم بعنصر الرصاص .

البنية البنية البنية هي جماع ما يتركب منه الجسم من حيث عناصره الجوهرية .

تضيَّق تضيَّق تضيَّق تضيَّق تضي تقص قطر عضو أجوف ، مثل المعى أو الحالب وغير ذلك .

مضيقة البؤبؤ المضيقة في حافة القزحية الداخلية .

بنائى constructive بنائى صفة لما يعمل على إضافة عناصر جديدة ، وتطلق خاصة على بعض عمليات الأيض .

استشارة المصطلح في الطب على يطلق هذا المصطلح في الطب على تشاور طبيبين أو أكثر للوصول إلى تشخيص حالة ، أو تحديد العلاج اللازم

(أ) استهلاك (أ) استهلاك (ب) السَّال

مرض الدرن وسمى بذلك لما يسببه من نقصان بالغ في وزن المريض . (أ) الملامسة

مس الشخص لشخص آخر أوشيء أخر.

آخر ۱۹۸

(ب) مخالط

الشخص الذى يعرف عنه مخالطته لمريض بمرض معد والذى يمكن أن ينقل العدوى أو يصاب بالمرض.

contact dermatitis

التهاب الجلد التماسي

التهاب يتعرض فيه الجلد لآفة إكزيمية بملامسة العوامل النوعية .

عدسة لامسة عدسة تلبس بحيث تلامس القرنية .
عداثية باللمس بحيث اللمس .

معد باللمس معد باللمس ماء ملوث contaminated water تلوث تلوث

اختلاط شيء ما بمادة غريبة عنه تجعله غير صالح للاستعمال . أو وجود بكتريا مرضية في جرح

محتویات contents

rontiguity تماس التقارب الشديد بين شيئين .

(أ) استمساك (أ) القدرة على التحكم في وظائف الجسم وخصوصا التبول والتبرز.

(ب) الحَصَر

البعد عن الانغماس في العلاقات الجنسيه حياء وعن قدرة .

الحمى المطبقة continuous fever (fever)

contra - indication, application نواهی استعمال الجفت

of forceps

(انظر : application)

contraception منع الحمل الحيلولة دون حدوث الحمل .

حوض منقبض عن الأبعاد عن الأبعاد الطبيعية .

الانقباضية العضلى خاصية في ألياف النسيج العضلى تؤدى إلى قصرها استجابة لمنبه ما .

contraction انقباض طول عضلة ما .

فلوج انقباضية contraction furrows فلوج انقباض غضون في الجلد تنشأ بسبب انقباض

ما عليه من عضلات .

انقباض البؤبؤ عند تكيف العين للرؤية ضيق البؤبؤ عند تكيف العين للرؤية القريبة ، أو استجابة لمنبه ضوئى . حلقة الانقباض contraction ring دائرة عضلية في جدار الرحم تنقبض حول جزء من الحميل فتعوق الولادة . فقاع

تقبض مرضى دائم في عضلة ما

contraindicationأحوال تقتضى الامتناع عن علاج
معين .

ضربة مناظرة إصابة جهة ما نتيجة ضربة للجهة المقابلة ، مثل مايحدث في إصابة جزء من الدماغ نتيجةضربة مرجهة إلى الجانب الآخر من الجمجمة .

(أ) **تحكم** تحديد عمل عضو ما .

(ب) ضابط معدل قیاسی لمقارنة نتائج التجارب .

مجموعة ضابطة من الحيوانات أو المرضى مجموعة من الحيوانات أو المرضى تلاحظ في نفس الوقت مقارنة بمجموعة أخرى مماثلة، تعرض لفعل عوامل أو عقاقير لتحديد أثر هذه العوامل والعقاقير بالملاحظة التجريبية .

الرَّض ا

الصاخة contusion of bone

تورم يكون فى العظم من صدمة أو كدمة أو عضة ونحوها يبقى أثرها كثمرة المشمش .

مخروط conus

نقاهة convalescence

المرحلة التى تلى عملية جراحية أو إصابة ، وتسبق الإبلال التام .

تقارب الانتحاء نحو نقطة مشتركة . مثل ما يحدث للمقلتين عند النظر لشيء قريب .

convergence, excessive

التقارب المفرط

القبل convergent squint و القبل حول تتقارب فيه قرنيتا العينين .

القنيات الملتفة convoluted tubules قنوات صغيرة يلتف بعضها على بعض كما في الكليتين .

عقار مشنج عقار مشنج دواء يؤدى إلى حدوث تشنجات .

تشنج تشنج تقبض عضلی عنیف غیر إرادی .

الأحوال التشنجية تعرض الإنسان والحيوان لاضطرابات تشنجية ، وتشمل الصَّرع بأنواعه والأكلمسيا والتكزز .

الحسور إلى المتعملة المارط، إخواط، الحين من استعمالها بإفراط، أو عند استخدام عدسات غير مناسبة.

الحسور الهستيرى copiopia hysterica إجهاد العين في حالات الإجهاد النفسى .

coproporphyrinuria

بول فرفیرین*ی*

٧..

البول الذى يحتوى على الفرفيرين طبيعيا ، وقد تزيد في بعض الأشخاص من

التسمم بالفلزات الثقيلة ، أو حلقة البنزين أو أمراض الكبد .

الحُصْر coprostasis احتباس البراز .

coqueluche = Whooping cough = pertussis

السعال الديكي

مرض ميكروبى معدد يصيب الأطفال خاصة ، ويتميز بنوبات سعال تقلصية مصحوبة بشهيق خاص وقيء .

القلب البقرى cor-bovinum تضخم البطين الأيسر كما فى الرجع الوتينى .

القلب الرثوى cor-pulmonale تضخم القلب الأيمن في بعض أمراض الرثة .

القلب المثلوث تقلب ينقصه الحاجز بين البطينين أو الأذينين فلا يحتوى القلب إلا على ثلاث غرف.

أخرمي غرابي أخرمي غرابي وصف لما يتعلق بالعظم الأخرمي والغرابي معا .

ترقوى غرابى دومت خرابى والنتوء وصف لما يتعلق بالعظم الترقوى والنتوء الغرابى معاً .

خرابی خرابی ضفة لما یشبه منقار الغراب فی الشکل ، ویطلق بخاصة علی نتوء عظمی

في عظم اللوح.

coral dermatitis

التهاب جلدى مرجاني

نوع من التهاب الجلد يحدث من خدوش الجلد بالمرجان .

حيل cord

- spermatic c. _ الحبل المنوى
 - spinal c. _ الحبل الشوكى _
- الحبل السُّرى . Umbelical c الحبال (الأوتار) الصوتية
- vocal c. (s)

المُثان النخاعى cord bladder داء يحدث في المثانة من أذى في النخاع الشوكى .

لب الجزء المركزي الجوهري من كل

تغير موضع البؤبؤ .

شىء . انزياح البؤبؤ corectopia

تحليل البؤبؤ عند عملية جراحية لإزالة البؤبؤ عند حدوث التصاقات بينه وبين عدسة العين .

أدمة الغشاء المخاطى . طبقة الجلد التي تلى الأدمة وتتكون من النسيج الضام الغنى بالأوعية الدموية ، ويفصلها غشاء القاعدة عن الطبقة الطلائة .

مسمار (ج . مسامیر) corn (clavus) (رانظر clavus)

cornea القرنية

الجزء الشفاف الأمامى من الطبقة الخارجية من المقلة .

- _ سحج القرنية cornea, abrasion
- _ خُرَاجِ القرنية cornea, abscess
- _ انبساط القرنية cornea, aplanation

cornea, arcus senilis

قوس الشيخوخة بالقرنية

_ تأكل القرنيةcornea, corrosion of

corneo - sclerectomy

قطع الصلبة القرنى

قطع جزء من القرنية والصلبة معا لغرض ترشيح مائية الخزانة الأمامية للخارج تحت الملتحمة ، لتخفيف ضغط العين .

corniculate cartilage

الغضروف ذو القرنين

قشرية .

أحد غضاريف الحنجرة.

تقرُّن الطباقية وتحولها إلى خلايا

cornu of the thyroid cartilage قرنا الغضروف الدرقي

النهايتان العلويتان الناتثتان من الغضروف الدرقي بالحنجرة .

الإكليل الشعاعي الإكليل الشعاعي مجموع الألياف العصبية الموصلة بين قشرة المخ والأنوية القاعدية .

الشرايين التاجية العضلة القلب . الشرايين المغذية لعضلة القلب .

الانسداد التاجى coronary occlusion انسداد في شرايين القلب يحدث من التخثر أو السداد.

التصلب التاجي تصلب التاجي تصلب يصيب شرايين القلب ، وهو إما أن يكون جزءا من تصلب عام أو يشتد في القلب خاصة .

التخثر التاجى coronary thrombosis تجلط الدم فى الشرايين التاجية بسبب تغير مرضى فى جدرها ، ويسبب السكتة القلبية .

ميئة corps

- الهيئة الطبية مجموعة الأطباء الجراحين في القوات المسلحة .

الجثة الجسد الميت، وتستعمل الكلمة بخاصة لوصف الجسد في المراحل الأولى

corpulence (= corpulency)

سَمَانة

بعد الوفاة .

الزيادة المفرطة في شحم الجسم ولحمه .

corpus albicans الأبيض الأبيض جسم ينتج من حَرض الجسم الأصفر

7 - 7

في المبيض.

الجسم الرملي الجسم الصنوبري في الجسم الصنوبري بنيان مجهري في الجسم الصنوبري بالمخ .

الجسم الأرتق طبحسم الأرتق حويصلات المبيض .

corpus cavernosum الجسم المتكهِّف

جسم يتكون من النسيج الانتصابى في القضيب .

corpus luteum atreticum الأصفر الأرتق الحسم الأصفر الأرق جسم ينتج من حَرَض الجسم الأصفر .

corpus spongiosum

الجسم الاسفنجى

جسم يحيط بالمبال في القضيب . جُسَيمة - كُرَيَّة corpuscie

كريات الدم الحمر والبيض .

تناسب عصبي تناسب عصبية فى المراكز تجمع عدة تنبيهات عصبية فى المراكز الحسية لتوفير التكامل بين التنبيهات الصادرة منها لإحداث استجابة مناسبة .

التوافق اكثر من عضو على تأدية وظيفة ما .

harmonious retinal correspondence التوافق الشبكي

الحالة التي تسمح بوجود نقاط متناظرة على شبكتي العينين بحيث تتوافقان في أداء وظيفتيهما الحسية.

corrigan water - hammer pulse نبض الطَّرق المائي « لكرجان » نبض يحدث فيه هبوط سريع بسبب رجع الوتين (الأورطي) .

العضلة المقطَّبة المقطَّبة المعضلة المعضلات الوجه التي تؤدى إلى تقطيب الجبين .

تأكَّل تفتت نسيج ما بفعل تفاعل كيمياوى .

corrosion of cornea

ـ تأكل القرنية

إندثار أنسجة القرنية بفعل مادة كاوية .

قرسة أكانة . جرح يحدث بفعل مادة كيميائية أكانة .

مِشَد نبيطة تحيط بالجذع ، فتثبت الفقار في حالة إصابات العمود الفقرى ، خصوصا عند انزلاق الغضاريف .

(أ) قشرة المجزء المجارجي من كل عضو له قشرة ولب .

(ب) لحاء الطبقة الخارجية من بعض الأعضاء التي يتميز فيها لحاء ونخاع ، كالكُلية والدَّماغ .

cortex, adrenal gland

قشرة الكظر (انظر adrenal gland, cortex)

لحاء الكُلْية لحاء الكُلْية . الجزء الخارجي من أنسجة الكلية .

قشرة العدسة الذي يلى المحفظة .

لحوی _ قشری cortical

cortical, anterior لحوى أمامي langerior cortical hormone الهرمون اللحوي

هرمون لحاء الكظر ويسمى الكورتين . كورتيكوتروفين (أك ت هـ)) corticotrophin (ACTH)

هرمون الفص الأمامى للغدة النخامية الذى ينبه لحاء الكُظر .

كورتيزون كورتيزون هرمون يفرزه لحاء الكظرية .

عضو «كورتى» عضو «كورتى» هو عضو السمع فى قوقعة الأذن الداخلية.

كورينبكتريوم كورينبكتريوم من البكتريا من الفصيلة المحجنية .

Corynebacterium diphtherae

كورينبكتريوم دفتيرى (باسيل الدفتريا) أحد أنواع البكتريا التي تسبب مرض الدفتريا . العُقّال cramp

انقباض ارتجافی (حظربی) مؤلم فی بعض العضلات یسبب وقوف الحرکة وقتیا .

المُقَّال المِهْنى cramp, professional يوصف بنوع المهنة ، فيقال عقال العازف على القيثارة وعقال الكاتب .

القِحْف القِحاف ثمانية تكون علبة هي الجمجمة وفيها الدماغ .

الفقارة الجمجمية تعتبر نظيرة لفقارة شُدُفة جمجمية تعتبر نظيرة لفقارة شوكية...

craniopharyngioma

ورم بلعومى جمجمى

ورم ينشأ من خلايا متبقية عن ساق الغدة النخامية المعروف بجيب «راسك»، ويكون مصحوبا عادة بارتفاع في الضغط داخل الجمجمة، وترسب الكلسيوم في محفظة الورم.

ضننی الجمجمة الجمجمة عظام عظام الجمجمة فی الزهری أو الكساح .

قَدْغ الجمجمة عملية جراحية لتفتيت رأس الجنين الميت وضغطه في الولادة العسرة.

حفرة حفرة حافتها مرتفعة .

coryza الزَّكام

(انظر : cold)

مزوِّقات cosmetics

مايستعمل للتجميل.

السُّعال (الكحة) طرد الهواء فجأة وبقوة من المزمار لإخراج المخاط أو سواه من المسالك الشعبية .

councilman bodies, in yellow fever جُسيّمات كونسلمانية في الحمى الصفراء نَحر زجاجي تجلطي مستحمض في بعض الخلايا المحابة في الكبد.

مجری course

غطاء زجاجي cover glass

= bulbo urethral gland

= غدة بصلة المبال

غدة ذات إفراز مخاطى تتصل بالجزء البصلى من المبال

coxa vara المَذَح

تقوس عنق عظم الفخذ بسبب تقارب الفخدين مع قصر ظاهرى في الرجل.

cracked - pot sound

صوت القدر المشدوخ

علامة تسمع بنقر عظام الجمجمة بالأنامل عند ازدياد التوتر داخل القحف في الأطفال ، قبل التحام الدروز العظمية (استسقاء الرأس (hydrocephalus).

مادة بيضاء شديدة القلوية يحصل عليها من الكرياتين بنزع الماء ، وتوجد في العضلات والدم والبول .

كرياتينيناز كرياتين إلى بولينا إلى بولينا ومركبات أخرى .

بيلة كرياتينية creatinuria زيادة تركيز مادة الكرياتين في البول على الحد السوى .

براز كرياتيني creatorrhoea وجود ألياف لحمية غير مهضومة في البراز .

creatotoxism

التسمم باللحم الفاسد تسمم ناشيء عن أكل لحم فاسد . creeping eruption

الطفح الزاحف التهاب جلدى يحدثه دخول يرقات ديدان خيطية أو ذبابة في طبتات الجلد الغائرة.

العضلة المعلَّقة على الحبل المنوى تعلق الخصية .

الترميد cremation حرق الموتى .

crematorium = crematory المِرْمَدة

مكان مخصص لحرق جثث الموتى . cremnocele

فتق شفری إربی

شبيه الحفرة شبيه الحفرة .

صفة لما هو منخفض أو مجوف .

craterization حفر استئصال جراحى لقطعة منحفرة من العظام .

کراوکراو مستعص ، سببه طفیلی مرض جلدی مستعص ، سببه طفیلی (الأنکوسرکافولفیولوس) .

تشدُّخ تشدُّخ انفلاقات دقيقة على سطح تركيبات الأسنان البلاستيكية أو الخزفية

قشدة دسم اللبن الذي يستخرج منه السمن . دسم اللبن الذي يستخرج منه السمن . مقياس الدسم مقياس الدسم جهاز لتقدير كمية الدهنيات في اللبن .

تجميدة تجميدة انخفاض خطى طفيف على سطح الجلد مثل:

- خطوط راحة اليد (palm c.)

كرياتينية الدم . وياتينية الدم . وياتين في الدم .

كرياتيناز كرياتيناز إنزيم يعمل على تحول مادة الكرياتين إلى مادتى البولينا والنشادر .

كرياتين كرياتين متبلورة ينتجها الجسم مادة نتروجينية متبلورة ينتجها الجسم البشرى، ومشتقاتها الفوسفورية تعتبر مخزنا للطاقة.

کریاتینین creatinine

ر انظر . فتق hernia) .

cremnophobia

رُهاب المرتفعات

خوف مرضى من الوجود على ارتفاع غير مألوف.

crena

- الحز القلبى crena cardis أحدود بين الأذين والبطين .

مُعَزَّرٌ crenate = crenated وصف لما به حزوز ، كما يحدث في الكريات الحمراء عند تعرضها لمحلول مركز .

التَحَرُّز داتِهُ السطح الخارجي حالة يتحزز فيها السطح الخارجي للكريات الحمراء عند تعرضها لعوامل غير طبيعية تؤدى إلى انكماشها.

کریة حمراء مُحرَّزة کریة حمراء بها حزوز

crenulation = crenation التحزُّر (crenation)

طقطقة المحقطة ۱ ـ أصوات تسمع فوق الرئة في بعض أمراضها .

٢ ـ صوت يحس ويسمع فوق المفاصل
 الخشنة عند تحريكها .

crescent באל

هلال طلائي (ظهاري) ديد وظهارية (الظهارية) كتلة من الخلايا الطلائية (الظهارية) تتكون في كبة الكلية عند إصابتها بالتهاب مزمن أو تحت الحاد فتأخذ شكل الهلال.

c., malarial

الهلال الملارى (البردائي) أحد أطوار طفيلي ملاريا فاليسبارا.

ملال قصر النظر c., myopic جزء هلالى الشكل من الصلبة يظهر فى قاع العين فى حالة قصر النظر.

c., spinal cord

هلال الحبل الشوكى

شكل هلالى ينتج عن التقاء القرنين الأمامى والخلفى للمادة السنجابية فى المقطع المستعرض للحبل الشوكى على كل جانب.

كريزول من مشتقات الفينول .

crest $= \hat{z}_{0}^{*}$

جزء ناتىء ، ويطلق عادة على ما فى العظام من بروز ، مثل (الحيد السمعى . acoustic.c.) و (الحيد السنى . iliac c) .

crest, mitochondrial,

عُرْف الحُبْيبَة الفَتيِلية

نتوء بالحبيبات الفتيلية عند فحصها

بالمجهر الإلكتروني .

قمیء cretin

شخص مصاب بنقص فى النمو الجسمى والعقلى بسبب قصور فى إفراز هرمون الغدة الدرقية منذ بدء الطفولة .

cretinism قماءة

مرض يتميز بتخلف جسدى وعقلى نتيجة نقص فى إفراز هرمون الغدة الدرقية .

أخدود crevice

شق طولى مثل : (الأخدود اللثوى gingival c.

خربالی غربالی وصف لما به ثقوب کثیرة مثل الغربال .

cribriform الغربال کثیرة ثقوبه .
صفة لما یشبه الغربال لکثیرة ثقوبه .

cribrum = laminacribrosa = ossis ethmoidalis

العظم الغربالي

عظم في قاع الجمجمة تمر خلال ثقوبه الأعصاب الشمية .

طرجَهَارى حَلَقى cricoarytenoid صفة لما يمتد بين الغضروف الحلقى والغضروف الطرجهارى .

حَلَقاني حَلَقاني صفة لما يشبه الحلقة ، ومن أمثلته الغضروف الحلقى بأسفل الحنجرة .

cricold cartilage الغضروف الفَتْخي ـ الغضروف الحلقي

غضروف دائرى يحيط بأسفل الحنجرة إحاطة الخاتم بالأصبع.

استئصال الحَلَقى cricoidectomy إزالة الغضروف الحلقي جراحيا .

وجع الحَلقى وجع الحَلقى الغضروف الم يحس في منطقة الغضروف الحلقي .

بلعومى حلقى cricopharyngeal سفة لما يتعلق بالبلعوم والغضروف الحلقى معاً.

cricothyreotomy حُلَقی حَلَقی = cricothyroidectomy

شق جراحى بالغضروفين الدرقي والحلقي .

درقى حَلَقى درقى صَلَقى درقى صَلَق المنصووفين صفة لما يتعلق أو يربط بين الغضروفين الدرقى والحلقي .

شق درقی حلقی cricothyroidectomy (cricothyreotomy)

cricotracheotomy

شق رغامي حلقي شق رغامي الهوائية شق جراحي في القصبة الهوائية (الرغامة) والغضروف الحلقي . حلم الإجرام الدراسة العلمية للجريمة والمجرم . علم الإفراز crinology

الدراسة العلمية للإفرازات وعملية الإفراز .

(أ) البُحْران التغير الذي يحدث للعليل فجأة في اتجاه التحسَّر مثل:

- بحران الحمى تغير مفاجىء فى الحميات الحادة يصحبه عرق غزير وانخفاض سريع فى درجة حرارة الجسم .

(ب) أزمة

تغير مفاجىء فى حالة المريض نحو الأسوأ من أمثلتها:

crisis, oculogyric

- أزمة حركة المقلة أزمة تحدث فى التهاب الدماغ الوبائى، تتميز بثبات المقلتين فى وضع

لمدة دقائق أوساعات .

د. أزمة ضنوية ـ أزمة ضطراب الم مضاجىء يصاحبه اضطراب وظيفى، يحدث فى الحنجرة أو المعدة أو المستقيم فى حالات الضنى الظهرى.

حید (عرف) حید (عرف) (crist)

crista - ampullares of the semi - circular canal (S. C.C.)

عرف حبابة القناة الهلالية عصبية في المائية عصبية في

داخل أمبولة (حبابة) القناة الهلالية بالأذن الداخلية .

criteria of identification

معايير التعرف

العلامات الدالة على الشخصية ، وتكون في الجسم والملابس وغيرها .

Crithidia کریتیدیا

جنس من الطفيليات الوحيدة الخلية من عائلة التريبانوسوما ، تعيش في الجهاز الهضمي للمفصليات .

مرض « كرون » مرض « كرون » التهاب موضعى في القناة الهضمية .

(أ) متصالب وصف لما هو على شكل خطين متعامدين متقاطعين .

(ب) هجين

وصف للكائن المتولد من ذكر وأنثى مختلفين في العرق.

مضاهاة متبادلة متبادلة تحديد مدى توافق فصائل الدم بين المعطى والمتلقى .

تفاعل متبادل تفاعل « مولًد المضاد » (أنتيجين) مع جسم مضاد من نوع من ذوى قرباه ، ولكنه غير مطابق له .

cross sensitization

الاستحساس الخلطي

ظاهرة تحساسية شاملة لبعض المواد ، تحدثها مادة كيمياوية في الجسم . خُطاف

نبيطة لها شكل الخطاف ، تستعمل في إخراج باقى الجنين بعد عملية قطع الرأس في بعض الولادات العسرة .

حروتین مادة سامة تستخلص من بذور نبات «حب الملوك».

croton oil

زيت حب الملوك (زيت الكروتون)
زيت جبة الكروتون (والنبات من
الفصيلة السوسبية) وهو سائل مسهل.

كروتوكسين مادة سامة للأنسجة العصبية توجد في
سم الثعابين

طِباب المياه المعدنية crounotherapy طِباب (crenotherapy)

خُناق حالة تنشأ عن تضيق حاد بالحنجرة

حالة تنشأ عن تضيق حاد بالحنجرة بسبب عدوى أو حساسية ، أو وجود أورام أو أحسام غريبة ، وتكثر بين الأطفال وتتميز بعسر تنفسى صرصرى وسعال أجش ، ويتكون في بعضها غشاء كاذب كما في مرض الدفتريا

الخُناق الغشائى croup, membranous الخُناق الغشائى الحنجرة مصحوب بإفراز التهاب في الحنجرة نوعيا (دفتريا) أو نزليا .

croup of conjunctiva التهاب الملتحمة الغشائى (membraneous conjunctivitis) crowfoot « كف الهر » نبات سام .

دrown تاج الله على جزء من عضو ما ، مثل قمة الرأس أو الجزء العلوى من السن . ٢ ـ تاج اصطناعى يحل محل التاج الطبيعي للسن .

ساق الرجل من الركبة إلى القدم . ٢ - تركيب يشبه الرجل مثل : ٢ - تركيب يشبه الرجل مثل :

ـ ساق المخ

c.cerebri = pedunculus cerebri مجموعة المسالك العصبية الموصلة بين المخ والقنطرة .

c. diaphragmatic

ـ ساق الحجاب الحاجز

قشرة crust = scab قشرة الطبقة الخارجية الصلبة المتكونة من جفاف إفراز ما .

crusta lactea = cradle cap = milk crust

قشر رأس الرُّضَّع

الإفراز الدهنى فى فروة الرأس فى ﴿ الأطفال الرضع .

عُكَّاز عثبية أو معدنية تحته إبط المريض يتوكأ عليها . جراحة قُرِّيَّة تبريدها تبريدا النسجة بتبريدها تبريدا شديدا، كما في جراحات الدماغ والجلد.

طِبَابِ قُرِّى cryotherapy المعالجة بالتبريد .

هُزَيمة . نقرة صغيرة . ـ هابعة سنخبة . alveolar c.

- هزيمة سنخية - alveolar c. نقرة صغيرة تحيط بالسن في أثناء نمهه .

- anal c.
نقرة صغيرة توجد بأسفل الشرج ، وهي مصدر معظم الالتهابات التي ينشأ عنها الناسور الشرجي .

_ هزيمة سنّية طويمة -dental c.
الحيز الذي تشغله السن في السنخ في اثناء نموها .

هزيمات القزحية المطح الخارجي لقزحية نقر صغار في السطح الخارجي لقزحية العين .

حبىء = خفى خبىء = خفى الاختفاء .

خفى المنشأ . وصف لما هو غامض المنشأ .

عدوى خبيئة عبود حبينة cryptoglioma عدوى المراحل نمو الورم الدبقى بشبكية العين وفيها تضمر المقلة .

صرخة صرخة الصرع - epileptic c. - صرخة الصرع صيحة تصدر أحيانا عند ابتداء نوبة الصرع .

cryo- قرِّى سابقة تدل على البرودة الشديدة. cryanesthesia التخدير بالتبريد cryocautery = coldcautery

استعمال التبريد في عملية الكي .

استخراج بالتبريد إخراج عدسة العين المعتمة بعد تبريدها بجهاز خاص إلى أن تصبح قطعة من الثلج ليسهل نزعها .

cryoglobulin

جلوبيولين البرودة (كريوجلوبيولين) جلوبيولين شاذ قد يوجد في الدم في حالات الأورام النخاعية ، وهو يترسب في درجات الحرارة المنخفضة عند (٤°م)

cryoglobulinaemia كريوجلوبيولينية الدم وجود الكريوجلوبيولين في الدم

وَصَب البرد أُوصَب البرد وَصَب البرد أُوصَب البرد أُوصِ أَية حال مرضية تنجم عن التعرض للبرد .

كريوستات كريوستات جهاز يستعمل في علم الأنسجة وعلم الأمراض (الباثولوجيا) لتقطيع الأنسجة المجمدة.

لوكيميا خبيئة دون أن تُكثُّر في مكونات خلايا الدم دون أن يبدو ذلك في الدم نفسه.

حصاة خبيئة حصاة مستقرة في هزيمة .

طمث خبىء حدوث أعراض الحيض دون خروج دم من المهبل، كما يحدث في حالة وجود غشاء بكارة أصم.

شدفة خبيئة شدفة خبيئة جبيئة عبيئة عبيئة عبيئة

cryptophthalmia (congenital)

كمون العين

تشوه خلقى تغطى فيه المقلة تماما بالجلد دون تكون الجفتين .

cryptorchidectomy

استئصال الخصية الخبيئة

عملية جراحية لاستئصال الخصية التي لم تنزل إلى الصفن .

خفاء الخصية عدم نزول الخصية من التجويف البطنى إلى الصفن .

cryptorchidopexy (orchiopexy)

تثبيت الخصية الخبيئة

عملية جراحية تثبت فيها الخصية الخبيئة داخل الصفن.

cryptozoite

الطور الخبيء (كربتوزيت) أحد أطوار طفيلي الملاريا ، يعيش في

الأنسجة خارج الكريات الحمر.

حربتوكوكوزية عدوى بالكربتوكوكس نيوفورمانس تصيب على الأشهر المخ والسحايا ، وقد تصيب الجلد والرئتين وغيرهما ، ويتميز النوع الجلدى بإصابات شبه وتدية .

crystal, Charcot Leyden

بلورات «شرکوه ولیدن » صُنَّات د وتندة شفافة تك

صُبَّات بروتينية شفافة تكون حيثما توجد كريات بيضاء أليفة الإيوسين ، كما في إفرازات الشعب الرئوية في حالة الإصابة بالربو .

crystalbumin زلال العدسة

مادة بروتينية توجد في المستخلص المائي لعدسة العين .

crystallitis العدسة إصابة عدسة العين بالتهاب .

بيلة بلورية بيلة بلورية وجود بلورات من أملاح مختلفة في البول .

cubical cell خلية مكعبة (cell نظر خلية)

مرفقى مرفقى صفة لما يتعلق بالمرفق ، أو لما يتعلق بعظم الزند أو بالساعد .

رسغی مرفقی cubitocarpal

وصف لما يتعلق بعظام الرسغ والمرفق معاً .

cubitoradial کعبری مرفقی وصف لما یتعلق بعظمی الکعبرة والزند معاً .

المرفق المفصل بين العضد والساعد .

- مرفق أصك مرفق أصك تشوه المرفق بحيث ينحرف الساعد بعيدا عن الخط المتوسط للجسم.

- مرفق قَدِع (أفدع) c. Varus - تشوه المرفق بحيث ينحرف الساعد مقتربا من الخط المتوسط للجسم.

ظهارة مكعبة تتساوى أبعاد خلاياها تقريبا .

عصابة (كُفة) عصابة (كُفة) شريط يلف حول عضو ما .

استكفاف تكون حافة حول عضو ما، مثل مثل مي عند إحاطة الكريات البيض بالأوعية الدموية في الأمراض الفيروسية .

رَدْب میں نافذ ، أو معی أعور . جيب غير نافذ ، أو معی أعور .

بزل الجريب بزل السائل الذي يتجمع بين المستقيم والمهبل في بعض الأحوال المرضية .

منظار رَدْبى منظار يدخل من خلال القبوة الخلفية للمهبل لفحص الأعضاء الأنثوية في الحوض .

تنظُّر رَدْبي تنظُّر رَدْبي في الحوض فحص الأعضاء الأنثوية في الحوض بالمنظار من خلال القبوة الخلفية للمهبل.

بعوضة كيولكس جنس من الناموس قد ينقل الحمى الصفراء وحمى الدنج

مبيد البعوض مبيد البعوض .

طارد البعوض مادة منفرة للبعوض .

علامة «كالين » تغير لون الجلد حول السرة في حالات النزف البريتوني ، وتعتبر خطأ علامة لانفجار حمل خارج الرحم .

تخليص إزالة إنتقائية لبعض مكونات الشيء ، وتستخدم بخاصة للدلالة على إزالة الطحال للكريات الحمراء المريضة في بعض أمراض الدم الوراثية .

قمة دودة المخيخ الذي يقع بين الفص المركزي والأخدود الأولى .

cultivation (of germs)

استنبات (الجراثيم) تكثير الجراثيم صناعياً.

مستنبت مستنبت المستبطل في استنبات الحلاما الحبة .

تراكمي تراكمي دراكمي . منة لما يتزايد بالاضافات المتتالية . وسفة لما يتزايد بالاضافات المتتالية . وساليشي دراكم البيشة في داخل خلايا تحيط بالبيضة في داخل الحريصلة .

cuneate = cunelform وتدى صفة لما له شكل الوتد .

العظم الوتدى العظم الوتدى عظيمات رسغ اليد ولها شكل الوتد .

cuneiform cartilage

الغضروف الوتدى

غضروف صغير في الحنجرة .

cuneihysterectomy

استئصال رحمى وتدى

استئصال جزء وتدى الشكل من أنسجة الرحم .

مكعبانى وتدى مكعبانى وتدى وصف لما يتصل بعظمى الوتدى والمكعبية .

زورقی وتدی cuneonavicular صفة لما یتصل بعظمی الـوتدی والزورقی معاً .

القشرة الوتدية الفص القذالي للمخ .

تبظير تبطير eunnilinctus وهو مص أو لعق جهاز تناسل المرأة (فرجها) بواسطة شخص آخر .

المُبِظَرِّ cunnilingus, cunnilinguist من يقوم بممارسة التبظير .

ِ کأس

- glaucomatous c. _ كأس الماء الأزرق

تقعر القرص البصرى عند مرضى الماء الأزرق ، كما يرى عند فحص قاع العين .

- الكأس البصرية التقعر الطبيعى للقرص البصرى كما يرى عند فحص قاع العين .

تُبَّة
 cupola = cupula
 شكل محدب أعلاه ومقعر من أسفله ،
 مثل قبتى الحجاب الحاجز .

cupping التكؤس

اتخاذ عضو تشريحي شكل الكأس ، مثل تكؤس القرص البصرى في حالة الضمور .

نحاسية الدم وجود عنصر النحاس في الدم .

بيلة نحاسية وجود النحاس في البول .

إدرار النحاس إدرار النحاس تخروجه تخليص الجسم من النحاس بخروجه في البول

(ب) ناب مُشَرَّف

صفة لما له شرافة أو أكثر .

جِلدى جِلدى وcutaneous جِلدى وصف لما يتعلق بالجلد .

cuspidated

قطع تقطع شق جراحى صغير ، يطلق بخاصة على الشق الذى يعمل لإظهار الوريد لحقن السوائل في الحالات التي لايتسني حقنها بدون قطع .

جُليَدُة جُليَدُة طبقة رقيقة صلبة تغطى السطح المعرض للخلايا الظهارية مثل:

- بشرة الشعرة raticula of hair بشرة الطبقة السطحية في تكوينها .
- cuticula dentis - بشرة السن cuticular

نمو طبقة جلدية لتغطية جرح، أو تغطية عضو ما بخلايا ظهارية.

cuticularization

جُلَيْدين مادة بروتينية شحمية تكون الجزء الأكبر من القشرة الخارجية لبعض القشريات والحشرات.

جلدين ـ كيوتين جلدين ـ كيوتين مادة شمعية متحدة مع السليولوز لتكوين بشرة النباتات .

cutinization التجليد عظمى عملية جراحية يغطى فيها ناسور عظمى

- c. of stomach (lesser and greater)

- حَنِيَّة المعدة (الصغرى والكبرى) يطلق على أحد جانبى المعدة: الأصغر العلوى منها مقعر، والأكبر السفلى محدب.

منحنی = **قوس** حود بلا زوایا .

قوس السن السن المرسوم نتيجة تراص الأسنان في الفك .

- curve of occlusion (= dental curve = occlusal curvature)

حنية الإطباق

الخط المنحنى المحدد بأسطح الأسنان عند إنطباقها ، منظورا إليه من جهة الشدق .

منحنى الحرارة البيانى الذى يبين التغير فى درجة حرارة المريض منسوبة للزمن .

Cushing syndrome

لزمة «كوشنج» فرط الكظرية مرض ينشأ عن فرط إفراز هرمونات الكظر، ويتميز ببدانة في الجذع والوجه دون الأطراف مع تغيرات أخرى.

شُرُّافة شُرُّافة نتوء مستدق يطلق بخاصة على أجزاء صمامات القلب ، أو على نتوءات الأسطح الماضغة للأسنان .

(أ) ذو شُرَّافة واحدة .

418

کورار curare

مجموعة من المواد السامة تستخرج من نباتات في أمريكا الجنوبية ، وتستعمل الآن لإرخاء العضلات أثناء العمليات الجراحية .

Curaremimetic التأثير صفة لما له تأثير مماثل لمادة الكورار .

شافٍ شافٍ . وصف لما يبرىء من المرض

وصف مه يبريء من المرض :

خثرة (خثارة) ـ روبة اللبن منافق ما يغلظ من اللبن عندما يروب .

(أ) شفاء ـ برء (أ)

زوال الحالة المرضية .

(ب) منهج علاج*ی*

طريقة خاصة لعلاج مرض ما . (جـ) دواء

عقار فعال في علاج مرض ما .

الكشط = الكحت الكشية إزالة النموات التى تحدث فى الأغشية المبطنة لعضو ما، أو التى تنمو على سطحه.

- periapical c.

ـ الكحت حول القمى

إزالة أنسجة مرضية بالكحت فيما يحيط بقمة جذر سن دون استئصال طرف الحذر.

مكشطة = مكحته آلة الكشط أو الكحت .

curie کوری

وحدة قياس النشاط الإشعاعي الصادر من عنصر مشع .

رسم إشعاعى رسم إشعاع الراديوم صورة مرسومة بتأثير إشعاع الراديوم على لوحة محسسة .

curie hour وحدة قياس جرعة مشعة مساوية لما يمكن الحصول عليه من التعرض لمادة مشعة لمدة ساعة ، بشرط أن يكون معدل إشعاعها 7.7×1.7 ذرة / ثانية .

طباب كورى طباب كورى طريقة للعلاج باستعمال إشعاع صادر من مصدر نشيط إشعاعيا ، وكانت فى الأصل مقصورة على استعمال الراديوم أو الرادون .

طبخ عملية تصليد القاعدة الأساسية لمواد الأسنان الصناعية .

قرحة «كرلنج» Curling's ulcer قرحة تصيب الاثنى عشرى ، وتنتج عن حرق كبير على سطح البطن .

current, blood

تيار الدم = مجرى الدم

يّة curvature . الحود عن الاتجاه الخطى المستقيم .

- د., gingival اللثوية اللثة اللثة اللثة اللثة العلوية .

بالجلد أو ما يشبهه ، وذلك من كهوف أخرى .

ريكاس جلدى التهابى أو تهيجى فى الجلد ، رد فعل التهابى أو تهيجى فى الجلد ، يحدث فى بعض الأمراض المعدية عند حقن الجلد بمادة مستخلصة من الجرثومة المسببة للمرض ، وتشخص به هذه الأمراض ، مثل : الجذام والسل والزهرى .

حِلْد (skin) حِلْد الخارجي الواقى للجسم ويتكون من عدة طبقات .

cutis anserina = goose fiesh (skin) قفوف الجلد

تقبض عضلات الشعر في الجلد من برد أو خوف فيشبه جلد الطير .

cutis hyperelastica

جلد مفرط المرونة

وهو عرض من أعراض لزمة « إيلرز دانلوس » .

cutis laxa = cutis pendula (hanging skin = dermat - olysis)

جلد مسترخ = انحلال الجلد عرض آخر من أعراض لزمة «إيلوز، دانلوس»

جلد مُجَزَّع جلد مُجَرَّع جلد يَظهر فيه بقع عند تعرضه للبرد أو الحر ، فيظهر كلون الرخام .

cutis rhomboldalis nuchae جلد القفا المعيني

حالة يغلظ فيها جلد القفا ويتخدد بحيث يشبه شكل المعينات الهندسية بسبب تعرضه للشمس .

cutis vera = dermis الأدمة (dermis :)

cutis verticis gyrata

جلد القمة المتغضن

تثنى جلد قمة الرأس على هيئة تلافيف الدماغ .

زُراق الدم من فرط وجود الهيموجلوبين المختزل، وتظهر سريريا بازرقاق الجلد.

هيماتين أزرق مركب كيميائي من مولد السيانين (سيانوجين) والهيماتين

cyanhaemoglobin

الهيموجلوبين الأزرق

مركب كيميائى يتكون فى الدم بتأثير حمض الهدروسيانيك على الهيموجلوبين.

سيانيد أحد مركبات السيانوجين ثنائية التكافؤ ، ومن أمثلته سيانيد الزئبقيك وهو ملح شديد السمية .

cyanocobalamine

سيانو كوبالامين = (فيتامين ب ١٢) فيتامين مولد لخلايا الدم ، يوجد في الكبد والبيض كما يمكن إنتاجه من بعض

المزارع البكتيرية ، ويستعمل في علاج فقر الدم الخبيث .

مُولِّد السيانين (سيانوجين) cyanogen غاز شديد السمية .

غراق أزرق dyanohidrosis عُراق أزرق .

زُرَاق الإبصار (cyanopia) زُرَاق الإبصار عيب إبصارى تبدو فيه المرثيات كأنها متشحة بالزرقة .

رُراق المخاطى المخاطى المخاطى المخاطى المخاطى الأزرق بسبب زيادة نسبة الهيموجلوبين المختزل في الدم.

- دراق مرکزی central c. زراق ینتج عن قصور عضو داخلی ، مثل الرثة أو القلب .

- زُراق حتارى c.peripheral - زُراق ينتج من ضعف الدورة الدموية في الأطراف .

زراقی زراقی صفة لما يتعلق بزراق الجلد ، أو لمن يزرق لونه مرضاً .

بيلة زرقاء زرقة في البول تنتج عادة من تناول بعض العقاقير مثل: الميثيلين الأزرق أو وجود ميكروب خاص في المسالك البولية.

cybernetics سبرنيطيقا الاتصال العلم الذي يبحث في عمليات الاتصال

والتحكم فى الآلات، وعند الحيوانات عندما تنتظم مجاميع يحدد عملها تغذية مرتجعة تحافظ على مستوى العمل تبعا لبرنامج مسبق التحديد.

مفصل دوًار مفصل مفصل تحدث فيه حركة دوران .

سيكلاز الملاح الماد على تكوين أملاح الفوسفور العضوية ، مثل أحادى وثالث

فوسفات الأدينوزين.

دائرة ـ دوْرة دائرة ـ دوْرة تتابع لعدة ظواهر متكررة في انتظام وبنفس الترتيب .

- الدورة الشبقية .c. Oestrus c الفترات المعاودة مع زيادة الرغبة الجنسية لإناث الحيوانات خاصة في الثدييات .

- دورة « كرب » دورة « كرب » التفاعلات المتتابعة في أيض المواد الكربوهيـدراتية والأحماض الـدهنية والأمينية ، التي ينتج عنها في النهاية ثاني أكسيد الكربون والماء مع تولد طاقة مرتبطة بمركبات الفوسفور .

- الدورة الرحمية - c., uterine التغيرات الدورية في بطانة الرحم والتي تهيء لانزراع الأجنة .

- الدورة المهبلية - c., vaginal التغيرات الإيقاعية في البطانة الظهارية للمهبل المتزامنة مع دورة الطمث .

استئصال الهدبي استئصال الهدبي عملية جراحية يستأصل فيها جزء من الجسم الهدبي بالمقلة ، أو جزء من الحافة الهدبية للجفن .

(أ) دورى صفة لما يتعلق بدورة ما، أولما يحدث بشكل دورى.

(ب) حَلَقى

صفة للمركبات الكيميائية ذات التركيب الحلقى .

قيء دورى تودث في الأطفال نتيجة نوبات قيء تحدث في الأطفال نتيجة نقص الغذاء وخاصة المواد النشوية، فتنشأ عن ذلك المواد الكيتونية في البنية، ويحدث القيء، وتسمى الحالة النهائية الكيتوزية (Ketosis).

التهاب الجسم الهدبي بالتهاب . إصابة الجسم الهدبي بالتهاب .

cycloceratitis (cyclokeratitis)

التهاب قرنى هدبى

إصابة الجسم الهدبى والقرنية بالتهاب .

cyclochoroiditis

التهاب مشيمي هدبي

إصابة مشيمية المقلة والجسم الهدبى بالتهاب .

cyclocryotherapy

طِباب قُرِّى للهدبي

تجميد الجسم الهدبي بالتبريد لعلاج الماء الأزرق.

414

كَبْع التكيُّف cyclodemla

الحد من قدرة العين على التكيف للضوء .

کی هدبی cyclodiathermy

إتلاف جزء من الجسم الهدبي عن طريق الكي ، ويستعمل علاجا لحالات الماء الأزرق .

oycloduction المقلة

تقريب المقلة نحو خط الجسم المتوسط نتيجة انقباض العضلات المائلة .

cycloelectrolysis

فصل کهربائی هدبی

إتلاف الجسم الهدبى بإمرار تيار كهربائى فيه .

سيكلو أيزوميراز cycloisomerase إنزيم حاث للتفاعلات الكيميائية داخل الألياف العضلية .

سيكلوليجاز cyclo - ligase

إنزيم يحث تكون روابط ذرتى الكربون والنتروجين ، وحل الرابطة الكيميائية في المركبات البيروفوسفاتية مشل ثلاثي فوسفات الأدينوزين .

تلیف ثدیی نمائی cyclomastopathy

وَصَب في الثدى يسبب زيادة في نمو الأنسجة الضامة أو الخلايا الظهارية استجابة لمثيرات النمو.

cyclopean eye = cyclopla عين السيكلوب

تشوه خلقى يتميز بوجود محجر مفرد

بدلا من محجرين ، مع ضمور المقلة أوغيابها .

حُول كامن دائرى حول كامن دائرى حول حول كامن يتميز بانحراف المقلة حول الممحور الأمامى الخلفى دون وجود مثيرات بصرية تدعو لذلك .

cyclophrenia (= cyclothymia)

ذهان انفعالي دوري

مرض عقلى يتسم بتناوب الاكتئاب والهوس .

شلل الجسم الهدبي الهدبي مما يُفْقِد شلل عضلات الجسم الهدبي مما يُفْقِد المقلة القدرة على التكيف الضوئي .

cyclopropane

سيكلوبروبين (بروبين حلقي) غاز عديم اللون ذو رائحة زكية، يستعمل بالاستنشاق كمخدر عام.

حيكلوب جنس من القشريات يعيش في البرك ويعول دودة العِرْق المدنى وغيرها .

cycloscope البصر cycloscope

(انظر : perimeter) تكيُّف متقلص ت تقلص عضلات التكيف في العين .

وبيُضع الهدبي الهدبي أداة جراحية يقطع بها الجسم الهدبي . cyclotomy شق الجسم الهدبي

عملية جراحية يشق فيها الجسم الهديي .

حَول تدويرى حول حول تنحرف فيه إحدى المقلتين حول محورها الأمامى الخلفى فيحدث شفعاً (أي إبصارا مزدوجا).

جنين متحصلات الحمل في الرحم .

cyemology (embryology)

علم الأجنة

العلم الذي يبحث في الأجنة .

أوديما الحمل أوديما الحمل تورم الجسم وخصوصا الوجه في أثناء الحمل .

تشخيص الحمل المحص السريرى تبين حدوث الحمل بالفحص السريرى والمعملى .

علم الحمل علم الحمل . حصيلة المعلومات المتعلقة بالحمل

cyesis (= pregnancy) الحمل احتواء الرحم على جنين .

قطع الهدبى cylicotomy (cyclotomy)

سلين سلين مطهر فينولي خارجي .

 cylinder

 ١ - جسم
 جامد
 عصوى
 الشكل

 ويستعمل
 في
 الطب
 لـوصف
 صبات

 الكلية
 .
 .

٢ نوع من العدسات البصرية .

cylindrical = cylindriform اسطواني صفة لما له شكل الاسطوانة .

شبه اسطوانی می cylindroid
وصف لما یشبه الاسطوانة لحد ما .

cylindroma الخلایا cylindroma ورم خلایاه اسطوانیة الشکل .

cylindrosarcoma

ورم لخمى أسطواتي

ورم يجمع بين الخلايا الاسطوانية وخلايا سرطانية لحمية

بيلة الأسطوانات وجود صُبًات في البول متكونة في أنابيب الكليتين .

cyllosis (= club foot) قدم عجراء (club foot : انظر)

cyllosoma (= cyllosomus)

مسخ مهيض الساق

مسخ له فتحة على أحد جانبى البطن تخرج منها الأمعاء، مع نقص تكون الطرف السفلى الشقيق للجانب المصاب من البطن، أو غياب هذا الطرف كليا.

cymbocephalia (= scaphecephaly) رأس زورتی

رأس تزيد فيه نسبة قطره الأمامى الخلفى إلى قطره المستعرض على النسبة السوية .

خُنَّاق الحلق قد يؤدى إلى الاحتناق .

الا حد ۲۲۰

cynanthropia (= cynanthropy)

ضلال کلبی

اعتقاد مرضى خاطىء يظن معـه المريض أنه كلب أويشبه الكلب.

كلبى الرأس كلبى الرأس صفة لمن له رأس يشبه رأس الكلب .

il. cynodont (= canine tooth)

السن المخروطية التي تلي الرباعية .

cynophobia (= pseudorabies)

رهاب الكَلِب (كَلِب كاذب) مرض يشبه مرض الكلب.

الشَّره الشَّره ونع في شهوة الطعام .

سيوبين المادة التي تعطى الصديد لونا أزرق .

تغذية الحميل تغذية الحميل إمداد الجنين بالغذاء وهو في الرحم .

مِرسم الحنايا cyrtograph مِرسم الحنايا جهاز يسجل حركة جدار الصدر .

مقياس الحنايا المختلفة على نبيطة لقياس الأقواس المختلفة على المحتلفة على المحتلفة على المحتلفة على المحتلفة على المحتلفة على المحتلفة الم

cyst کیس

١ ـ مرحلة من مراحل دورة حياة بعض
 الطفيليات

٢ - تجويف مقفل مبطن بخلايا ظهارية
 وبخاصة ما حوى مائعا أو مادة شبه صلبة
 ومن أنواعه :

- كيس عظمى - كيس وحيد ينشأ بداخل عظم من عظام الجسم ، يسبب بروزا لقشرة العظم .

- c., chocolate

ـ كيس الدم المخزون كيس يحتوى سائلا من دم متحول .

_ كيس سنتي c., dental - كيس ناشيء عن الأسنان ومكوناتها.

- كيس جلداني c., dermoid - كيس له جدار ليفي مبطن بخلايا ظهارية ، ويحتوى على مادة زهمية وشعر إلى جانب محتويات أخرى .

_ كيس هيداتي c., hydatid كيس يمثل أحد أطوار نوع من الديدان الشريطية وقد يصيب الإنسان.

- c., implantation

_ كيس انغراسي كيس ينشأ عن أنسجة جلدية غرست

تحت الجلد .

- c., milk - كيس لبنى كيس لبنى كيس في الثدى يحوى لبنا .

- c., mucous حيس مخاطى - كيس يحتوى على مادة مخاطية .

- c., odontome

- كيس ورمى سِنْى كيس ينشأ فى الفك من البقايا الجنينية لأحد الأسنان .

- c., oophoric - كيس مبيضى - كيس يحدث في المبيض .

- c., pancreatic

ـ كيس بنكرياسي كيس يحدث في البنكرياس.

کیس تاموری c., pericardial
 کیس ینشأ بجوار غشاء التامور ویکون
 ملتصقا به .

- كيس زهمى c., sebaceous كيس ينشأ فى الجلد ويحتوى على مادة زهمية .

c., sublingual (ranula)

كيس تحت اللسان

كيس يحتوى على مادة مخاطية ويحدث تحت اللسان.

۔ کیس درقی لسانی

- c., thyroglossal

كيس من أصل درقى جنينى يوجد فى الرقبة ، وله امتداد ليفى حتى اللسان .

cystadenocarcinoma

ورم سرطانی غدی کیسی ورم خبیث متکیس .

ورم غدى كيسى كيسى كيسى كيسى كيسى كيسى يصحب بعض الأورام الغدية ، مثل الأورام السنخية في الفك .

cystadenosarcoma

کیس غرنی غدی کست کی محس الا

كيس يصحب الأورام الغدية الغرنية .

كيسى ١ - صفة لما له علاقة بالكيس .

٢ - صفح لما يتعلق بمثانة البول
 أو بالمرارة .

cysticerci الكيس المذنب (cysticercus : انظر

كيساني مُذَنَّب كيساني مُذَنَّب نوع من يرقات الدودة الشريطية يشبه الكيس المذنب إلا أن كيسه أصغر ويكاد يخلو من السائل.

الكيسانية دysticercosis الكيسانية نوع من الإصابة بطفيل الكيس المذنب.

الكيس المذنب الطور اليرقى للديدان جنس من الطور اليرقى للديدان الشريطية

cysticolithectomy

استئصال حصوات المرارة

إخراج حصوات من قناة كيس الصفراء جراحيا .

رفو قناة الكيس لكيس اصطلاح جراحى أو خياطة لقناة كيس المرارة .

شق قناة الكيس شعق قناة الكيس الصفراء .

cystidotrachelotomy

شق عنق المثانة

قطع جراحى لعنق المثانة فى حالة تضيق فوهتها .

التهاب عنق المثانة بالتهاب . إصابة عنق المثانة بالتهاب

شق عنق المثانة . قطع جراحى في عنق المثانة .

ضخام المثانة cystauxe

زيادة حجم المثانة من مرض .

(أ) استثصال المثانة cystectomy

استئصال المثانة كلها أو بعضها . (ب) استئصال كيسى

cysteine سیستیین

حمض أميني يحتوى على الكبريت ، وفي بعض حالات اختلال الأيض الموروث يمكن أن تتكون منه حصوات في المسالك المولية .

تقرح المثانة . cystelcosis حدوث قرح في المثانة .

cystencephalus كيس الرأس مسخ له كيس غشائي بدلا من الدماغ .

رتق الكيس الصفراء خياطة جرح بكيس الصفراء أو المثانة .

تهيج المثانة . فرط حساسية المثانة .

cysthypersarcosis

ضخام عضلة المثانة

إصابة عضلات المثانة بالتضخم .

رُعاف المثانة . cystistaxis

التهاب المثانة البولية بالتهاب . إصابة المثانة البولية بالتهاب

c., allergic

ـ التهاب مثانى أرجى

c., bacterial

_ التهاب مثانی بکتیری

c., diphtheritic

ـ التهاب مثانى دفترى

قاطع المحفظة عدسة جهاز جراحى لفتح محفظة عدسة العين .

قطع المحفظة عدسة عملية جراحية لقطع محفظة عدسة العين.

cystoadenoma (= cystadenoma)

کیس ورمی غدی

(cystadenoma : انظر)

أرومة الكيس أرومة الكيس طبقة من الخلايا المبطنة للكيس الأمنيوسي .

cystocarcinoma (cystcarcinoma)

سرطان کیسی

ورم سرطاني ينشأ في أكياس.

الْعَفَل سقوط الجدار الأمامى للمهبل وفيه المثانة .

كيسى الشكل كيسى . سفة لما له شكل الكيس

مُكَيَّس cystigerous

وصف لما يحتوى أكياسا .

ميستينية الدم

وجود حمض السيستين في الدم .

سيستين سيستين التحلل حمض أميني ينتج من التحلل الحمضى للبروتين ، يوجد أحيانا في البول والكليتين في شكل بلورات سداسية ويكون حصى سيستينياً في المثانة .

cystlnosis (= Fanconis syndrome) السيستينية (لُزمة فانكوني)

مرض يتسم بنقص فى نمو نخاع العظام ، ووجود بقع بنية اللون على الجلد مع تغيرات أخرى .

بيلة سيستينية وجود السيستين في البول .

بيلى سيستينى وصف لما يتعلق بالبيلة السيستينية .

cystirrhagia (= cystorrhagia)

نزف مثان*ی*

خروج دم في المثانة .

cystirrhoea مخاطى مثانى مخاطى

(انظر : cystorrhoea) .

cystis (= cyst) کیس (cyst : انظر :)

فتق ثربى مثانى cystoepipiocele فتق يحتوى على جزء من الثرب وجزء من المثانة .

cystoepithelioma

ورم طلائی (ظهاری) کیسی ورم یتکون من عناصر کیسیة وأخری طلائیة (ظهاریة)

ورم ليفي كيسي درم ليفي كيسي ورم ليفي يحتوى على أكياس .

cystogastrostomy

تفمیم معدی کیس*ی* فتح جراحی بین المعدة وکیس مجاور لها .

صورة للمثانة صورة إشعاعية للمثانة بعد ملئها بصبغ معتم للأشعة السينية .

تصوير المثانة بالأشعة السينية بعد ملئها بمحلول معتم للأشعة .

- c., delayed

- تصوير مثانى آجل تصوير المثانة بالأشعة السينية بعرض اللوح الحساس على فترات تبلغ الثلاثين دقيقة أو أكثر .

- c., voidina

تصوير مثانى إفراغى
 تصوير المثانة بالأشعة السينية فى أثناء
 تبول المريض.

سيستوكر وم مزيج من صبغ الإنديجو كارمين والميثانامين ، يستعمل في واحد من اختبارات وظائف الكليتين .

cystochromoscopy

فحص كلوى تلوينى فحص وظيفة الكلى بعد تناول صبغ ملون

تفميم قولونى مثانى ولودن والمثانة إحداث ممر دائم بين القولون والمثانة بعملية جراحية .

cystodiaphanoscopy

فحص إناري مثاني

فحص المثانة بإمرار شعاع من الضوء خلالها واستعمال منظار خاص .

cystoduodenostomy

تفميم عفجى كيسى

إحداث فتحة توصل كيس مجاور للاثنى عشرى بذلك الجزء من المعى لتفريغ محتوياته

cystodynia ပုံ၏

وجع يحس في المثانة .

تقويم مهبلى مثانى cystoelytroplasty الإصلاح الجراحى لإصابات المثانة والمهبل.

فتق معوى مثانى erystoenterocele فتق يشمل جزءا من مثانة البول وجزءا من المعى .

كيسانى كيسانى صفة لما يشبه الكيس .

cystojejunostomy

تفميم صائمي كيسي

عملية جراحية لفتح الصائم على كيس مجاور له .

حصاة المثانة . حصاة توجد في المثانة .

cystolithectomy

استخراج حصاة المثانة

إزالة حصاة من المثانة من خلال فتح جراحي .

cystolithiasis المثانة تكون عدة حصوات في المثانة .

cystolithotomy (= cystolithectomy)

استخراج حصاة المثانة

(cystolithectomy : انظر)

أصفر أكياس المبيض المبيض اكياس صبغ أصفر يوجد في بعض أكياس المبيض .

ورم متكيس ورم متكيس ورم يحتوى على أكياس سرطانية المنشأ.

- c., myxold

ـ ورم مخاطی متکیس ورم متکیس یحتوی علی مادة شبه مخاطبة .

- cystoma serosum simplex ورم مصلی بسیط

كيس بسيط في المبيض.

التهاب الورم الكيسى التهاب كيس أو أكثر من أكياس الورم المتكيس .

مقياس المثانة جهاز لدراسة النشاط العضلى العصبى للمثانة عن طريق قياس سعتها وضغطها الداخلى .

رسم المثانة .

cystometrogram

الخط البيانى المبين لتغيرات الضغط

داخل المثانة .

cystometrography

رسامة المثانة (رسم المثانة)
عملية تسجيل تخطيطى لتغيرات
الضغط داخل المثانة عند ملئها بكميات
مختلفة من محلول خاص.

قياس كفاءة المثانة الوظيفية للمثانة دراسة مدى الكفاءة الوظيفية للمثانة . باستعمال مقياس المثانة .

شبيه الكيس شبيه الكيس أو المثانة . صفة لما له شكل الكيس أو المثانة .

ورم عضلی کیسی cystomyoma ورم عضلی یعتریه حرض کیسی.

cystomyxoadenoma

ورم خدی عضلی

ورم يشمل أنسجة غدية وعضلية أصابها حرض كيسى .

ورم كيسى مخاطى درم كيسى مخاطى .

eystoneuralgia العصبي المثانة المعانة .

cystoparalysis (= cystoplegia) شلل المثانة

عجز المثانة عن الانقباض في بعض الحالات المرضية.

تثبيت المثانة عمل فيها خياطة بين عملية جراحية تعمل فيها خياطة بين المثانة والجدار البطني لتثبيتها .

حامل الأكياس حامل الأكياس . وصف لما يحتوى على أكياس .

درن المثانة بمرض السل .

تقويم المثانة تقويم المثانة عملية جراحية لإصلاح عيب في المثانة .

cystoplegia شلل المثانة . (cystoparalysis)

انديال المثانة المبطن للمثانة إلى نتوء جزء من الغشاء المبطن للمثانة إلى داخل المبال .

cystopyelitis

التهاب حوضى مثانى

إصابة حوض الكلى والمثانة معا بالتهاب .

cystopyelography

رسم حوضی مثانی

تصوير المثانة وحوض الكلية بالأشعة السنية

cystopyelonephritis

التهاب كلوى حوضى مثانى التهاب كل من حوض الكلية وأنسجتها الأساسية والمثانة جميعها.

cystoradiography

التصوير الإشعاعي للمثانة تصوير المثانة بالأشعة السينية .

cystorrhagia (= cystirrhagia)

نزف مثان*ی*

(انظر cystirrhagia)

رَفُو المثانة جراحيا .

التهاب مثانى مخاطى دراز إصابة المثانة بالتهاب يصحبه إفراز مخاطى مفرط.

cystosarcoma

غرن كيسى (ورم كيسى)

نوع من الأورام الليفية الغدية للثدى ،
يكون عادة كبير الحجم مع وجود لحمة
خلوية شبيهة بالغرنة .

شرم مثانى cystoschisis .

سرطان مثانی صلد ورم سرطانی بالمثانة ينتشر فيها ويزيد من صلادة أنسجتها .

cystosclerosis کیس متصلد کیس اعتراه تلیف أو تصلد .

منظار المثانة بعد منظار لفحص داخل المثانة بعد إضاءتها .

cvstoureteritis

التهاب حالبي مثاني

إصابة المثانة البولية والحالبين بالتهاب .

cystoureterogram

رسم الحالبين والمثانة

صورة للحالبين والمثانة باستخدام الأشعة السينية .

cystoureteropyelitis

التهاب حوضى حالبي مثاني

التهاب كل من الحالب والمثانة وحوض الكلية .

cystourethritis

التهاب مبالى مثانى

إصابة المثانة والمبال معا بالتهاب.

cystourethrocele

تدل مبالى مثانى

هبوط المبال والمثانة عند الإناث .

cystourethrogram

تصوير مبالى مثانى

صورة بالأشعة السينية للمثانة البولية والمبال .

cystourethrography

تصوير المبال والمثانة

تصوير بالأشعة السينية للمثانة والمبال.

c., voiding

تصوير إفراغى للمبال والمثانة

تصوير بالأشعة السينية للمبال والمثانة أثناء وبعد إفراغها من المحلول المعتم .

cystoscopy تنظُّر المثانة بالعين مع استخدام

فحص المثانة بالعين مع استخدام منظار المثانة .

- تنظَّر المثانة الهوائي - c., air فحص المثانة بالمنظار بعد ملتها بالهواء.

- تنظُّر المثانة المائى c., water فحص المثانة بالمنظار بعد ملتها بالماء.

cystospasm تقلص المثانة بالتقلص .

cystospermitis

التهاب حوصلي منوى

إصابة الحوصلة المنوية بالتهاب.

رُعاف المثانة cystostaxis

(cystistaxis : انظر)

cystotome قاطع المثانة

آلة لإحداث شق جراحي بالمثانة.

شق المثانة cystotomy

قطع المثانة جراحيا .

- c., suprapubic

شق المثانة فوق العانة

إحداث فتح في المثانة فوق الارتفاق العاني مباشرة.

777

cystourethroscope

منظار المبال والمثانة

جهاز لفحص المثانة والجزء الخلفي من المبال .

شبق = cytheromania = nymphomania زيادة مرضية في الشهوة الجنسية عند النساء .

مُحَلِّل الخلايا جهاز ضوئى إلكترونى للكشف عن الخلايا الخبيثة في المسحات.

١ ـ النمط الخلوي

cytoarchitectonic

(cytoarchitcectural)

 ١ - صفة لما يتعلق بنمط ترتيب الخلايا .

٢ ـ طريقة ترتيب الخلايا في طبقات الأنسجة المختلفة ، وخصوصا قشرة الدماغ .

نمط خلوی cytoarchitectural

(cytoarchitectonic : انظر)

بيولوجيا الخلايا cytobiology العلم الذي يدرس الخواص الحيوية للخلايا .

cytocentrum = centrosome

الجسم المركزي

(centrosome : انظر)

Cytochemism النشاط الكيمياثي للخلايا .

cytochemistry الخلية ٢٢٨

العلم الذى يدرس الخلية من حيث تبين مركباتها المختلفة وتحديد موقعها في الخلية.

صبغ الخلية صبغ مادة تحتوى على البروتين والحديد وتعمل أساسا في نقل البروتينات.

مبيد للخلايا مبيد للخلايا .

مبيد الخلايا . مبيد الخلايا .

cytocinesis حركية الخلية (= cytokinesis)

التغيرات التى تحدث فى السيتوبلازم أثناء انقسام الخلية وإخصابها .

تكسير الخلايا الحي الخلايا التحطيم الخلايا إلى أجزاء صغيرة .

مُكُسِّر الخلايا cytoclastic مُكُسِّر الخلايا . صفة لما يؤدى إلى تكسير الخلايا .

قتل المخلايا المخلايا المخلايا عن طريق تطعيم مزارع المخلايا بالفيروسات .

كيس شُدُفى كيس شُدُفى على تركيب يشبه الكيس يحتوى على شدفات الملاريا ، وهى إحدى أطوار طفيلى الملاريا .

زوائد شجرية زوائد متشعبة لها شكل فروع الشجر، توجد على سطح الخلايا العصبية.

تشخيص خلوى cytodiagnosis تشخيص الأمراض بفحص الخلايا .

cyto., exfoliative

تشخيص خلوى تقشرى

التشخيص بفحص الخلايا التي تنفصل ذاتيا من السطح الداخلي أو الخارجي للجسم .

representation cytogenesis representation represen

cytogenetical

أصلُ خلوى (أصلخلوي)

صفة لما له علاقة بمنشأ الخلية .

مولد الخلايا مولد الخلايا . مايساعد على نشأة الخلايا .

مُركِّم الخلايا جهاز يعمل على فصل مكونات الدم جهاز يعمل على فصل مكونات الدم بعضها عن بعض قبل تخزينه بالتثليج . cytohistogenesis تولد بنية الخلية الخليا من حيث التركيب .

خلواني خلواني صفة لما يشبه الخلية .

كبح الخلية كبح البكتريا والفيروسات من التحلل داخل الخلايا البلعمية .

هبط بوتاسيوم الخلية داخل نقص في تركيز البوتاسيوم داخل الخلية .

حركية الخلية cytokinesis

(cytocinesis : انظر)

مُحَرك الخلية محمل على بدء انقسام الخلية .

alla الخلايا . المتخصص في علم الخلايا .

علم الخلايا العلم الذي يدرس الخلايا من حيث العلم الذي يدرس الخلايا من حيث الشأتها وبنيتها ووظيفتها وما يعتريها من أوصاب .

مَحَلِّل الخلية cytolysin
مادة أو جسم مضاد يعمل على تحلل الخلايا .

تحلل الخلايا بتأثير عامل محلل .

اندثار الخلايا بتأثير عامل محلل .

حال الخلية cytolysosome مادة تندمج في بعض مكونات الخلية .

وتعمل على التحلل الذاتي للخلية .

ورم خلوی ورم خلوی ورم یتکون من خلایا فقط ، مثل الورم اللحمی أو الغرنة (سرکومة)

شُدْفة الخلية cytomere

 ١ أحد الأجسام المتكونة أثناء تكاثر بعض الطفيليات .

۲ - جزء من الحيوان المنوى الذى
 يتكون من السيتوبلازم فقط.

مَسخ الخلايا cytometapiasia خلل في شكل الخلية ووظيفتها .

779

عَدُّاد الخلايا عَدُّاد الخلايا الدم .

عَد الدم عد خلايا الدم .

شكل الخلية دytomorphology وصف الخلايا من حيث تكوينها .

تشكل الخلايا مجموعة التغيرات التي تمر بها الخلايا اثناء التكون فالتطور ثم الاندثار.

فطار خلوى cytomycosis اسم قديم لمرض الهستوبلازموزس المنتشر.

cytonecrosis أنخر الخلايا واحدة فواحدة .

eytopathic وَصَبِى خلوى صفة لما يتعلق بأوصاب الخلايا .

إمراض الخلايا وcytopathogenesis إحداث تغيرات مرضية بالخلايا .

مُوَصِّب الخلايا موصّب الخلايا صفة لما له قدرة على إحداث تغيرات مرضية في الخلايا .

إمراضية الخلايا القدرة على إحداث تغيرات مرضية في الخلايا .

علم أمراض الخلايا وcytopathology العلم الذي يدرس التغيرات المرضية في الخلايا .

فقر خلوی cytopenia ۲۳۰

نقص فى المكونات الخلوية للدم . ملتهم الخلايا cytophagous صفة لما له القدرة على أكل الخلايا والتغذى بها .

cytophagy التهام الخلايا .

أليف الخلية الخلية معنصر والمادة التي لها قابلية للاتحاد بالخلية .

cytophotometer

مقياس خلوى ضوئى (فوتومتر خلوى) جهاز لقياس تموضع المركبات العضوية داخل الخلايا عن طريق قياس شدة الضوء المنبعث من مناطق السيتوبلازم المختلفة .

وقاية الخلايا وقاية الحفاظ على الخلايا أو زيادة نشاطها .

علم وظائف الخلية دytophysiology العلم الذي يدرس الوظائف الحيوية للخلايا .

خُضاب الخلية كخضاب المواد الملونة الموجودة في الخلية .

cytopipette قيق لأخذ مِسْحَة خلوية .

انبوب دقيق لأخذ مِسْحَة خلوية .

cytopiasm المادة الحية في الخلية عدا النواة .

cytoreticulum (= spongioplasm)

شبكية الخلية

المادة الخيطية التي تغشى أجزاء الخلية بحيث تكون شبكة من الخيوط . تَنْظُر الخلية cytoscopy

نظر الحنية فحص الخلية بالمنظار .

سيتوسدرين سيتوسدرين خضاب يوجد في الخلية في حالات اضطراب أيض الحديد .

جسم الخلية الخلية ديا النواة .

cytospongloplasm (= cytoreliculum) شبکیة الخلیة

(انظر : cytoreticulum)

ركود خلوى السعيرات الدموية بكرات الدم السعيرات الدموية بكرات الدم البيضاء في المراحل المبكرة للالتهاب. وضف الخلايا وترتيبها استجابة لمنبه خاص.

طِبَاب بالخلايا cytotherapy

طريقة للعلاج باستخدام خلايا حيوانية أو مواد محللة أو سامة للخلايا .

تعديل الخلايا المصابة إلى حالتها الطبيعية .

سام للخلايا د cytotoxic . مام للخلايا بالتسمم

تسميم الخلايا تسميم الخلايا القدرة على إحداث أثر سام خاص على خلايا أعضاء بعينها .

سم الخلايا حالة تنشأ عن سم أو جسم مضاد له أثر سمى خاص على بعض الخلايا في أعضاء بعينها .

انتحاء الخلايا استجابة لمؤثرات حركة الخلايا استجابة لمؤثرات خارجية .

بيلة خلوية بيلة خلوية وجود أى نوع من الخلايا في البول .

رقمٔ الایداع بدار الکتب

مطابع الأهرام التجارية القاهرة ـ مصر